

巩义市 2026 年度财政常态化帮扶资金项目 施工合同

工程名称：2026 年巩义市竹林镇长寿山社区面粉加工设备更新项目（新型农村集体经济项目）项目

发 包 方：巩义市竹林镇人民政府

承 包 方：运城市盐湖区乾丰粮食机械制造有限公司

签订日期：2026 年 10 月 14 日

政府采购合同书

合同编号：

甲方：巩义市竹林镇人民政府

签约时间：2026年10月14日

乙方：运城市盐湖区乾丰粮食机械制造有限公司 签约地点：巩义市竹林镇

巩义市竹林镇人民政府2026年巩义市竹林镇长寿山社区面粉加工设备更新项目 [采购编号：巩财询价采购-2026-8]，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及甲方询价文件和乙方响应文件的内容，甲乙双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为甲方招标文件内采购需求（见附件），合同总价款为人民币44.968万元（大写：肆拾肆万玖仟陆佰捌拾元整）（含税）。

二、货物质量要求与售后服务要求

乙方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范和本合同附件一与附件二规定的质量、规格、性能及技术规范等的要求。

三、合同履行的地点及进度

合同签订后乙方应第一时间到甲方指定的设备安装现场踏勘、测量，为满足后期设备安装创造必要条件，否则视为现场情况已掌握。合同签字盖章生效后15日内，乙方应将合同条款中的全部货物运送到甲方指定地点，并于合同签后30日内按甲方要求完成货物的安装、调试和人员培训。所发生的费用由乙方负责。甲方应在货物到达指定地

点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

四、技术资料

货物送达甲方指定地点前，乙方应将每套货物的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其它人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，必须由甲方监理及技术负责人对货物的包装、型号、质量、规格、数量和重量进行检验，核对无误后方可进行后续环节，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后最迟应于 24 小时内解决问题。

如果乙方在收到通知后 7 天内没有解决问题，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由乙方承担。

如甲乙双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，若检验结果显示货物质量符合合同约定，检测费用由甲方承担；若检验结果显示货物质量不符合合同约定，检测费用由乙方承担。

七、履约验收及质量要求

乙方按照合同约定的内容与交货期，按时交货并调试运行合格后，甲方在安装调试、人员培训完毕且成套货物正常运行后应在 30 日内完成验收，验收时甲方严格按照本项目规定的采购需求、技术要求、合同内容等进行验收。不符合规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求对不符合要求部分采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，期间产生的所有费用与责任由乙方负责。

乙方不得随意变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向甲方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，乙方应承担因更换而支付的一切费用。未经甲方同意而进行变更，甲方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求乙方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

合同约定的保修：质保期为设备整机质保期限 3 年，核心主件：磨壳、磨辊、闭风器等铸铁部件质保期为 10 年，自交货验收合格之日起计算(设备有特殊要求的，按参数质保)。

八、人员培训

乙方免费对甲方人员进行货物的使用及技术培训。

九、付款方式及期限

1. 乙方需开具以甲方为客户名称的国家法定的有效增值税普通发票。

2. 付款方式：签订合同后，供应商按照采购需求及采购人要求完成包括但不限于设备安装、系统安装、调试等服务后，经财政决算审核验收合格后支付合同总价的 100%，甲方应当自收到发票后按照市财政每月统一支付时间及时将资金支付到合同约定的乙方账户。

十、甲乙双方应严格遵守甲方询价通知书中的投标要求和供应商须

知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

十一、采购文件及其修改、响应文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，响应文件及其修改，再次，响应文件及其修改、澄清。

十二、违约与索赔

（一）乙方责任

乙方未按期交付货物的，应向甲方偿付违约金，违约金按每周迟交货物交货价的 0.5% 计收。该违约金的最高限额为迟交货物合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权解除合同，同时保留向乙方追诉的权利。

乙方不能交付货物的，应向甲方偿付合同总额 5% 的违约金，同时甲方有权解除合同。甲方无正当理由拒收货物，应向乙方偿付拒收货物款额总值 5% 的违约金。

如果乙方对货物的偏差负有责任，而甲方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

1. 乙方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

2. 根据货物的偏差情况、损坏程度以及甲方所遭受损失的金额，经甲乙双方商定降低货物的价格。

3. 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和 risk 并负

担甲方蒙受的全部直接损失费用。同时，乙方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在甲方发出索赔通知后三十天内，乙方未作答复，甲方所选择的上述索赔方式之一应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同货款中扣回索赔金额。

甲方将根据违约严重程度视情况将乙方列入甲方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

（二）甲方责任

乙方完成安装调试结束，向甲方提出验收申请，甲方应当在 30 个工作日内组织验收，验收合格当场签署《设备验收单》并签字盖章；甲方无正当理由逾期不组织验收，或因甲方原因造成不能正常试机，则视为设备验收合格，付款期限自动开始计算。

设备安装、调试完毕，经甲方及财政决算审核验收合格后，付清合同总价的 100%。甲方逾期付款的，每逾期一日，按合同总金额的 0.05% 向乙方支付违约金；逾期超过 3 日，乙方有权通过诉讼或者调解方式追偿，由此产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等全部维权费用，均由甲方承担。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同（共12页）一式六份，甲方四份，乙方二份。

甲方：

地址：

法定代表人

或委托代理人（签字）

电话：64460533

开户行：

银行账号：



乙方：运城市盐湖区乾丰粮食机械制造有限公司

地址：山西省运城市盐湖区红旗西街

669号院内一、二号车间

法定代表人

或委托代理人（签字）：

电话：13934098172

开户行：中国建设银行股份有限公司

运城学苑路支行

银行账号：14050172710800001289



明杨
印跟

张梦雨

附件 采购需求

序号	设备名称	单位	数量	品牌型号	技术参数	单价	总价
一	清粮间						
1	高效振动筛	台	1	品牌: 河东牌 型号: TQLZ60*100	1. 筛底尺寸 (mm) 600x1250, 小麦处理量 3-5 吨/时。 2. 动力: $\leq 2 \times 0.25\text{kw}$ 。 3. 同时处理粮食的大、小、轻杂质; 本机进料匀料设计, 除杂效果好; 筛面及电机倾角可调, 除杂与处理量灵活调整; 新的筛格压紧结构, 装、取筛格方便、简单。	11000	11000
2	强力打麦机	台	1	品牌: 河东牌 型号: FDMW40*60	1. 筛筒尺寸 (mm) 400x700, 小麦处理量 3-5 吨/时。 2. 动力: $\leq 3\text{kw}$ 。 3. 有效清除小麦表面的泥土、灰尘、腹沟麦毛, 降低灰分含量。	10200	10200
3	分级比重去石机	台	1	品牌: 河东牌 型号: TQSF63	1. 筛底尺寸 (mm) 630, 小麦处理量 3-5 吨/时。 2. 动力: $\leq 2 \times 0.25\text{kw}$ 。 3. 去除小麦中“并肩石”专用设备, 除“并肩石”效率99%以上。	11320	11320
4	XMS洗麦机	台	1	品牌: 河东牌 型号: XMS	1. 筛筒直径 (mm) 500, 小麦处理量 3-5 吨/时。 2. 动力: $\leq 5.5\text{kw}$ 。 3. 甩板及筛板等主要件采用不锈钢材质, 去除小麦表面杂质的有效设备, 同时可去除小麦中泥土、石子。	11170	11170

5	磁选器	个	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 磁铁直径 (mm) 120, 小麦处理量 3-5 吨/时。 2. 无动力。 3. 不锈钢壳体及芯体, 强力磁石感应; 除铁效率 99.99% 磁场强度: 5000GS-9000GS。	700	700
6	提升机	台	4	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 斗尺寸型号: 1009 , 小麦处理量 3-4 吨/时。 2. 动力: $\leq 1.5\text{KW}$ 转速: 300-450min 3. 运行平稳, 耐磨畚斗, 回料少, 止逆转配置。	4400	17600
7	风网管道	套	1	品牌: 河东牌 规格: 冷板烤漆工艺	材质: 冷板烤漆工艺	2300	2300
8	绞龙	条	1	品牌: 河东牌 规格: 1.5 米	1. 绞龙叶片直径(mm): 160 , 小麦处理量 3-4 吨/时。 2. 动力: $\leq 1.5\text{KW}$ 。 3. 整体成形叶片。	700	700
9	全套底架	套	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 国标钢材, 安全可靠、强度高。 2. 表面除锈前处理, 三道喷漆, 附着力强, 外表美观。	1400	1400
10	低压风机	台	1	品牌: 河东牌 型号: 3kw	1. 规格 4-72-3, 处理风量 $0.5\text{m}^3/\text{s}$ 到 $100\text{m}^3/\text{s}$ 。 2. 动力: $\leq 3\text{Kw}$ 转速: 2800 转 3. 风轮平衡, 运转平稳, 噪音低、效率高, 配清理及检修口。	1700	1700
二	净粮间						
11	平面回转筛	台	1	品牌: 河东牌 型号: TQLM63	1. 筛底尺寸 (mm) : 630 2. 动力: $\leq 5\text{KW}$ 3. 筛面尺寸 (cm) : 63*100 4. 产量 (t/h) : 2-3 用于颗粒散体物料的分级	12300	12300

12	擦打机	台	1	品牌: 河东牌 型号: 25*60	1. 筛筒尺寸 (mm) 250x600 2. 功率: $\leq 5.5-7.5\text{kw}$ 3. 擦打麦子里面的污垢	9300	9300
13	提升机	台	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 畚斗型号: 1009 , 小麦处理量 3-4 吨/时。 2. 动力: $\leq 1.5\text{KW}$ 转速: 300-450min 3. 运行平稳, 耐磨畚斗, 回料少, 止逆转配置。	8500	8500
14	磁选器	个	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 磁铁直径 (mm) 120, 小麦处理量 4-8 吨/时。 2. 无动力。 3. 不锈钢壳体及芯体, 强力磁石感应; 除铁效率 99.99%, 磁场强度: 5000GS-9000GS。	700	700
15	润麦绞龙	条	2	品牌: 河东牌 规格: 上下	1. 叶片直径 (mm) 160 型 , 小麦处理量 6-8 吨/时。 2. 动力: $\leq 1.5\text{KW}$ 。 3. 整体成形叶片。	700	1400
16	风网管道	套	1	品牌: 河东牌 规格: 冷板烤漆工艺	材质: 冷板烤漆工艺	1300	1300
17	底架	套	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	国标钢材, 安全可靠。表面经过喷漆防锈处理, 外表光滑	1000	1000
三	制粉间						
18	平筛八组磨粉机 (2250 型)	台	2	品牌: 河东牌 型号: 同步带 6F-2250	1. 规格: 2250 型 2. 磨辊长度 (mm) : 500 3. 磨辊直径 (mm) : 220 4. 快辊转速 (r/min) : 750 5. 动力 (KW) : ≤ 11	18900	37800

19	平筛八组磨粉机 (2240型)	台	6	品牌: 河东牌 型号: 同步带6F-2240	1. 规格: 2240型 2. 磨辊长度 (mm): 400 3. 磨辊直径 (mm): 220 4. 快辊转速 (r/min): 750 5. 动力 (KW): ≤ 7.5	17750	106500
20	磁选器	个	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 磁铁直径 (mm) 120, 小麦处理量 3-5 吨/时。 2. 无动力。 3. 不锈钢壳体及芯体, 强力磁石感应; 除铁效率 99.99%, 磁场强度: 5000GS-9000GS。	700	700
21	脉冲除尘器	台	1	品牌: 河东牌 型号: TBLM	1. 规格: MC(Y)52-2000 2. 过滤面积 29 平方 3. 滤袋规格: 120*2000	23400	23400
22	风运管道系统	套	1	品牌: 河东牌 规格: 冷板烤漆工艺	材质: 冷板烤漆工艺	28000	28000
23	提升机	台	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 规格 TDTG20/11, 小麦处理量 3-4 吨/时。 2. 动力: $\leq 1.5\text{KW}$ 转速: 300-450min 3. 运行平稳, 耐磨畚斗, 回料少, 止逆转配置。	8500	8500
24	自动称重打包机	台	1	品牌: 河东牌 型号: LCS-25A-DLZ	1. 规格: LC6-25 2. 动力: $\leq 0.55\text{KW}$ 3. 称重值: 5-25Kg/称 4. 打包速度: 150-300 包/h	41300	41300
25	配电柜	台	2	品牌: 河东牌 规格: 标配	降压启动柜 1 台 65-80kw 启动柜 1 台	4000	8000
26	双仓平筛	架	2	品牌: 河东牌 规格: 83*83*4 仓*12 层	1. 规格: FSFS-83 2. 动力 (KW): $\leq 1.5\text{X}2$ 3. 尺寸 (m): 0.83*0.83*4 仓 4. 筛面格用木材制作, 筛网用进口筛网	10000	20000

27	机头料斗	台	8	品牌: 河东牌 规格: 标配	1. 材质: 冷轧板 2. 厚度 (mm): 1.5-2.0	700	5600
28	机架、棚架	台	8	品牌: 河东牌 规格: 标配	国标钢材	980	7840
29	刷麸机	台	1	品牌: 河东牌 规格: 标配	尺寸 (mm): 1150*480*1360 材质: 采用国内优质钢板	3000	3000
30	筛床+架	架	2	品牌: 河东牌 规格: 标配	采用优质钢板制作	8800	17600
31	罗布	套	1	品牌: 河东牌 规格: PA 罗底	PA 罗底 防静电、 不沾面、不易变 形粗芯分级罗 (目): 30/40/50/60/70 细芯分级罗 (目): 80/90/100/110/120/130/140	800	800
32	刹克龙提粉器	个	4	品牌: 河东牌 型号: 45 型	规格: 45 型 分级形式: 筛外+筛内双分级	1800	7200
33	高压风机	台	1	品牌: 河东牌 型号: 22kw	1. 规格 6-30-6.5A 2. 动力 (KW) ≤ :22 3. 风量 12978-14975 4. 转速: 2800 转 5. 运转平稳, 噪音低、效率高	9300	9300
34	闭风器	个	15	品牌: 河东牌 型号: 4 立升	1. 容积 4 立升 2. 材质: 铸造件	770	11550
四	其它						
35	电缆线	套	1	品牌: 河东牌 规格: 6 平方 2.5 平方	6 平方 300 米 2.5 平方 400 米	10000	10000