

郑州市管城回族区发展和改革委员会 2026年度应急物资（装备）采购项目 采购合同

甲方：郑州市管城回族区发展和改革委员会

乙方：河南云帆赢通信息技术有限公司

根据国家和省、市、区（县）《防灾减灾应急预案》的原则和要求，为确保应急物资和设备供应充足，稳定开展各项应急工作，切实保障人民群众生命财产安全，维护地区社会稳定。甲、乙双方本着公平、诚实、信用的原则，依据《中华人民共和国民法典》、《产品质量法》等相关法律、法规、规章的有关规定，经双方友好协商达成本协议，以供双方共同遵守：

一、合同标的及清单

具体详见本合同第五条款后附件《应急物资（装备）储备清单明细表》，该附件为本合同核心组成部分，若与合同正文冲突，以附件为准。

二、乙方产品质量保证责任

2.1 乙方所供产品应当符合《产品质量法》等相关法律、法规规定和相关国家标准。

2.2 乙方保证其产品不侵犯第三方权利。

2.3 乙方保证所提供的产品质量合格。

2.4 乙方质保期为一年，以收货日期为准，质保期内非因甲方故意或重大过失导致的损坏，乙方应免费维修或更换；

若乙方拒绝、拖延维修或更换，或维修、更换后仍不符合约定标准，甲方有权自行或委托第三方处理，所产生费用由乙方承担；甲方亦有权从应付乙方的任何一笔款项中直接扣除相应维修或更换费用，不足部分乙方应另行支付。

2.5 质保范围以外乙方有责任向甲方提供有偿售后服务。

2.6 乙方交付提供产品讲解说明及应用培训，讲解及培训形式不限于书面图文、网络通信、现场讲解等。乙方还需提供培训考核记录，甲方签署确认后方视为培训完成。

2.7 乙方承诺具备履行本合同所需的全部资质及许可。

三、送货时间

3.1 本合同签订后 10 日内，乙方将甲方所需商品送至甲方指定收货地点。

四、货款结算

4.1 本合同总价款为人民币 1768280 元（大写：壹佰柒拾陆万捌仟贰佰捌拾元整），本价格为含税价。

4.2 乙方出具产品配货单及增值税普通发票。

4.3 本合同货物的付款方式：经甲乙双方签订购货合同后，乙方全部供货并完成物资验收，经验收全部合格后，由乙方开具增值税普通发票，提交付款流程。（注：具体付款流程以财政审批为准）

4.4 甲方开票信息

单位名称：郑州市管城回族区发展和改革委员会

统一信用代码证号：11410104MB1F119011

4.5 乙方收款信息

单位名称：河南云帆赢通信息技术有限公司

开户账号：154296484

开户银行：中国民生银行股份有限公司郑州南阳路支行
(联行号：305491030195)

五、违约责任

(一) 甲方无正当理由拒收货物(产品)、拒付货款的，由甲方向乙方偿付合同总价的 1 % 违约金。

(二) 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 % 的违约金，累计违约金不超过逾期交货部分货款总额的 5%，逾期交货超过 15 天，甲方有权终止合同，并追究违约责任。

(三) 乙方所交的货物(产品)、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方向甲方支付货款总额的 1 % 的违约金。

六、不可抗力

不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其他双方认定的不可抗力事件。甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同时，应尽快向对方通报理由，在提供相应证明后，可允许延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

七、争议解决及其他

5.1 本协议履行过程中发生争议，双方应首先协商解决；

协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。

5.2 本合同一式陆份，甲方持肆份，乙方持贰份，自双方签字盖章后生效。

5.3 其他未尽事宜由双方协商研究决定。

(以下无正文)

甲方：郑州市管城回族区
发展和改革委员会

法定代表人或委托人

(签字或盖章)：



乙方：河南云帆赢通信
信息技术有限公司

法定代表人或委托人

(签字或盖章)：侯利平



签订时间：2026年9月14日

附件:



应急物资（装备）储备清单明细表

序号	分项名称	规格型号	单位	数量	含税单价 (元)	合计含税报 价(元)	制造厂家名称	产地	备注
1	折叠桌椅	规格: 桌子尺寸: 120x60x70cm 配置: 1桌4椅 支撑采用碳钢合金, 重量 4.7KG, 座椅 面料采用尼龙布, 尺寸: 120x60x70cm; 符合国家安全检验和行业标准 型号: YR-120x60x(55-70)cm	套	100	290	29000	永康市迎荣工贸 有限公司	永康	
2	气垫床	规格: 尺寸: 200×180cm, 满气厚度 2 5cm; 符合国家安全检验和行业标准 型号: 气垫床	张	50	330	16500	江门市利鑫户外 用品有限公司	江门	
3	睡袋	规格: 材质采用防潮面料, 具备锁温功 能, 填充物采用中空棉; 符合国家安全 检验和行业标准 型号: 睡袋	个	150	200	30000	汉拓户外用品(宿 迁)有限公司	宿迁	
4	防潮垫	规格: 尺寸: 200×180cm, 厚度 6.5mm, 含铝膜; 符合国家安全检验和行业标准 型号: 200*180	床	50	90	4500	山东鑫之源金属 制造有限公司	临沂	
5	防寒服	规格: 需同时具备防风抗寒锁温保暖功 能; 符合国家安全检验和行业标准 型号: 防寒服	件	150	197	29550	石家庄鑫业服装 有限公司	石家庄	

6	绒衣裤	规格：材质为棉织物，上衣采用拉链式，肘部需单层加固；符合国家安全检验和行业标准 型号：绒衣裤	件	100	127	12700	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
7	棉帽	规格：材质为棉织物，必须具备防风保暖功能；符合国家安全检验和行业标准 型号：棉帽	顶	150	30	4500	雄县轩威衣帽制造有限公司	保定	
8	手套(棉手套)	规格：材质为棉纱，缝接处加固，透气性良好；符合国家安全检验和行业标准 型号：棉手套	双	650	15	9750	平邑县泉亿手套厂	临沂	
9	线手套	规格：无漂白，无异味，柔软透气；贴合手部，不易开线；耐磨耐用；符合国家安全检验和行业标准； 型号：线手套	双	550	12	6600	平邑县泉亿手套厂	临沂	
10	棉袜	规格：防寒、保暖持久恒温；结实耐磨；符合国家安全检验和行业标准 型号：棉袜	双	150	13	1950	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
11	单鞋	规格：材质：鞋面：帆布，鞋底：橡胶 透气耐磨；防砸抗压；防刺穿；抗造耐脏；符合国家安全检验和行业标准 型号：单鞋	双	250	130	32500	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
12	迷彩服	规格：功能口袋；大容量口袋，方便实用；顺滑拉链，经久耐用；透气速干；符合国家安全检验和行业标准 型号：迷彩服	件	300	184	55200	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	

13	冲锋衣	规格：防风防水；保暖内里；符合国家安全和行业标准 型号：冲锋衣	件	150	280	42000	石家庄鑫业服装有限公司	石家庄	
14	夏凉被	规格：吸汗透气，凉爽不闷热；加厚包边，有效防止边缘磨损；符合国家安全和行业标准 型号：夏凉被	床	60	130	7800	石家庄析梦家纺有限公司	石家庄	
15	雨衣	规格：材质：牛津布 升级加厚，防水；正面防水；柔韧不易撕裂；单帽檐，反光亮条；符合国家安全和行业标准 型号：1450	件	2100	102	214200	商丘清木服饰有限公司	商丘	
16	雨鞋	规格：耐油，耐酸碱；防滑；防砸；透气内里；加厚一体成型；符合国家安全和行业标准 型号：811	双	700	80	56000	揭阳空港经济区京冈金优塑料制品厂	揭阳	
17	雨伞	规格：折叠方式：直柄长把，非折叠； 伞面直径（撑开）：104cm 伞骨材质：玻璃纤维 伞杆材质：钢杆 伞布材质：高密度碰击布 防水性能：拒水成珠，伞面内侧无渗水 伞面印制指定字样（具体内容按采购人指定内容定制）；符合国家安全和行业标准 型号：G201	个	1200	72	86400	绍兴市晟宁伞业有限公司	绍兴	

18	救生衣	规格：加厚材质、超大浮力；反光条、逃生口哨、固定扣；符合国家安全检验和行业标准 型号：BSY-YMH01	件	40	90	3600	东台市博森特救生设备有限公司	东台	
19	灭火器（干粉）	规格：充装量：4kg 手提式；隔氧降温，强效灭火；罐体硬度耐磨防锈；高温防爆，低温防冻；符合国家标准 型号：MF/ABCE4	支	300	85	25500	郑州市中岳消防器材有限公司	郑州	
20	手持扩音器	规格：大功率；超大警报提示音；超长录音；超长续航；符合国家安全检验和行业标准 型号：SX-30D	支	500	132	66000	龙游县旭军电子有限公司	龙游县	
21	对讲机	规格：功率：5w 通话距离：3km（空旷环境） 工作时间：12 小时 待机时间：72 小时 电池容量：8000 毫安 一键对频 带手电 型号：508	部	150	583	87450	泉州恒球通电子科技有限公司	泉州	
22	家庭应急包	规格：防雨防潮；环保材质；手提/肩背；大空间、分层分格；符合国家安全检验和行业标准 型号：BF-1A1	个	200	745	149000	上海芭乐医疗科技发展有限公司	上海	
23	手提强光手电	规格：可充电，光源功率 60W，强光续航 7.5 小时，符合国家安全检验和行业标准	个	200	145	29000	柏曼科技（广东）有限公司	江门	

		标准 型号: PM-2600C							
24	应急收音机	规格: 充电方式: 手摇、太阳能、电池充电等; 接收波段: 全波段; 具有防水性及 SOS 求救模式 型号: DE13	个	10	670	6700	深圳市德劲电子有限公司	深圳	
25	50m 一次性警戒线	规格: 具有防水、防潮、轻微弹力特性; 符合国家安全检验和行业标准 型号: AK-012-DLJSDF	盘	950	33	31350	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
26	反光马甲	规格: 高亮反光条; 多功能口袋; 缝包边; 符合国家安全检验和行业标准 型号: AK-012-ZZFGMJ	件	200	30	6000	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
27	佩戴式头灯	规格: 可充电, 光源功率 20W, 强光续航 7 小时, 中光续航 14 个小时。 型号: PM-2820	个	100	135	13500	柏曼科技(广东)有限公司	江门	
28	城市内涝排水警示笼	规格: 适用于 700mm 井口, 镀锌钢材, 含警示灯 型号: 700 警示笼	个	5	1230	6150	河北五星电力设备有限公司	石家庄	
29	反光锥	规格: 可承受车辆碾压、硬物撞击, 180° 扭曲踩压后 20 秒内恢复原状; 耐晒等级 8.5 级, 使用寿命 3 年; 表面贴高强级反光膜或使用 PVC 反光套、反光粉; 符合国家安全检验和行业标准 型号: 反光锥	个	20	33	660	河北标源交通设施有限公司	沧州	

30	警示标志牌	规格: 内容: 危险, 材质: 高强度铝板, 立杆高度 1.5m, 圆牌直径 60cm 型号: AK-012-JTP	套	50	360	18000	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
31	反光贴	规格: 材质: pet, 长 45m, 宽 5cm, 红白相间 型号: AK-012-FGT	卷	10	60	600	石家庄安科电气有限公司	石家庄	
32	彩条布	规格: 120g 双面覆膜 型号: 彩条布	平米	2000	2.3	4600	东莞市广深帆布制品有限公司	东莞	
33	防管涌土工垫	规格: 尺寸: 1mx1m, 厚度 10mm, 抗压强度 110kPa 型号: 1mx1m 防管涌土工垫	个	30	30	900	德州正宇土工材料有限公司	德州	
34	钢丝网兜	规格: 尺寸: 2mx4m, 网孔直径 2mm, 孔径 15cm, 合卷 3 卷 型号: 耀坤丝网	个	100	573	57300	安平县耀坤丝网制品有限公司	安平	
35	吸水膨胀袋	规格: 外层材质: 无纺布 (加厚无纺布), 透水性能良好, 抗拉扯, 耐老化 内层填充物: 高分子吸水树脂 遇水迅速膨胀, 膨胀 100 倍 (体积); 防潮、防湿; 符合国家安全检验和行业标准 型号: 吸水膨胀袋	个	700	6	4200	河北德祥帆布有限公司	衡水	
36	救生绳索抛投器	规格: 抛射距离: 100m 型号: PTQ20-Y120S80	台	50	1250	62500	东台市博森特救生设备有限公司	东台	
37	移动式升降照明灯	规格: 电机功率 3kw, 升高 4.5m, 功率 4*500w 型号: QJY6110	台	15	5580	83700	浙江泰江照明科技有限公司	温州	

38	手提照明灯	规格：连续工作时间 36 小时，可充电，有效照明距离 100 米，光源功率 40W 型号：PM-2601C	个	200	268	53600	柏曼科技（广东）有限公司	江门	
39	管涌检测仪	规格：测量深度 50m 显示屏：7 寸液晶显示屏 电源：仪器使用 DC/7.4V/4000mAh 锂电池 工作环境温度：-10℃~+50℃ 相对湿度：≤85% 具有电机检测，电源监测功能 测量范围：0mV-2000mV 测量参数：大地电磁场频率分量 ΔV_s 具备自动降噪、抗干扰、自动测量、自动存储数据、自动绘制曲线图、自动绘制地质剖面图。并且无须记录数据，数据在关机后不会丢失。可存储 999 条测量曲线数据。 可以显示数据，也可以通过数据线直接连接电脑，将数据导入到电脑制图。 型号：PQWT-G50	套	1	12800	12800	湖南普奇新能源研究院有限公司	长沙	
40	汽油发电机	规格：额定功率：3kw 型号：PT3850E-A	台	13	6600	85800	川麒动力设备（重庆）有限公司	重庆	
41	移动排水泵	规格：额定流量：120m³/h 额定扬程：25m 额定功率：11kW 油箱容量：20 升	台(套)	7	10100	70700	山东海盛机械制造有限公司	济宁	

		配套附件：配套出水软管一套（长度 20m，带快速接头），不锈钢滤网， 发动机类型：汽油机，燃油型号，90# 及以上车用无铅汽油， 符合国家安全检验和行业标准 型号：GG170							
42	装载机	规格：整机尺寸(mm)长*宽*高：长 2700mm 宽 1000mm 高 3200mm，配备封口机（2.5 米）、输送机、电动升降伸缩 型号：装载机	台	1	56000	56000	邢台市鑫勇机械制造厂	邢台	
43	取暖炉	规格：外形尺寸：长*宽*高：440mm*540mm*340mm（招标文件允许±20mm 偏差） 构造形式：一体式焊接成型结构，焊缝平整、无裂纹、无夹渣 材质：不锈钢材质 供暖面积：35 m² 配套工具：配备火钩、火钳、火铲、插条等操作工具 型号：ZA-360H	个	10	1385	13850	永康市琰灿工贸有限公司	永康	
44	1.5kW 应急发电机	规格：功率 8KW； 外形尺寸：500mm×270mm×440mm 重量：24kg 符合国家安全检验和行业标准 型号：MY2600	个	3	3500	10500	福安市神徽电机有限公司	福安市	
45	管道 CCTV 检测机器人（核心产	规格：适用管径：300mm-3000mm，配备高清摄像头，全方位旋转，一键复位，	台	1	110000	110000	山东友浚智能装备有限公司	济宁	

	品)	大功率六轮独立驱动, 最大爬坡 45 度, 承载能力 80kg, 高精度 GPS 定位系统, 续航 8 小时, 车体、摄像头防水等级 IP68 型号: YJZN-JC300							
46	安全爬梯护笼	规格: 材质: 主体采用 Q235B 碳素结构钢, 热镀锌防腐处理 整体荷载: 2kN 集中荷载设计 单踏棍承载力: 1.5kN (约 150kg) 爬梯 6 米, 配 4 米护笼, 镀锌钢 型号: 爬梯护笼	个	5	980	4900	茂名市凯谷仕建材有限公司	茂名	
47	伸缩楼梯	规格: 封料厚度: 1.5mm (其中连接件 2.0mm) 承重力: 260kg 碳钢材质, 挂壁高度 2.75m 型号: 伸缩楼梯	个	5	750	3750	茂名市凯谷仕建材有限公司	茂名	
48	红外夜视仪	规格: 分辨率: 4280×720 可连接电脑电视, 查看图片、视频 放大倍数: 5 倍 数码变焦: 8 倍 视角: 8.5 度 可变焦红外镜头 内存支持扩展 型号: NB590	副	2	4500	9000	欧尼卡光学(武汉)有限公司	武汉	
49	洋镐	规格: 镐头+木柄; 加厚钢材, 不易变形; 镐尖加厚; 一体锻造, 镐身无焊接,	把	10	55	550	长葛市汇弘实业有限公司	长葛	



		坚固耐用；符合国家安全检验和行业标准 型号：洋镐							
50	汽油桶	规格：容量：10L，碳钢板材质，壁厚0.6mm，加厚铝盖 型号：10L 汽油桶	箱	4	80	320	扬州银鑫工具有限 公司	扬州	
51	移动电源	规格：电芯类型：锂电池；蓄电池容量：2009wh 型号：MS-10264-HV	个	3	8600	25800	江西上为科技有 限公司	南昌	
52	割草机	规格：锂电割草机，材质：铝管、塑料，空载时间 2 小时，锯片直径 6 寸 型号：125 型		3	3550	10650	永康市金铃铛工 贸有限公司	永康	
53	强力剪刀	规格：刀片材质：高强度合金钢，产品长度 70cm，修剪直径 60mm 型号：70 剪刀		3	320	960	长葛市汇弘实业 有限公司	长葛	
54	树枝剪刀	规格：刀片材质：高强度合金钢，产品长度 20cm，修剪直径 20mm 型号：树枝剪刀	把	3	80	240	长葛市汇弘实业 有限公司	长葛	
55	望远镜	规格：多层镀膜，防水防震，高清成像，放大倍数 10 倍 型号：旅行者 10*50	副	6	500	3000	欧尼卡光学（武 汉）有限公司	武汉	

合计含税总价（元）：大写：壹佰柒拾陆万捌仟贰佰捌拾元整

小写：1768280 元