

（三）分项报价表

序号	货物名称	质保期	品牌型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价(元)	总价(元)	是否属于小型、微型(填是/否)	备注
物理力学实验室											
1	教师演示台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-W001	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	1	5500	5500	是	无
2	物理实验室总控电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、WL-D002	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	3500	3500	是	无
3	学生实验台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-W003	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	28	1650	46200	是	无
4	实验凳	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SD005	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	57	120	6840	是	无
5	物理学生电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、WL-D003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	850	23800	是	无
6	功能柱	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-Z002	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	245	6860	是	无
7	电源布线系统辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	4500	4500	是	无
8	安装与实施	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	6500	6500	是	无
物理电学实验室											
1	教师演示台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-W001	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	1	5500	5500	是	无
2	物理实验室总控电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、DYW220	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	3500	3500	是	无
3	学生实验台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-W003	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	28	1650	46200	是	无
4	实验凳	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SD005	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	57	120	6840	是	无
5	物理电学学生电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、DY69C17	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	1090	30520	是	无
6	功能柱	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-Z002	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	245	6860	是	无

7	电源布线系统辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	6200	6200	是	无
8	安装与实施	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	8500	8500	是	无
物理准备仪器室											
1	准备台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-ZT01	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	2	5800	11600	是	无
2	水池柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SG005	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	950	1900	是	无
3	仪器柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-CD001	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	24	1480	35520	是	无
4	大仪器柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LGA006	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	4	1580	6320	是	无
5	辅助用房电源辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	3500	3500	是	无
6	辅助用房给排水辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	2500	2500	是	无
7	安装与实施	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	7800	7800	是	无
初中物理教学仪器											
1	工作服	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0110	新密	郑州利生科教设备有限公司	件	25	165	4125	是	无
2	机械危害防护手套	竣工验收合格之日起质保1年	三蝶、5级	邯郸	邯郸市三蝶劳保制品有限公司	双	25	16	400	是	无
3	套袖	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、C5200	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	9	225	是	无
4	激光防护镜	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJ0201	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	10	250	是	无
5	护目镜	竣工验收合格之日起质保1年	BAIGONG、PC-28	济源	河南百工劳保用品有限公司	个	25	10	250	是	无
6	仪器车	竣工验收合格之日	生乐、SL2020	新密	郑州利生科教设备	辆	2	370	740	是	无

		起质保1年			有限公司						
7	小托盘	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLTP250	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	38	76	是	无
8	大托盘	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL350	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	58	116	是	无
9	提盒	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL04	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	52	104	是	无
10	一字螺丝刀	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG150	西安	西安正锐教育设备有限公司	套	2	12	24	是	无
11	十字螺丝刀	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG150	西安	西安正锐教育设备有限公司	套	2	12	24	是	无
12	剥线钳	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、65HRA	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	2	65	130	是	无
13	钢丝钳	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG160	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	1	15	15	是	无
14	尖嘴钳	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、JG160	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	1	15	15	是	无
15	平口钳	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、PG100	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	1	280	280	是	无
16	斜口钳	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、XG125	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	1	23	23	是	无
17	砂纸	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2601	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	30	3	90	是	无
18	民用剪刀	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、PGJ170	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	1	9	9	是	无
19	电烙铁套装	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG20W	西安	西安正锐教育设备有限公司	套	1	28	28	是	无
20	焊锡膏	竣工验收合格之日起质保1年	金鸡、J1001	上海	上海金鸡焊锡膏厂	盒	1	13	13	是	无
21	焊锡丝	竣工验收合格之日起质保1年	金鸡、J1002	上海	上海金鸡焊锡膏厂	g	450	0.6	270	是	无
22	松香	竣工验收合格之日起质保1年	金鸡、J1003	上海	上海金鸡焊锡膏厂	g	100	0.6	60	是	无
23	打孔器	竣工验收	生乐、	新密	郑州利生	套	1	90	90	是	无

		合格之日起质保1年	SL0411		科教设备有限公司						
24	打孔夹板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、ZB02003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	18	18	是	无
25	锥子	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、PG77	西安	西安正锐教育设备有限公司	个	2	7	14	是	无
26	镊子	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DR304	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	个	2	15	30	是	无
27	水准器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2201	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	32	64	是	无
28	红液温度计	竣工验收合格之日起质保1年	宝丰、HY100	武邑	衡水盛文教学仪器有限公司	支	60	4	240	是	无
29	数字温度计	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFWJ180	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	2	175	350	是	无
30	湿度计	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、BF201	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	12	24	是	无
31	蒸发皿	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	3	75	是	无
32	橡胶塞	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLS04	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	7	175	是	无
33	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS15	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	60	1.5	90	是	无
34	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS30	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	5	2.8	14	是	无
35	烧瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFY500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	14	70	是	无
36	烧瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFPC250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	10	50	是	无
37	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	60	4	240	是	无
38	酒精灯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF150	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	9	270	是	无
39	漏斗	竣工验收合格之日	中丰、ZFL90	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	8	40	是	无

		起质保1年									
40	注射器	竣工验收合格之日起质保1年	伴生莲、BZ100	泰兴	江苏治宇医疗器材有限责任公司	个	25	8	200	是	无
41	三通连接管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZTST	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	2	50	是	无
42	陶土网	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、LSY125	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	5	125	是	无
43	两用气筒	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、QY1300	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	32	64	是	无
44	方座支架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3002	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	65	1625	是	无
45	多功能实验支架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3010	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	233	466	是	无
46	升降台	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3004	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	110	220	是	无
47	碘升华凝华管	竣工验收合格之日起质保1年	天丰、BF28	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	4	5	20	是	无
48	磁悬浮原理实验器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0405	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	22	550	是	无
49	托盘天平	竣工验收合格之日起质保1年	百灵、JPY-200	常熟	常熟市梦兰百灵天平仪器有限公司	台	25	58	1450	是	无
50	电子天平	竣工验收合格之日起质保1年	百灵、DT1000M	常熟	常熟市梦兰百灵天平仪器有限公司	台	25	340	8500	是	无
51	圆柱体组	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0101	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	20	500	是	无
52	立方体组	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0201	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	75	1875	是	无
53	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	60	7	420	是	无
54	放大镜	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、50mm	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	5	125	是	无
55	望远镜	竣工验收	生乐、	新密	郑州利生	个	2	85	170	是	无

		合格之日起质保1年	40CT		科教设备有限公司						
56	内聚力演示器	竣工验收合格之日起质保1年	舜马、22202	余姚	余姚市神马教仪成套有限公司	个	2	65	130	是	无
57	食用色素	竣工验收合格之日起质保1年	西匠、SJ-H	中山	中山市九品食品有限公司	mL	10	5.6	56	是	无
58	钢直尺	竣工验收合格之日起质保1年	欣业、XY1000	靖江	靖江市欣业量具有限公司	把	50	24	1200	是	无
59	机械秒表	竣工验收合格之日起质保1年	奋迅、JM-504	上海	上海星钻秒表有限公司	块	25	375	9375	是	无
60	电子秒表	竣工验收合格之日起质保1年	天牛、TN-0.01s	上海	上海天大科教器材有限公司	块	25	65	1625	是	无
61	斜面小车	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL6401	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	122	3050	是	无
62	螺旋弹簧组	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL50	新密	郑州利生科教设备有限公司	组	25	22	550	是	无
63	演示测力计	竣工验收合格之日起质保1年	梦超、MC-2	余姚	余姚市低塘梦超教育仪器厂	个	2	18	36	是	无
64	条形盒测力计	竣工验收合格之日起质保1年	飞碟、FD1	宁波	宁波明森科教仪器有限公司	个	25	15	375	是	无
65	条形盒测力计	竣工验收合格之日起质保1年	飞碟、FD2.5	宁波	宁波明森科教仪器有限公司	个	25	15	375	是	无
66	条形盒测力计	竣工验收合格之日起质保1年	飞碟、FD5	宁波	宁波明森科教仪器有限公司	个	25	15	375	是	无
67	条形盒测力计	竣工验收合格之日起质保1年	飞碟、FD10	宁波	宁波明森科教仪器有限公司	个	25	15	375	是	无
68	数字测力计	竣工验收合格之日起质保1年	梦超、MC-S2	余姚	余姚市低塘梦超教育仪器厂	个	2	138	276	是	无
69	重锤	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLZC300	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	30	60	是	无
70	金属钩码	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL1011	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	22	550	是	无
71	摩擦力实验器	竣工验收合格之日起	生乐、SL0601	新密	郑州利生科教设备	套	25	258	6450	是	无

		起质保1年			有限公司						
72	运动和力实验器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0301	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	95	190	是	无
73	惯性演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLG401	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	20	40	是	无
74	阿基米德原理实验器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0901	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	18	450	是	无
75	浮力原理演示器套	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLF001	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	68	136	是	无
76	气体浮力演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2001	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	430	860	是	无
77	物体浮沉条件演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLK95	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	85	170	是	无
78	潜水艇浮沉演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL1601	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	48	96	是	无
79	压力和压强演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL21021	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	42	84	是	无
80	压力作用效果演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLYL10	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	75	150	是	无
81	液体内部压强实验器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLYR36	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	55	110	是	无
82	微小压强计	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、BF1801	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	25	65	1625	是	无
83	透明盛液筒	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、QY8802	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	20	500	是	无
84	液体对器壁压强演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLYR4	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	26	52	是	无
85	连通器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、BF1101	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	45	90	是	无
86	乳胶管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLR9	新密	郑州利生科教设备有限公司	m	10	3	30	是	无
87	乳胶管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLR6	新密	郑州利生科教设备有限公司	m	10	3	30	是	无

88	马德堡半球	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、QYJY108	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	96	192	是	无
89	空盒气压计	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、DYM3型	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	240	480	是	无
90	流体压强与流速关系演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL21022	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	650	1300	是	无
91	飞机升力原理演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、ST5501	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	200	400	是	无
92	杠杆	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL500	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	14	350	是	无
93	演示滑轮组	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLY3701	新密	郑州利生科教设备有限公司	组	2	118	236	是	无
94	滑轮组	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3701	新密	郑州利生科教设备有限公司	组	25	118	2950	是	无
95	音叉	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL256Hz	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	35	875	是	无
96	音叉	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL512Hz	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	36	900	是	无
97	电铃	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、JY208	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	33	66	是	无
98	声传播演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL1001	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	170	340	是	无
99	旋片真空泵	竣工验收合格之日起质保1年	佳仪、2XZ-0.5型	嘉兴	嘉兴市佳仪教学仪器厂	台	2	780	1560	是	无
100	抽气盘	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL45	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	112	224	是	无
101	发音齿轮	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL22003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	17	34	是	无
102	手摇离心转台	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL5601	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	185	370	是	无
103	电动离心转台	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL5701	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	595	1190	是	无
104	教学示	竣工验收	金永创、	扬州	江苏永创	台	2	1750	3500	是	无

	波器	合格之日起质保1年	DC~2MHz		教学仪器有限公司						
105	示波器	竣工验收合格之日起质保1年	金永创、J2459	扬州	江苏永创教学仪器有限公司	台	2	1390	2780	是	无
106	凹面镜	竣工验收合格之日起质保1年	季光、A100mm	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	块	2	15	30	是	无
107	凸面镜	竣工验收合格之日起质保1年	季光、T100mm	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	块	2	15	30	是	无
108	光的传播、反射、折射实验器c	竣工验收合格之日起质保1年	季光、25011	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	台	25	75	1875	是	无
109	平面镜成像实验器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLP1401	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	16	400	是	无
110	透明水槽	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL8902	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	11	22	是	无
111	透镜及其应用实验器	竣工验收合格之日起质保1年	季光、JT25	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	盒	25	80	2000	是	无
112	白光的色散与合成演示器	竣工验收合格之日起质保1年	季光、JT26	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	套	2	65	130	是	无
113	光的三原色合成实验器	竣工验收合格之日起质保1年	季光、JT27	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	套	25	70	1750	是	无
114	光具盘c	竣工验收合格之日起质保1年	季光、J25001	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	套	2	450	900	是	无
115	光具组	竣工验收合格之日起质保1年	季光、JTZ500	靖江	靖江市季光教仪设备有限公司	套	25	55	1375	是	无
116	擦镜纸	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL20	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	60	0.5	30	是	无
117	玻棒(附丝绸)	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、D—YDQ-Z—100型	新密	郑州利生科教设备有限公司	对	25	12	300	是	无
118	胶棒(附	竣工验收	生乐、	新密	郑州利生	对	25	18	450	是	无

	毛皮)	合格之日起质保1年	SL23003		科教设备有限公司						
119	电磁实验用旋转架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL9601	新密	郑州利生科教设备有限公司	对	50	20	1000	是	无
120	验电器连接杆	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL7201	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	15	30	是	无
121	箔片验电器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL25	新密	郑州利生科教设备有限公司	对	2	75	150	是	无
122	感应起电机	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL1401	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	180	360	是	无
123	条形磁铁	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、D-CG-LT-180	新密	郑州利生科教设备有限公司	对	25	35	875	是	无
124	蹄形磁铁	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、D-CG-LU-100	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	55	1375	是	无
125	翼形磁针	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、PX801	新密	郑州利生科教设备有限公司	组	5	9	45	是	无
126	菱形小磁针	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、PX701	新密	郑州利生科教设备有限公司	组	25	11	275	是	无
127	磁感线演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLC1001	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	52	104	是	无
128	立体磁感线演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL24004	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	95	190	是	无
129	磁感线演示板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL130	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	58	116	是	无
130	学生电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL4001	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	25	145	3625	是	无
131	教学电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL4004	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	248	496	是	无
132	电流磁场演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL24006	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	60	120	是	无
133	蹄形电磁铁	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL24011	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	30	60	是	无
134	螺线管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLXG10	新密	郑州利生科教设备有限公司	组	25	35	875	是	无

135	充磁器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3000	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	260	520	是	无
136	演示电磁继电器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2301	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	130	260	是	无
137	方形线圈	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL4101	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	20	500	是	无
138	手摇交直流发电机	竣工验收合格之日起质保1年	梦超、MC-D1600	余姚	余姚市低塘梦超教育仪器厂	个	2	160	320	是	无
139	滚摆	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、JY110	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	175	350	是	无
140	气体做功内能减少演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL22210	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	650	1300	是	无
141	气体做功内能减少演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL22211	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	160	320	是	无
142	空气压缩引火仪	竣工验收合格之日起质保1年	舜马、J2253	余姚	余姚市神马教仪成套有限公司	个	2	48	96	是	无
143	汽油机模型	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、QY701	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	77	154	是	无
144	柴油机模型	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL300	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	70	140	是	无
145	演示电表	竣工验收合格之日起质保1年	存真、2.5级	上海	上海存真仪器仪表有限公司	只	2	250	500	是	无
146	数字演示电表	竣工验收合格之日起质保1年	存真、15001	上海	上海存真仪器仪表有限公司	只	2	1100	2200	是	无
147	直流电流表	竣工验收合格之日起质保1年	存真、10059	上海	上海存真仪器仪表有限公司	只	50	60	3000	是	无
148	直流电压表	竣工验收合格之日起质保1年	存真、10058	上海	上海存真仪器仪表有限公司	只	50	60	3000	是	无
149	多用电表	竣工验收合格之日起质保1年	存真、MF47A	上海	上海存真仪器仪表有限公司	只	2	130	260	是	无
150	多用电表	竣工验收合格之日起质保1年	存真、DT9205A	上海	上海存真仪器仪表	只	2	450	900	是	无

		起质保1年			有限公司						
151	灵敏电 流计	竣工验收 合格之日 起质保1年	存真、 J0409	上海	上海存真 仪器仪表 有限公司	只	25	45	1125	是	无
152	教学用 E10螺口 灯座	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、E10	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	50	5	250	是	无
153	电珠(小 灯泡)	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 1.5V	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	100	0.8	80	是	无
154	电珠(小 灯泡)	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 2.5V	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	100	0.8	80	是	无
155	电珠(小 灯泡)	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 3.8V	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	100	0.8	80	是	无
156	电珠(小 灯泡)	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、6V	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	100	0.8	80	是	无
157	单刀开 关	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 SL23011	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	100	4	400	是	无
158	滑动变 阻器	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、5 Ω	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	3	23	69	是	无
159	滑动变 阻器	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、20 Ω	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	50	52	2600	是	无
160	滑动变 阻器	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、50 Ω	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	13	53	689	是	无
161	电阻圈	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 SL23018	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	组	25	15	375	是	无
162	电阻定 律演示 器	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 SL23019	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	台	2	65	130	是	无
163	插头导 线	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、SL4	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	套	150	14	2100	是	无
164	接线夹 导线	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 SL5301	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	套	150	13	1950	是	无
165	接线叉 导线	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 SL5401	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	套	150	12	1800	是	无
166	组合接 头导线	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 SLDXZ3	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	套	150	12	1800	是	无
167	焦耳定	竣工验收	生乐、	新密	郑州利生	套	2	320	640	是	无

	律演示器	合格之日起质保1年	SLY23035		科教设备有限公司							
168	焦耳定律实验器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL23035	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	43	1075	是	无	
169	低压测电器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、HY101	新密	郑州利生科教设备有限公司	支	3	8	24	是	无	
170	家庭电路示教板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0305	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	515	1030	是	无	
171	安全用电示教板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL12V	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	515	1030	是	无	
172	保险丝作用演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL6601	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	850	1700	是	无	
化学实验室												
1	教师演示台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-H001	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	1	5800	5800	是	无	
2	化学实验室总控电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、WL-H002	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	3500	3500	是	无	
3	变频器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SP63	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	2000	2000	是	无	
4	实验室专用洗眼器	竣工验收合格之日起质保1年	武洁、WJH0959B	武强	河北润旺达实验室设备有限公司	套	1	320	320	是	无	
5	学生实验台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-W003	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	28	1650	46200	是	无	
6	实验凳	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SD005	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	57	120	6840	是	无	
7	化学学生电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SD-D003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	420	11760	是	无	
8	移动水槽台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SG008	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	14	1450	20300	是	无	
9	功能柱	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-Z002	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	245	6860	是	无	
10	万向吸风罩	竣工验收合格之日起质保1年	利学、SYSTEM75	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	29	750	21750	是	无	
实施设备												

11	水源总控阀	竣工验收合格之日起质保1年	利学、SF-1	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	20	20	是	无
12	电源布线系统辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	6500	6500	是	无
13	给排水系统辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	8500	8500	是	无
14	全室通风机	竣工验收合格之日起质保1年	东科、DKA1440	永嘉	浙江东科教学设备有限公司	套	1	8500	8500	是	无
15	楼顶通风管道	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	6500	6500	是	无
16	风量分布消音控制器	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-XQ	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	1200	1200	是	无
17	风机软连接	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	1500	1500	是	无
18	风机控制线	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	项	1	3500	3500	是	无
19	室内顶上通风管道	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	8500	8500	是	无
20	安装与实施	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	16500	16500	是	无
化学准备仪器室											
1	准备台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-ZT01	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	2	5800	11600	是	无
2	水池柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SG005	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	950	1900	是	无
3	仪器柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-CD001	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	20	1480	29600	是	无
4	药品柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-YD001	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	10	1450	14500	是	无
5	通风橱（柜）	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-FC12	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	9500	19000	是	无
6	室内通风系统	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	2500	2500	是	无

7	辅助用房电源辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	2300	2300	是	无
8	辅助用房给排水辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	2000	2000	是	无
9	安装与实施	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	9500	9500	是	无
初中化学教学仪器											
1	灭火毯	竣工验收合格之日起质保1年	坦安、MJT1200	济南	济南坦安新材料科技有限公司	件	1	70	70	是	无
2	实验服	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLF0110	新密	郑州利生科教设备有限公司	件	52	170	8840	是	无
3	护目镜	竣工验收合格之日起质保1年	BAIGONG、PC-28	济源	河南百工劳保用品有限公司	个	52	10	520	是	无
4	防护面罩	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、BD301	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	92	92	是	无
5	防毒口罩	竣工验收合格之日起质保1年	海固、HG-400	沧州	沧州海固安全防护科技有限公司	个	1	210	210	是	无
6	防毒口罩	竣工验收合格之日起质保1年	海固、HG-600	沧州	沧州海固安全防护科技有限公司	个	1	230	230	是	无
7	耐酸手套	竣工验收合格之日起质保1年	三蝶、B型	邯郸	邯郸市三蝶劳保制品有限公司	双	2	25	50	是	无
8	化学实验废水处理装置	竣工验收合格之日起质保1年	源墅、26017	苏州	苏州市光霞科教仪器设备有限公司	套	1	980	980	是	无
9	废液分类回收桶	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLF25	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	5	98	490	是	无
10	电加热器	竣工验收合格之日起质保1年	苏心、SX-800	常州	常州安太电热电器有限公司	个	1	89	89	是	无
11	列管式烘干机	竣工验收合格之日起质保1年	源墅、2083	苏州	苏州市光霞科教仪器设备有限公司	台	1	298	298	是	无

					限公司						
12	烘干箱	竣工验收合格之日起质保1年	和顺、101-1A	吴江	吴江和顺教学仪器有限公司	台	1	1400	1400	是	无
13	教学电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL4004	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	1	248	248	是	无
14	仪器车	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2020	新密	郑州利生科教设备有限公司	辆	2	370	740	是	无
15	试剂瓶托盘	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2122	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	12	158	1896	是	无
16	实验用品提篮	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2123	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	98	196	是	无
17	一字螺丝刀	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG150	西安	西安正锐教育设备有限公司	支	1	12	12	是	无
18	十字螺丝刀	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG150	西安	西安正锐教育设备有限公司	支	1	12	12	是	无
19	钢丝钳	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG160	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	1	15	15	是	无
20	钢锤	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、HG0.25	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	1	20	20	是	无
21	三角锉	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、CG250	西安	西安正锐教育设备有限公司	个	1	13	13	是	无
22	民用剪刀	竣工验收合格之日起质保1年	ZR、PGJ3A	西安	西安正锐教育设备有限公司	把	3	10	30	是	无
23	打孔器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0411	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	90	180	是	无
24	打孔夹板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、ZB02003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	18	18	是	无
25	打孔器刮刀	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SZ601	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	32	32	是	无
26	电动钻孔器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、DC801	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	1	475	475	是	无
27	托盘天平	竣工验收合格之日起质保1年	百灵、JPY-100	常熟	常熟市梦兰百灵天平仪器有限公司	台	25	55	1375	是	无

28	托盘天平	竣工验收合格之日起质保1年	百灵、JPY-500	常熟	常熟市梦兰百灵天平仪器有限公司	台	1	80	80	是	无
29	电子天平	竣工验收合格之日起质保1年	百灵、DT1000M	常熟	常熟市梦兰百灵天平仪器有限公司	台	1	340	340	是	无
30	红液温度计	竣工验收合格之日起质保1年	宝丰、HY100	武邑	衡水盛文教学仪器有限公司	支	25	4	100	是	无
31	水银温度计	竣工验收合格之日起质保1年	宝丰、SY200	武邑	衡水盛文教学仪器有限公司	支	1	5	5	是	无
32	多用电表	竣工验收合格之日起质保1年	存真、MF47A	上海	上海存真仪器仪表有限公司	个	1	130	130	是	无
33	酸度计	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SY0.1	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	28	56	是	无
34	教学支架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3002	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	65	1625	是	无
35	三脚架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3006	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	7	175	是	无
36	试管架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJ8K21	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	20	500	是	无
37	试管架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJ8K25	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	4	18	72	是	无
38	试管架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJ8K35	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	4	20	80	是	无
39	漏斗架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、TL901	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	30	30	是	无
40	滴定台	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLT3010	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	30	30	是	无
41	滴定夹	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3011	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	35	35	是	无
42	多用滴管架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3012	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	4	100	是	无
43	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT10	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	4	100	是	无

44	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT25	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	5.6	140	是	无
45	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT50	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	7	175	是	无
46	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	7	14	是	无
47	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	20	40	是	无
48	容量瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFR250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	1	13	13	是	无
49	容量瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFR500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	1	18	18	是	无
50	滴定管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF25	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	1	18	18	是	无
51	滴定管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF25	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	1	18	18	是	无
52	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS12	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	125	0.6	75	是	无
53	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS15	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	250	1.5	375	是	无
54	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS18	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	75	1	75	是	无
55	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS20	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	75	1.8	135	是	无
56	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS32	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	10	3.8	38	是	无
57	口部具支试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF20	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	10	3.8	38	是	无
58	硬质玻璃管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFYB15	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	10	2	20	是	无
59	硬质玻璃管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFYB20	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	10	3.8	38	是	无
60	烧杯	竣工验收合格之日	中丰、ZFB10	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	50	2.8	140	是	无

		起质保1年									
61	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB25	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	75	3	225	是	无
62	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB50	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	75	3.5	262.5	是	无
63	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	75	4	300	是	无
64	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	50	6.5	325	是	无
65	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	3	8.5	25.5	是	无
66	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB1000	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	3	15	45	是	无
67	烧瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFY250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	13	8	104	是	无
68	烧瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFP250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	3	8	24	是	无
69	锥形瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFZP100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	50	7	350	是	无
70	锥形瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFZP250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	10	11	110	是	无
71	蒸馏烧瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFLP250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	18	36	是	无
72	集气瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF125	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	100	4	400	是	无
73	集气瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	20	5	100	是	无
74	液封除毒气集气瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFYF250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	56	280	是	无
75	广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFGK60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	170	5.2	884	是	无
76	广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFGK125	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	6.5	162.5	是	无
77	广口瓶	竣工验收	中丰、	郑州	郑州玻璃	个	25	10	250	是	无

		合格之日起质保1年	TFGK250		仪器厂						
78	广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFGK500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	8	40	是	无
79	茶色广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFG60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	5.2	156	是	无
80	茶色广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFG125	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	8.5	42.5	是	无
81	茶色广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFG250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	10	50	是	无
82	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	50	5.5	275	是	无
83	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP125	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	200	6.8	1360	是	无
84	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	10	10	100	是	无
85	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	8	40	是	无
86	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP1000	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	10	20	是	无
87	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP3000	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	45	90	是	无
88	茶色细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFX60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	6	30	是	无
89	茶色细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFX125	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	7	175	是	无
90	茶色细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFX250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	6	30	是	无
91	茶色细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFX500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	10	20	是	无
92	茶色细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFX1000	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	1	14	14	是	无
93	滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFP30	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	50	5	250	是	无

94	滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFP60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	75	5	375	是	无
95	茶色滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFC30	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	5	125	是	无
96	茶色滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFC60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	6	30	是	无
97	酒精灯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF150	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	9	225	是	无
98	干燥器	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFZ150	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	1	59	59	是	无
99	气体发生器	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、Zfq250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	1	104	104	是	无
100	冷凝器	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF300	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	2	28	56	是	无
101	牛角管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFφ18	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	2	6	12	是	无
102	漏斗	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFL60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	4	100	是	无
103	漏斗	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFL90	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	3	8	24	是	无
104	安全漏斗	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF300	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	8	200	是	无
105	安全漏斗	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFS2	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	10	20	是	无
106	分液漏斗	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFZ50	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	38	190	是	无
107	分液漏斗	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFQ50	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	5	38	190	是	无
108	三通连接管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZTST7	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	2	4	是	无
109	三通连接管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZTSY7	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	2	4	是	无
110	滴管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、GTF100	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	50	1.5	75	是	无

		起质保1年									
111	滴管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、GTF150	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	50	2.8	140	是	无
112	干燥管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF145	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	4	7	28	是	无
113	干燥管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF15	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	2	4	8	是	无
114	玻璃活塞	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFL1	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	2	16	32	是	无
115	圆水槽	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLΦ210	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	32	64	是	无
116	圆水槽	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLΦ270	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	40	80	是	无
117	坩埚钳	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL200	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	9	225	是	无
118	烧杯夹	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLGJ200	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	10	20	是	无
119	镊子	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DR304	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	个	25	15	375	是	无
120	试管夹	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJ200	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	4.2	105	是	无
121	止水皮管夹	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLZS3	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	6	150	是	无
122	螺旋皮管夹	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、Y0801	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	5	2.8	14	是	无
123	陶土网	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、LSY125	新密	郑州利生科教设备有限公司		25	5	125	是	无
124	燃烧匙	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLY18	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	7	175	是	无
125	药匙	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL13	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	1	25	是	无
126	玻璃管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFΦ5	郑州	郑州玻璃仪器厂	kg	5	75	375	是	无

127	玻璃管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF Φ7	郑州	郑州玻璃 仪器厂	kg	4	58	232	是	无
128	玻璃弯 管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF Φ8	郑州	郑州玻璃 仪器厂	kg	1	180	180	是	无
129	玻璃棒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF Φ5	郑州	郑州玻璃 仪器厂	kg	3	75	225	是	无
130	玻璃棒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF Φ7	郑州	郑州玻璃 仪器厂	kg	3	58	174	是	无
131	橡胶塞	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLS12	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	kg	8	32	256	是	无
132	橡胶管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLJG9	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	kg	3	35	105	是	无
133	乳胶管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLR6	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	m	20	3	60	是	无
134	乳胶管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLR7	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	m	20	3	60	是	无
135	乳胶管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLR9	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	m	20	3	60	是	无
136	试管刷	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLSG12	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	25	2	50	是	无
137	试管刷	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLSG18	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	25	2	50	是	无
138	试管刷	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLSG32	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	5	3	15	是	无
139	烧瓶刷	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLSP250	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	5	3	15	是	无
140	烧瓶刷	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、 SLSP500	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	个	5	4	20	是	无
141	结晶皿	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、 ZF80	郑州	郑州玻璃 仪器厂	个	2	9	18	是	无
142	表面皿	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、 TF60	郑州	郑州玻璃 仪器厂	个	25	3	75	是	无
143	表面皿	竣工验收合格之日	中丰、 TF100	郑州	郑州玻璃 仪器厂	个	2	4	8	是	无

		起质保1年									
144	研钵	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFYB60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	5	125	是	无
145	研钵	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFYB100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	1	9	9	是	无
146	蒸发皿	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	7	175	是	无
147	蒸发皿	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF120	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	3	10	30	是	无
148	反应板	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFYK6	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	5.8	145	是	无
149	井穴板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL9K	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	4.6	115	是	无
150	井穴板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL6K	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	16	400	是	无
151	塑料多用滴管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL120	新密	郑州利生科教设备有限公司	支	250	0.6	150	是	无
152	塑料洗瓶	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、BF250	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	5	125	是	无
153	塑料水槽	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2124	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	12	300	是	无
154	集气瓶	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL125	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	7	175	是	无
155	挂扣器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL250	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	5	6	30	是	无
156	酒精喷灯	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、J2609	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	68	136	是	无
157	储气装置	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、26005	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	60	120	是	无
158	初中化学实验材料	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLCL100	新密	郑州利生科教设备有限公司	份	25	60	1500	是	无
159	铝片	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLPL1	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	100	0.3	30	是	无
160	铝丝	竣工验收	生乐、	新密	郑州利生	g	100	0.3	30	是	无

		合格之日起质保1年	SLPL2		科教设备有限公司						
161	铝箔	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLPL3	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	50	0.5	25	是	无
162	锌片（锌花）	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLZP10	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	500	0.4	200	是	无
163	铁粉	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、LSART	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	500	0.3	150	是	无
164	铁丝	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLTSΦ2	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	250	0.3	75	是	无
165	紫铜片	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLZTP1	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	250	0.3	75	是	无
166	铜丝	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLTS10	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	100	0.3	30	是	无
167	活性炭	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SFZ200	新密	郑州利生科教设备有限公司	g	1000	0.1	100	是	无
168	pH广泛试纸	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、P14	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	本	25	4	100	是	无
169	蓝石蕊试纸	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、LZ1	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	本	5	8	40	是	无
170	红石蕊试纸	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、HS2	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	本	5	8	40	是	无
171	定性滤纸	竣工验收合格之日起质保1年	北木、Φ9	杭州	杭州富阳北木浆纸有限公司	盒	5	13	65	是	无
172	定性滤纸	竣工验收合格之日起质保1年	北木、Φ15	杭州	杭州富阳北木浆纸有限公司	盒	1	17	17	是	无
173	金属矿物、金属及合金标本	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL42001	新密	郑州利生科教设备有限公司	盒	1	13	13	是	无
174	溶液导电演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL803	新密	郑州利生科教设备有限公司	台	2	580	1160	是	无
175	微型溶液导电实验器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0901	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	18	450	是	无
176	水电解演示器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、BF101	新密	郑州利生科教设备	台	5	188	940	是	无

		起质保1年			有限公司						
177	金刚石结构模型	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLXH0201	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	158	158	是	无
178	石墨结构模型	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLM0301	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	175	175	是	无
179	碳-60结构模型	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLT60	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	220	220	是	无
180	碘升华凝华管	竣工验收合格之日起质保1年	天丰、BF34	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	25	4	100	是	无
181	分子结构模型	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0102	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	132	132	是	无
182	氯化钠晶体结构模型	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、XH0501	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	198	198	是	无
183	元素周期表	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SYL150	新密	郑州利生科教设备有限公司	件	1	75	75	是	无
184	原油常见馏分标本	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL42002	新密	郑州利生科教设备有限公司	盒	1	9	9	是	无
185	炼铁高炉模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、XYH650	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	套	1	175	175	是	无
186	合成有机高分子材料标本	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL42003	新密	郑州利生科教设备有限公司	盒	1	9	9	是	无
187	新型无机非金属材料标本	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0401	新密	郑州利生科教设备有限公司	盒	1	35	35	是	无
生物实验室											
1	教师演示台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-S001	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	1	5900	5900	是	无
2	生物实验室总控电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、WL-SW002	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	2500	2500	是	无
3	学生实验台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-W003	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	28	1650	46200	是	无
4	实验凳	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SD005	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	57	120	6840	是	无

5	生物学生电源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、WL-SW003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	110	3080	是	无
6	移动水槽台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SG008	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	14	1450	20300	是	无
7	功能柱	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-Z002	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	28	245	6860	是	无
8	辅助光源	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL8W	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	29	120	3480	是	无
实施设备											
9	水源总控阀	竣工验收合格之日起质保1年	利学、SF-1	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	20	20	是	无
10	电源布线系统辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	4500	4500	是	无
11	给排水系统辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	7500	7500	是	无
12	安装与实施	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	1	13200	13200	是	无
生物准备仪器室											
1	准备台	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-ZT01	新密	郑州利生科教设备有限公司	张	2	5800	11600	是	无
2	水池柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-SG005	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	950	1900	是	无
3	仪器柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-CD001	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	20	1480	29600	是	无
4	药品柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LX-YD001	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	6	1450	8700	是	无
5	标本柜	竣工验收合格之日起质保1年	利学、LGA048	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	6	1500	9000	是	无
6	辅助用房电源辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	2500	2500	是	无
7	辅助用房给排水辅助材料	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	2800	2800	是	无

8	安装与实施	竣工验收合格之日起质保1年	定制、定制	新密	郑州利生科教设备有限公司	室	1	4200	4200	是	无
初中生物教学仪器											
1	灭火毯	竣工验收合格之日起质保1年	坦安、MJT1200	济南	济南坦安新材料科技有限公司	件	1	70	70	是	无
2	实验服	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLF0110	新密	郑州利生科教设备有限公司	件	25	170	4250	是	无
3	护目镜	竣工验收合格之日起质保1年	BAIGONG、PC-28	济源	河南百工劳保用品有限公司	个	25	10	250	是	无
4	乳胶手套	竣工验收合格之日起质保1年	粤龙、A3	广州	广州市俊达手套有限公司	副	25	9.5	237.5	是	无
5	一次性PE手套	竣工验收合格之日起质保1年	粤龙、PE	广州	广州市俊达手套有限公司	包	25	6.5	162.5	是	无
6	恒温水浴锅	竣工验收合格之日起质保1年	源墅、J02082	苏州	苏州市光霞科教仪器设备有限公司	台	1	430	430	是	无
7	恒温培养箱	竣工验收合格之日起质保1年	和顺、HS-2084	吴江	吴江和顺教学仪器有限公司	台	1	1390	1390	是	无
8	仪器车	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2020	新密	郑州利生科教设备有限公司	辆	2	370	740	是	无
9	整理箱	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLPP12	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	5	50	250	是	无
10	大托盘	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL400	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	48	96	是	无
11	小托盘	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLTP300	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	28	56	是	无
12	实验用品提篮	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL2123	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	2	98	196	是	无
13	打孔器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL0411	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	2	90	180	是	无
14	打孔夹板	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、ZB02003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	18	18	是	无
15	打孔器刮刀	竣工验收合格之日起	生乐、SZ601	新密	郑州利生科教设备	个	1	32	32	是	无

		起质保1年			有限公司						
16	低压测 电器	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 HY101	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	支	1	8	8	是	无
17	一字螺 丝刀	竣工验收 合格之日 起质保1年	ZR、HG150	西安	西安正锐 教育设备 有限公司	套	1	12	12	是	无
18	十字螺 丝刀	竣工验收 合格之日 起质保1年	ZR、HG150	西安	西安正锐 教育设备 有限公司	套	1	12	12	是	无
19	钢手锯	竣工验收 合格之日 起质保1年	ZR、HGA 型	西安	西安正锐 教育设备 有限公司	把	1	15	15	是	无
20	剥线钳	竣工验收 合格之日 起质保1年	ZR、65HRA	西安	西安正锐 教育设备 有限公司	把	1	65	65	是	无
21	钢丝钳	竣工验收 合格之日 起质保1年	ZR、HG160	西安	西安正锐 教育设备 有限公司	把	1	15	15	是	无
22	钢锤	竣工验收 合格之日 起质保1年	ZR、 HG0.25	西安	西安正锐 教育设备 有限公司	把	1	20	20	是	无
23	活扳手	竣工验收 合格之日 起质保1年	ZR、HG200	西安	西安正锐 教育设备 有限公司	把	1	18	18	是	无
24	砂轮片	竣工验收 合格之日 起质保1年	生乐、 SL81030	新密	郑州利生 科教设备 有限公司	片	5	18	90	是	无
25	软尺	竣工验收 合格之日 起质保1年	欣业、 XY1500	靖江	靖江市欣 业量具有 限公司	个	25	0.8	20	是	无
26	托盘天 平	竣工验收 合格之日 起质保1年	百灵、 JPY-200	常熟	常熟市梦 兰百灵天 平仪器有 限公司	台	13	58	754	是	无
27	电子天 平	竣工验收 合格之日 起质保1年	百灵、 DT200M	常熟	常熟市梦 兰百灵天 平仪器有 限公司	台	1	380	380	是	无
28	电子秒 表	竣工验收 合格之日 起质保1年	天牛、 TN-0.01s	上海	上海天大 科教器材 有限公司	个	25	65	1625	是	无
29	红液温 度计	竣工验收 合格之日 起质保1年	宝丰、 HY100	武邑	衡水盛文 教学仪器 有限公司	支	60	4	240	是	无
30	水银温 度计	竣工验收 合格之日 起质保1年	宝丰、 SY200	武邑	衡水盛文 教学仪器 有限公司	支	5	5	25	是	无
31	干湿球 温度计	竣工验收 合格之日	生乐、 207B-2	新密	郑州利生 科教设备	个	25	138	3450	是	无

		起质保1年			有限公司						
32	计数器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、BF50	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	10	250	是	无
33	解剖器	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL27001	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	32	800	是	无
34	解剖盘	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL-27003	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	16	400	是	无
35	骨剪	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DR130	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	把	1	48	48	是	无
36	普通手术剪	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DR140	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	把	2	26	52	是	无
37	眼用手术剪	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DRY100	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	把	2	25	50	是	无
38	手术刀柄	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DRS-B	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	把	2	3	6	是	无
39	手术刀片	竣工验收合格之日起质保1年	联辉、T10	上海	上海联辉医疗用品有限公司	包	2	5	10	是	无
40	双面刀片	竣工验收合格之日起质保1年	联辉、T43	上海	上海联辉医疗用品有限公司	包	10	4	40	是	无
41	镊子	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DRJ140	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	把	2	4	8	是	无
42	镊子	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DRW140	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	把	2	4	8	是	无
43	眼科镊	竣工验收合格之日起质保1年	东润、DRZ100	潮州	潮州市潮安区东润医疗设备厂	把	2	4	8	是	无
44	解剖针	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、DRG6	新密	郑州利生科教设备有限公司	把	2	2	4	是	无
45	教学支架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3002	新密	郑州利生科教设备有限公司	套	25	65	1625	是	无

46	三脚架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL3006	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	7	175	是	无
47	试管架	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJ8K21	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	20	500	是	无
48	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT10	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	4	120	是	无
49	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT50	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	7	210	是	无
50	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	7	210	是	无
51	量筒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFT500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	20	40	是	无
52	容量瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFR500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	2	18	36	是	无
53	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS12	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	60	0.6	36	是	无
54	试管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFS15	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	120	1.5	180	是	无
55	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB50	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	60	3.5	210	是	无
56	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	60	4	240	是	无
57	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	60	6.5	390	是	无
58	烧杯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFB500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	60	8.5	510	是	无
59	锥形瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFZP100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	7	210	是	无
60	锥形瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFZP250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	60	11	660	是	无
61	广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFGK125	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	120	6.5	780	是	无
62	广口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFGK500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	120	8	960	是	无

		起质保1年									
63	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP250	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	10	10	100	是	无
64	细口瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFXP500	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	10	8	80	是	无
65	滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFP30	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	150	5	750	是	无
66	滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFP60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	150	5	750	是	无
67	茶色滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFC30	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	150	5	750	是	无
68	茶色滴瓶	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFC60	郑州	郑州玻璃仪器厂	套	150	6	900	是	无
69	培养皿	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFM60	郑州	郑州玻璃仪器厂	套	120	5.5	660	是	无
70	培养皿	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFM90	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	120	7.5	900	是	无
71	干燥器	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TFZ5	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	1	58	58	是	无
72	干燥管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF15	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	4	120	是	无
73	漏斗	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFL60	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	30	4	120	是	无
74	三通连接管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZTSY7	郑州	郑州玻璃仪器厂	支	30	2	60	是	无
75	滴管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、GTF100	郑州	郑州玻璃仪器厂	个	300	1.5	450	是	无
76	玻璃钟罩	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF150	郑州	郑州玻璃仪器厂	盒	2	48	96	是	无
77	载玻片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT200	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	包	10	6	60	是	无
78	盖玻片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT300	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	个	50	3	150	是	无

					公司						
79	酒精灯	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZF150	郑州	郑州玻璃仪器厂	kg	30	9	270	是	无
80	玻璃管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF Φ5	郑州	郑州玻璃仪器厂	kg	1	75	75	是	无
81	玻璃弯管	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF Φ8	郑州	郑州玻璃仪器厂	kg	0.5	180	90	是	无
82	玻璃棒	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、TF Φ3	郑州	郑州玻璃仪器厂	把	1	38	38	是	无
83	试管夹	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJ200	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	4.2	105	是	无
84	止水皮管夹	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLZS3	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	25	6	150	是	无
85	陶土网	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、LSY125	新密	郑州利生科教设备有限公司	把	25	5	125	是	无
86	燃烧匙	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLY18	新密	郑州利生科教设备有限公司	把	25	7	175	是	无
87	药匙	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL13	新密	郑州利生科教设备有限公司	kg	25	1	25	是	无
88	橡胶塞	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLS12	新密	郑州利生科教设备有限公司	kg	1	32	32	是	无
89	橡胶管	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLJG9	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	1	35	35	是	无
90	试管刷	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLSG12	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	30	2	60	是	无
91	试管刷	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLSG18	新密	郑州利生科教设备有限公司	个	30	2	60	是	无
92	研钵	竣工验收合格之日起质保1年	中丰、ZFYB100	郑州	郑州玻璃仪器厂	片	30	9	270	是	无
93	记数载玻片（计数板）	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、Y400	新密	郑州利生科教设备有限公司	把	25	32	800	是	无
94	枝剪	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SL81112	新密	郑州利生科教设备有限公司	把	8	40	320	是	无
95	水网	竣工验收	生乐、	新密	郑州利生	个	8	15	120	是	无

		合格之日起质保1年	SL81113		科教设备有限公司						
96	保温桶	竣工验收合格之日起质保1年	佳仪、JT2	嘉兴	嘉兴市佳仪教学仪器厂	支	5	60	300	是	无
97	标记笔	竣工验收合格之日起质保1年	听雨轩、TF400	慈溪	慈溪市爱可制笔有限公司	g	25	2	50	是	无
98	碘	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、SJD8	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	250	2	500	是	无
99	碘化钾	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、SDJ10	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.8	400	是	无
100	氯化钠	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、DF0201	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.04	20	是	无
101	碳酸氢钠	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、DF0302	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.05	25	是	无
102	氢氧化钙（熟石灰）	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、PH1101	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.15	75	是	无
103	氢氧化钠b	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、YF1201	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.08	40	是	无
104	甘油	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、YFGAR1	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	mL	500	0.15	75	是	无
105	酒精b	竣工验收合格之日起质保1年	洁丰、JF-AR	辉县	新乡市先丰医药新材料有限公司	mL	2500	0.05	125	是	无
106	酒精b	竣工验收合格之日起质保1年	洁丰、JF-95	辉县	新乡市先丰医药新材料有限公司	g	2500	0.05	125	是	无
107	柠檬酸钠	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、YFG101	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.15	75	是	无
108	蔗糖	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、YFZ201	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.1	50	是	无
109	可溶性淀粉	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、YFZ202	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.15	75	是	无
110	琼脂	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、PH0101	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	1.2	600	是	无
111	葡萄糖	竣工验收	德凤、	天津	天津鹏达	mL	500	0.1	50	是	无

		合格之日起质保1年	PHP0101		化学试剂有限公司						
112	乙酸（醋酸）b	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、YF0301	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	g	500	0.15	75	是	无
113	酚酞	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、PH0201	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	本	25	2.6	65	是	无
114	pH广泛试纸	竣工验收合格之日起质保1年	德凤、P14	天津	天津鹏达化学试剂有限公司	盒	25	4	100	是	无
115	定性滤纸	竣工验收合格之日起质保1年	北木、Φ9	杭州	杭州富阳北木浆纸有限公司	台	10	13	130	是	无
116	生物显微镜	竣工验收合格之日起质保1年	智凤光电、PH23	上饶	江西智凤光电科技有限公司	片	9	2300	20700	是	无
117	字母装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-ZM1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	台	60	2	120	是	无
118	双目立体显微镜	竣工验收合格之日起质保1年	智凤光电、XT-II	上饶	江西智凤光电科技有限公司	个	3	10850	32550	是	无
119	放大镜	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、40mm	新密	郑州利生科教设备有限公司	片	50	5	250	是	无
120	洋葱鳞片叶表皮装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-YC1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	3.5	210	是	无
121	植物细胞模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0190-1	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	35	70	是	无
122	动物细胞模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0190-2	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	190	380	是	无
123	草履虫模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T291	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	片	2	55	110	是	无
124	植物细胞有丝分裂切片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-ZW	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	7	420	是	无
125	单层扁平上皮装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-DC	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	3	180	是	无

					公司						
126	纤维结缔组织切片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-QW	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	2.8	168	是	无
127	疏松结缔组织装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-WS	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	3.5	210	是	无
128	骨骼肌纵横切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-G1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	2.8	168	是	无
129	平滑肌分离装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-P1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	3.5	210	是	无
130	心肌切片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-X1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	3.5	210	是	无
131	运动神经元装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-Y1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	9	540	是	无
132	玉米种子纵切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-YM	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	3.5	210	是	无
133	根纵剖模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0191	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	片	2	60	120	是	无
134	植物根尖纵切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-Z2	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	3.2	192	是	无
135	顶芽纵切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-DY	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	3.2	192	是	无
136	桃花模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0195	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	13	38	494	是	无
137	单子叶植物茎模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0192	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	110	220	是	无
138	双子叶	竣工验收	向阳花、	余姚	浙江向阳	件	2	108	216	是	无

	草本植物茎模型	合格之日起质保1年	T0193		花教学器材有限公司						
139	导管、筛管结构模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T296	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	片	2	70	140	是	无
140	木本双子叶植物茎横切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-MB	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	2	120	是	无
141	南瓜茎纵切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-NG	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	3	180	是	无
142	叶构造模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0194	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	片	2	120	240	是	无
143	迎春叶横切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-YCH	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	3	180	是	无
144	人体半身模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0158	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	片	1	600	600	是	无
145	小肠切片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-XC	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	2.8	168	是	无
146	喉解剖模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0161	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	75	150	是	无
147	肺泡模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0162	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	890	1780	是	无
148	膈肌运动模拟器	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0553	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	片	2	550	1100	是	无
149	人血涂片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-R1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	4	240	是	无
150	动静脉血管横切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-RX	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	2	120	是	无

					公司						
151	心脏解剖模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0160-1	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	100	200	是	无
152	心脏解剖模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0160-2	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司		13	58	754	是	无
153	电子血压计	竣工验收合格之日起质保1年	美德凯、HK-802	东莞	东莞市好康电子科技有限公司	件	13	280	3640	是	无
154	男性泌尿生殖系统模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T298	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	1	90	90	是	无
155	女性泌尿生殖系统模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T297	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	1	90	90	是	无
156	肾单位、肾小体模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0319	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	95	190	是	无
157	眼球解剖模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0164	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	13	85	1105	是	无
158	眼球仪	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0562	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	1	205	205	是	无
159	耳解剖模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0165	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	件	2	158	316	是	无
160	脑解剖模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0163	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	片	2	60	120	是	无
161	脊髓横切	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-JS	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	把	13	3	39	是	无
162	橡皮锤	竣工验收合格之日起质保1年	生乐、SLC10	新密	郑州利生科教设备有限公司	件	8	10	80	是	无
163	人体骨骼模型	竣工验收合格之日	向阳花、T0159	余姚	浙江向阳花教学器	件	1	170	170	是	无

		起质保1年			材有限公司						
164	人体肌肉模型	竣工验收合格之日起质保1年	向阳花、T0357	余姚	浙江向阳花教学器材有限公司	盒/块	1	296	296	是	无
165	家蚕生活史标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、T0325	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	盒/块	1	78	78	是	无
166	蝗虫生活史标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、T150	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	盒/块	1	95	95	是	无
167	蜜蜂生活史标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、T151	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	盒/块	1	95	95	是	无
168	菜粉蝶生活史标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、T0320	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	瓶/块	1	60	60	是	无
169	蛙发育顺序标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、T148	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	片	1	60	60	是	无
170	正常人染色体装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-RST	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	瓶/块	60	6	360	是	无
171	蛔虫标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、268-87	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	盒/块	1	75	75	是	无
172	节肢动物标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、T0551	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	盒/块	1	80	80	是	无
173	昆虫标本	竣工验收合格之日起质保1年	弘儒教仪、T0552	栖霞	山东弘儒教育装备有限公司	片	1	90	90	是	无
174	细菌三型涂片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-XJ	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	6	360	是	无
175	酵母菌装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-JMJ	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	7	420	是	无
176	青霉装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-Q1	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	片	60	3.2	192	是	无
177	曲霉装片	竣工验收合格之日起质保1年	金博通、JBT-Q2	新乡	新乡市金博达教学仪器有限公司	件	60	3.2	192	是	无

合计	1033539.00元
----	-------------

招标投标人：河南三欣教育科技有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

2026年10月09日