

技 术 服 务 合 同 书



项目名称： 郑州市金水区市场监督管理局 2026 年度食品
安全监督抽检项目（第C标包）

委 托 方： 郑州市金水区市场监督管理局
(甲方)

服 务 方： 中检集团中原农食产品检测（河南）有限公司
(乙方)

签订地点： 郑州市金水区黄河路 129 号

甲方：郑州市金水区市场监督管理局（以下简称甲方）

乙方：中检集团中原农食产品检测（河南）有限公司（以下简称乙方）

经过公开招标，甲方将乙方作为郑州市金水区市场监督管理局 2026年度食品安全监督抽检项目第C标包（以下简称抽检工作）定点委托检测机构。依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲方将指定的抽检工作委托乙方实施。乙方接受甲方委托，按照食品安全监督抽检有关规定，在甲方委托事宜范围内依法组织开展食品抽检相关工作。经甲乙双方协商一致，签订如下协议

第一条、基本情况

1. 合同事项：郑州市金水区市场监督管理局食品安全监督抽检工作。
2. 食品抽检种类、品种、项目和批次、抽样的区域、单位类别以甲方下达的抽检计划（方案）为准。
3. 抽检经费：中标人抽检食品类别中标单价乘以实际承接相应食品类别抽检批次。
4. 资金来源：郑州市金水区财政资金。
5. 有效期限：自合同签订之日起一年。
6. 本合同金额为人民币 404056.00 元，大写：肆拾万肆仟零伍拾陆元整。食品品种检测明细见合同附件。

第二条、检测标准

1. 按照《中华人民共和国食品安全法》、《食品安全抽样检验管理办法》、《食品检验工作规范》和《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》、《国家食品安全监督抽检实施细则》（2026 年版）等有关法律法规和技术规范，承担金水区市场监督管理局监督抽检工作（如遇行业检测有新的国家或地方性标准时，参照新标准执行）。

2. 本项目招标文件、乙方投标文件、甲方下达给乙方的抽检计划等所涉及的相关技术、检测标准及承诺。

第三条、检测服务内容

1.由乙方完成甲方委托的食品安全抽检任务的样品采集、检验，并按时出具检验报告、填报检验结果，并对抽样过程合法性和检验数据准确性负责。

2.乙方按照甲方对食品抽样品种、检验项目、批次数量和采样区域等要求，制订详细可行的抽检工作实施方案，征得甲方同意，并报甲方备案。

3.根据甲方认可的抽检实施方案采集样品，抽样过程应按照“双随机、一公开”原则，随机确定被抽样单位，随机确定抽样人员；在组织抽样检测过程中，检测产品的种类、品种、项目和抽样地点不得随意调整；如因客观情况必须进行调整的，需征得甲方同意。

4.按照有关法律法规和技术规范开展食品抽样、检测、留样保存与处理。按照工作规范做好原始记录制作，归档与保存等各项工作。未经甲方同意，乙方不得少检或漏检，不得将委托检测的产品交由其他机构检测。如因少检或漏检，检测机构应当及时检测，由此产生的相关检测费用由检测机关自行承担。

5.乙方应按照《食品安全抽样检验管理办法》要求的时限完成检验、信息填报、出具电子签名检验报告，并按要求报送检验报告及相应材料。涉及突发食品安全事件或违法案件的食品抽检，乙方应在检验技术许可情况下的最短时间内出具检验报告。

6.食品抽检发现的不合格食品信息，乙方应在第一时间报告甲方，并不得泄露抽检数据。

7.每个抽检周期结束后报送《采样样品信息登记表》等相关资料，并将相关资料等按照要求进行装订，同时应结合行业发展及本单位检验工作实际，对承担的抽检检测情况进行风险分析或质量分析，撰写相关的食品安全监督抽检分析报告并按要求及时报送甲方。乙方对报告的可靠性和准确性负责。

8.以食品安全监督抽检为抓手，以发现食品安全问题为导向，保持问题发现率不低于 3%。

9.参加由甲方组织的与食品安全监督抽检工作有关的宣传、培训等活动。

10.上级部门对抽检工作有变化时，应按要求执行。

第四条、甲方的义务

1.甲方应向乙方提供有效的食品抽检计划文件（含实施方案）、委托书和其他乙方服务内容需要的书面材料。

2.甲方应为乙方正常使用国家食品安全抽样检验信息系统录入数据提供条件,如果国家食品安全抽样检验信息系统不能录入数据,可根据乙方提供的检验检测报告结算。

3.甲方应在职责范围内协助乙方解决抽检工作中遇到的问题。

4.甲方应对乙方任务完成情况予以确认,并按合同约定向乙方支付抽检费用。

第五条、甲方的权利

1.甲方有权利催促乙方进度,要求乙方按时完成食品安全抽检任务。

2.甲方有权对乙方的食品安全监督抽检工作质量进行监督考核,必要时派专家和工作人员对甲方委托范围内的工作进行监督检查等相关工作。

3.涉及食品安全突发事件的食品抽检以及案件稽查、事故调查中的抽检,甲方可随时通知乙方开展抽检工作,乙方不得以任何理由推拖和拒绝。

4.甲方有权对乙方违反合同约定义务的行为追究相关责任,有权就委托的事项提出其他合法、合理的要求。

第六条、乙方的义务

1.乙方应指派专人负责项目联络工作,联络人: 麻哲宇, 联系电话: 15538111030 确保通讯畅通,及时响应,如有变化应及时告知甲方。同时指派专业服务团队人员负责项目中技术等问题的解答,包含团队人员姓名、联系电话和负责板块等附表后。

2.乙方应具备所承担食品抽检任务涉及的检验项目的检验能力和相关资质(非标准检验方法除外),按照有关法律法规和技术规范要求开展工作,做好质量控制和规范管理,确保检验结果客观、准确,并按照委托时限上报。

3.乙方应根据甲方要求制定食品抽检工作实施方案,严格遵守甲方关于食品抽检种类、品种、项目和批次,抽样的区域、单位类别等相关抽检工作的要求,严格遵守时间进度和抽检工作纪律。强化自查自纠,建立主动审核制度,对工作中发现的不符合抽检工作要求的部分应主动向甲方报告。抽样过程中发现食品生产经营单位的违法行为,应及时向甲方报告。

4.乙方应拥有安全有效的信息化管理系统和信息分析汇总人员,按时完成食品安全抽检监测及数据报送工作,根据平台要求及时准确将检测结果录入国家

食品安全抽样检验信息系统。按时、准确地上报样品信息、检验结果、检验报告和抽检监测工作分析报告。检验过程中发现被检样品存在严重安全问题的，或检验出现明显异常情况的，应当在发现问题并确认无误后立即将问题或有关情况及时向甲方报告。

5.乙方应积极接受甲方对食品抽检监测工作质量监督检查、考核以及质控考核等活动；并积极参加甲方组织的与食品抽检工作有关的宣传、培训、分析研判等活动。

6.乙方有义务保守抽检工作的相关秘密。

7.乙方不得将抽样环节进行外包，在采样过程中不得收取食品生产经营单位任何费用，不得接受食品生产经营单位宴请。

8.乙方应按有关规定配合做好不合格样品的复检、异议工作。如复检结论与初检结论不一致，复检相关费用由乙方承担。

第七条、乙方的权利

1.乙方可以要求甲方为使用国家食品安全抽样检验信息系统顺畅，为抽样和填报提供充分条件。

2.乙方有权向甲方提出合理化的意见建议。

3.乙方有权要求甲方按合同规定付款。

4.乙方有权在法律规定和合同许可的范围内对甲方的质疑、法律追究等事项进行合理合法的辩解和申述。

第八条、有关费用

此次中标金额包括食品抽检过程中发生的买样费、检测费等相关费用，检测费由乙方先行垫付，最终按照合同约定据实结算，买样费等其他相关费用不再另行支付。支付金额=中标人抽检食品类别中标单价乘以实际承接相应食品类别抽检批次。最终支付金额不高于乙方中标金额。对于发现的不符合抽样要求的部分经双方确认后予以适当扣除，已经支付过的，乙方也应就该不符合要求部分予以退费。支付金额由首付款和剩余款项组成，首付款为总款项的 50%，乙方完成合同抽检任务，向甲方提交法定的结算票据，经甲方审核确认后，甲方根据相关规定向乙方支付费用。

第九条、违约责任及处理

(一) 发现下列问题之一的, 甲方拒付相应批次的抽检费用。

- 1.乙方未按照甲方明确的食物抽检种类、品种、项目和批次,抽样的区域、单位类别等相关抽检工作的要求的;
- 2.乙方未按时完成承检任务的;
- 3.乙方超过约定时限出具检验报告的;
- 4.乙方未按照国家规定的检测方法要求出具检验报告的;
- 5.复检结论与初检结论不一致的, 异议被认可的;
- 6.因乙方有其他行为导致甲方不能正常进行抽检工作的。

(二) 出现下列问题, 乙方有权要求甲方遵守责任:

- 1.甲方未向乙方提供有效的抽检计划文件、委托书和其他乙方服务内容需要的书面材料时, 乙方有权要求甲方补充齐全。
- 2.乙方抽样过程中遇到困难时, 乙方有权要求甲方予以协助;
- 3.乙方任务按时完成情况下, 乙方有权要求甲方予以确认, 并按合同约定向乙方支付检测费用。

第十条 合同的解除与终止

1.在抽样检验过程中, 如发现乙方出具虚假或伪造的检验报告, 甲方有权随时解除合同, 并要求乙方赔偿损失, 由乙方承担由此产生的一切后果和不良影响。如发现乙方有与承担检验任务相关的违法违规现象, 甲方有权追究乙方及当事人的法律责任。

2.乙方超过约定时限出具检验报告, 甲方有权解除合同, 并要求乙方赔偿损失, 由乙方承担由此产生的一切后果和不良影响。

3.乙方未按照甲方要求进行抽样检验的, 或者甲方发现存在影响抽检工作的重大问题时, 甲方有权随时中止合同, 要求乙方限期修改, 若到期未改, 或改正后仍不符合要求的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方赔偿损失, 承担由此产生的一切后果和不良影响。

4.乙方擅自将承检的任务委托其它检验机构抽检的, 甲方有权解除合同, 并要求乙方赔偿损失, 由乙方承担由此产生的一切后果和不良影响。

5.乙方无法正常履行合同, 甲方有权解除合同, 并要求乙方赔偿损失, 由乙方承担由此产生的一切后果和不良影响。

6.本合同因期限届满、履行完毕、一方解除或者其他法定事由而终止。

第十一条 其他

1.本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，政府采购主管部门备案壹份。合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。

2.若合同签订时所依据的事实或法律法规发生重大变更，合同任何一方均可以书面形式通知对方要求变更合同内容或解除合同。因不可抗力因素导致合同无法履行的，由甲乙双方协商解决。

3.本合同所有的日期，除已有明确规定外，凡直接送达的，以收件人签收日期为准；邮件送达的，以邮局邮戳日期为准。

4.本合同未尽事宜，甲、乙双方可根据具体情况另行签定补充协议，并视为本合同的组成部分。若甲、乙双方未签定补充协议，则按照中国现行法律规定执行。

5.双方因本协议发生争议的，应先行协商解决，多次协商仍不能达成合意的，任何一方可以向甲方住所地人民法院起诉。

甲方（盖章）：

授权委托代理人：

联系方式：0371-68551018

地址：郑州市金水区黄河路 129 号

2026年8月31日

乙方（盖章）：

法人/授权委托代理人：

联系方式：0371-55196772

地址：郑州市金水区民航路17号

开户行：中国银行股份有限公司郑州金水支行营业部

开户行账号名称：中检集团中原农食产品检测（河南）有限公司

账号：262478967666

统一社会信用代码：9141010559914435XH

企业规模：小型企业

2026年8月31日

序号	食品大类 (一级)	食品亚类 (二级)	食品品种 (三级)	食品细类 (四级)	监督抽检项目	单价	小计 (元)	批次	合计 (元)
1	粮食加工 品	小麦粉	小麦粉	小麦粉	铅(以Pb 计)	68	612.00	3	1836
					镉 (以Cd 计)	68			
					苯并[a]芘	68			
					玉米赤霉烯酮	68			
					脱氧雪腐镰刀菌烯醇	68			
					赭曲霉毒素 A	68			
					黄曲霉毒素B1	68			
					偶氮甲酰胺	68			
					过氧化苯甲酰	68			
					铅 (以 Pb 计)	68			
2	粮食加工 品	大米	大米	大米	镉 (以 Cd 计)	68	408.00	1	408
					无机砷(以As 计)	68			
					苯并[a]芘	68			
					黄曲霉毒素B1	68			
					赭曲霉毒素 A	68			
					铅(以 Pb 计)	68			
					黄曲霉毒素 B1	68			
3	粮食加工 品	挂面	挂面	挂面	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68	272.00	1	272
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、诱惑红、亮蓝)	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
4	粮食加工 品	其他粮食加 工品	谷物碾磨 加工品	生湿面制 品	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68	408.00	4	1632
					二氧化硫残留量	68			
					合成着色剂(柠檬黄)	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
5	粮食加工 品	其他粮食加 工品	谷物碾磨 加工品	发酵面制 品	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68	680.00	3	2040
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			

					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					甜蜜素(以甜蜜素计)	68			
					安赛蜜	68			
					合成着色剂(柠檬黄、胭脂红)	68			
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					黄曲霉毒素 B1	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝)	68			
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					黄曲霉毒素B1	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	68			
					铅(以 Pb 计)	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
6	粮食加工品	其他粮食加工品	谷物粉类制成品	其他谷物粉类制品	合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝)	68	476.00	3	1428
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					黄曲霉毒素B1	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	68			
					铅(以 Pb 计)	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
7	食用油、油脂及其制品	食用植物油	食用植物油	花生油	合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝)	68	476.00	2	952
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					黄曲霉毒素B1	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	68			
					铅(以 Pb 计)	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]比	68			
					溶剂残留量	68			
					乙基麦芽酚	68			
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
			</						

10	食用油、油脂及其制品	食用植物油	食用植物油	食用植物调和油	苯并[a]芘	68	476.00	2	952
					溶剂残留量	68			
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	68			
					铅 (以 Pb 计)	68			
					酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]芘	68			
					溶剂残留量	68			
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	68			
					乙基麦芽酚	68			
11	食用油、油脂及其制品	食用植物油	食用植物油	油茶籽油	铅 (以 Pb 计)	68	408.00	3	1224
					酸值/酸价	68			
					过氧化值	68			
					苯并[a]芘	68			
					溶剂残留量	68			
					特丁基对苯二酚(TBHQ)	68			
					铅(以 Pb 计)	68			
					氨基酸态氮	68			
					全氮(以氮计)	68			
					铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)	68			
12	调味品	酱油	酱油	酱油	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68	748.00	1	748
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)	68			
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					菌落总数	68			

					大肠菌群	68		
					总酸(以乙酸计)	68		
					不挥发酸(以乳酸计)	68		
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68		
					对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计)	68		
13	调味品	食醋	食醋	食醋	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0	1	680
					糖精钠(以糖精计)	68		
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68		
					三氯蔗糖	68		
					菌落总数	68		
					氨基胍态氮	68		
					黄曲霉毒素 B ₁	68		
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
					山梨酸及其钾盐 (以山梨酸计)	68		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68		
14	调味品	酱类	酿造酱	黄豆酱、甜面酱等	防腐剂和混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0	1	612
					糖精钠(以糖精计)	68		
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68		
					安赛蜜	68		
					大肠菌群	68		
					酸价/酸值	68		
					过氧化值	68		
15	调味料	调味料	半固体复合调味料	坚果与籽类的泥(酱)	铅 (以Pb 计)	68	4	1088
					黄曲霉毒素 B ₁	68		
16	调味料	调味料	半固体复合调味料	辣椒酱	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68	1	340

17	调味料	调味料	半固体复合调味料	火锅底料、麻辣烫底料	合调味料	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68	476.00	1	476
						脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
						二氧化硫残留量	68			
						罂粟碱	68			
						吗啡	68			
						可待因	68			
						那可丁	68			
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
18	调味料	调味料	半固体复合调味料	其他半固体调味料	合调味料	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68	748.00	1	748
						脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
						安赛蜜	68			
						氯化钠	68			
						钡(以 Ba 计)	68			
						铅(以 Pb 计)	68			
						罗丹明 B	68			
						罂粟碱	68			
19	调味料	食盐	食用盐	普通食用盐	合调味料	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68	544.00	3	1632
						脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			

					碘 (以 I 计)	68		
					铅 (以 Pb 计)	68		
					总砷(以As 计)	68		
					镉(以Cd 计)	68		
					总汞(以 Hg计)	68		
20	肉制品	预制肉制品	调理肉制品	调理肉制品(非速冻)	亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)	68	204.00	3
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68		
					过氧化值(以脂肪计)	68		
					铅 (以 Pb 计)	68		
					总砷(以As计)	68		
					亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	68		
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68		
					21	肉制品		
红 2G	68							
氯霉素	68							
镉 (以 Cd 计)	68							
铬 (以 Cr 计)	68							
总砷(以As 计)	68							
N-二甲基亚硝酸胺	68							
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	68							
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68							
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68							
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68							
22	肉制品	熟肉制品	酱卤肉制品	酱卤肉制品			纳他霉素	68

23	肉制品	熟肉制品	油炸肉制品	油炸肉制品	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	防腐剂的混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0	544.00	3	1632
						糖精钠(以糖精计)	68			
						合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红)	68			
						氯霉素	68			
						菌落总数	68			
						大肠菌群	68			
						沙门氏菌	68			
						金黄色葡萄球菌	68			
						单核细胞增生李斯特氏菌	68			
						致泻大肠埃希氏菌	68			
						N-二甲基亚硝酸胺	68			
						亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	68			
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
24	肉制品	熟肉制品	熟肉干制品	熟肉干制品	防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	沙门氏菌	68	884.00	1	884
						金黄色葡萄球菌	68			
						单核细胞增生李斯特氏菌	68			
						致泻大肠埃希氏菌	68			
						铅 (以Pb 计)	68			
						N-二甲基亚硝酸胺	68			
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
						脱氢乙酸及其钾盐(以脱氢乙酸计)	68			
						防腐剂的混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
					合成着色剂(胭脂红、诱惑红)	氯霉素	68			
						菌落总数	68			
						菌落总数	68			

				大肠菌群	68											
				沙门氏菌	68											
				金黄色葡萄球菌	68											
				单核细胞增生李斯特氏菌	68											
				致泻大肠埃希氏菌	68											
				苯并[a]芘	68											
				N-二甲基亚硝酸胺	68											
				亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	68											
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68											
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68											
				纳他霉素	68											
25	肉制品	熟肉制品	熏烧烤肉制品	熏烧烤肉制品	合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红)	68	952.00	3	2856							
					氯霉素	68										
					菌落总数	68										
					大肠菌群	68										
					沙门氏菌	68										
					金黄色葡萄球菌	68										
					单核细胞增生李斯特氏菌	68										
					致泻大肠埃希氏菌	68										
					蛋白质	68										
					非脂乳固体	68										
26	乳制品	乳制品	液体乳	灭菌乳	酸度	68	612.00	1	612							
					脂肪	68										
					三聚氰胺	68										
					铅(以 Pb 计)	68										
					黄曲霉毒素 M ₁	68										
					丙二醇	68										
					商业无菌	68										
					蛋白质	68										
					27	乳制品				乳制品	液体乳	巴氏杀菌		680.00	1	680

28	乳制品	乳制品	液体乳	发酵乳	乳	酸度	68	952.00	1	952
						三聚氰胺	68			
						铅 (以 Pb 计)	68			
						黄曲霉毒素 M ₁	68			
						丙二醇	68			
						沙门氏菌	68			
						金黄色葡萄球菌	68			
						菌落总数	68			
						大肠菌群	68			
						蛋白质	68			
						脂肪	68			
						酸度	68			
29	乳制品	乳制品	液体乳	高温杀菌乳	乳	三聚氰胺	68	612.00	1	612
						铅 (以 Pb 计)	68			
						黄曲霉毒素 M ₁	68			
						丙二醇	68			
						沙门氏菌	68			
						金黄色葡萄球菌	68			
						菌落总数	68			
						大肠菌群	68			
						蛋白质	68			
						脂肪	68			
						酸度	68			
						三聚氰胺	68			
						铅 (以 Pb 计)	68			
						黄曲霉毒素 M ₁	68			
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
						阿斯巴甜	68			
						安赛蜜	68			
						沙门氏菌	68			
						金黄色葡萄球菌	68			
						大肠菌群	68			
						霉菌	68			
						蛋白质	68			
						酸度	68			
						三聚氰胺	68			
						铅 (以 Pb 计)	68			
						黄曲霉毒素 M ₁	68			
						丙二醇	68			
						沙门氏菌	68			

34	饮料	饮料	果蔬汁类 及其饮料	果蔬汁类 及其饮料		溴酸盐	68	952.00	4	3808	
						三氯甲烷	68				
						大肠菌群	68				
						铜绿假单胞菌	68				
						铅 (以Pb 计)	68				
						展青霉素	68				
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68				
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68				
						脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68				
						纳他霉素	68				
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0				
						安赛蜜	68				
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68				
						阿斯巴甜	68				
35	饮料	饮料	碳酸饮料(汽水)	碳酸饮料(汽水)		合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)	68	612.00	5	3060	
						菌落总数	68				
						大肠菌群	68				
						霉菌	68				
						酵母	68				
						二氧化碳气容量	68				
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68				
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68				
						防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0				
						安赛蜜	68				
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68				
						阿斯巴甜	68				

				菌落总数	68			
				霉菌	68			
				酵母	68			
				茶多酚	68			
				咖啡因	68			
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
				安赛蜜	68			
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
				阿斯巴甜	68			
				菌落总数	68			
				蛋白质	68			
				乳酸菌数	68			
				西地那非	68			
				他达拉非	68			
				西布曲明	68			
				比沙可啶	68			
				铅 (以 Pb 计)	68			
				氰化物(以 HCN 计)	68			
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
				防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
				糖精钠(以糖精计)	68			
				安赛蜜	68			
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
				阿斯巴甜	68			
				合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)	68			
				相同色泽着色剂混合使用时各自用量占	68			
36	饮料	饮料	茶饮料			476.00	1	476
37	饮料	饮料	固体饮料			1292.00	1	1292

					其最大使用量的比例之和					
					菌落总数	68				
					大肠菌群	68				
					霉菌	68				
					水分	68				
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68				
					过氧化值(以脂肪计)	68				
					菌落总数	68				
					大肠菌群	68				
					霉菌	68				
					水分	68				
					菌落总数	68				
					大肠菌群	68				
					霉菌	68				
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68				
					过氧化值(以脂肪计)	68				
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68				
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68				
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68				
					糖精钠(以糖精计)	68				
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68				
					安赛蜜	68				
					三氯蔗糖	68				
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、诱惑红、苋菜红、胭脂红)	68				
					菌落总数	68				
					大肠菌群	68				
					霉菌	68				
					沙门氏菌	68				
					金黄色葡萄球菌	68				
38	方便食品	方便食品	方便面	油炸面、非油炸面			408.00	1		408
39	方便食品	方便食品	方便面	方便米粉(米线)			272.00	2		544
40	方便食品	方便食品	调味面制品	调味面制品			1020.00	5		5100

41	饼干	饼干	饼干	合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、靛蓝、诱惑红)	68	1020.00	1	1020
				酸价(以脂肪计)(KOH)	68			
				过氧化值(以脂肪计)	68			
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
				铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68			
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
				糖精钠(以糖精计)	68			
				二氧化硫残留量	68			
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
				菌落总数	68			
				大肠菌群	68			
				金黄色葡萄球菌	68			
				沙门氏菌	68			
42	罐头	畜禽水产罐头	畜禽肉类罐头	霉菌	68	408.00	1	408
				铅 (以Pb 计)	68			
				镉 (以Cd 计)	68			
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
				商业无菌	68			
43	罐头	果蔬罐头	水果类罐头	合成着色剂(柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、赤藓红、诱惑红、亮蓝)	68	612.00	1	612
				铅 (以Pb 计)	68			
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
				糖精钠(以糖精计)	68			
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			

				过氧化值(以脂肪计)	68		
				铅 (以 Pb 计)	68		
				糖精钠(以糖精计)	68		
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68		
				菌落总数	68		
				大肠菌群	68		
				沙门氏菌	68		
				金黄色葡萄球菌	68		
				合成着色剂(胭脂红、柠檬黄、日落黄、诱惑红)	68		
				过氧化值(以脂肪计)	68		
				铝 (以 Pb 计)	68		
				铬(以 Cr 计)	68		
				氯霉素	68		
				亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)	68		
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68		
				菌落总数	68		
				大肠菌群	68		
				沙门氏菌	68		
				金黄色葡萄球菌	68		
				单核细胞增生李斯特氏菌	68		
				合成着色剂(新红、苋菜红、酸性红、喹啉黄)	68		
				水分	68		
				酸价(以脂肪计)(KOH)	68		
				过氧化值(以脂肪计)	68		
				黄曲霉毒素 B ₁	68		
				糖精钠 (以糖精计)	68		
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68		
48	速冻食品	速冻调制食品	速冻调制肉制品	过氧化值	884.00	4	3536
49	薯类和膨化食品	薯类和膨化食品	膨化食品	含油型膨化食品和非含油型膨化食品	884.00	6	5304

50	糖果制品	糖果制品 (含巧克力及制品)	糖果	糖果	糖果	三氯蔗糖	68	952.00	3	2856
						纽甜	68			
						菌落总数	68			
						大肠菌群	68			
						沙门氏菌	68			
						金黄色葡萄球菌	68			
						合成着色剂 (柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)	68			
						铅 (以Pb 计)	68			
						糖精钠(以糖精计)	68			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
51	糖果制品	糖果制品 (含巧克力及制品)	果冻	果冻	果冻	相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	68	884.00	1	884
						二氧化硫残留量	68			
						菌落总数	68			
						大肠菌群	68			
						西地那非	68			
						他达拉非	68			
						酚丁	68			
						双酚沙丁	68			
						双丙酚丁	68			
						脱乙酰比沙可啶	68			
						合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、日落黄、诱惑红、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)	68			
						山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
						苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
						糖精钠(以糖精计)	68			
						甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			

52	茶叶及相 关制品	茶叶	茶叶	绿茶、红茶、 乌龙茶、 黄茶、白茶 、黑茶、花 茶、袋泡茶 、紧压茶	安赛蜜	68	1292.00	5	6460
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占 其最大使用量的比例之和	68			
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					霉菌	68			
					酵母	68			
					双丙酚丁	68			
					脱乙酰比沙可啶	68			
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、 亮蓝)	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					草甘膦	68			
					吡虫啉	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					联苯菊酯	68			
灭多威	68								
三氯杀螨醇	68								
氧戊菊酯和S-氧戊菊酯	68								
甲拌磷	68								
克百威	68								
水胺硫磷	68								
氧乐果	68								
毒死蜱	68								
啶虫脒	68								
多菌灵	68								
茚虫威	68								
糖精钠(以糖精计)	68								
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68								
酒精度	68	612.00	5	3060					
53	酒类	蒸馏酒	白酒	白酒、白酒					

54	酒类	发酵酒	黄酒	(液态)、白酒(原酒)	铅 (以 Pb 计)	68	408.00	3	1224
					甲醇	68			
					氰化物(以 HCN 计)	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	68			
					三氯蔗糖	68			
					安赛蜜	68			
					纽甜	68			
					酒精度	68			
					氨基酸态氮	68			
55	酒类	发酵酒	啤酒	黄酒	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68	136.00	1	136
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					酒精度	68			
					甲醛	68			
					酒精度	68			
					氨基酸态氮	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
56	酒类	发酵酒	葡萄酒	葡萄酒	糖精钠(以糖精计)	68	476.00	3	1428
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、新红、胭脂红、赤藓红、苋菜红、诱惑红、酸性红、亮蓝)	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					亚硝酸盐(以 NaNO ₂ 计)	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					酱腌菜	68			
					蔬菜制品	68			
57	蔬菜制品	蔬菜制品	酱腌菜	酱腌菜	铅 (以Pb 计)	68	952.00	7	6664
					亚硝酸盐(以 NaNO ₂ 计)	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			

58	水果制品	水果制品	蜜饯	蜜饯类、凉果类、果脯类、话化类、果糕类	糖精钠(以糖精计)	68	952.00	3	2856
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					阿斯巴甜	68			
					安赛蜜	68			
					纽甜	68			
					三氯蔗糖	68			
					二氧化硫残留量	68			
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、诱惑红)	68			
					大肠菌群	68			
					合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、喹啉黄、赤藓红)	68			
					铅(以Pb计)	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
					糖精钠(以糖精计)	68	952.00	3	2856
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					安赛蜜	68			
					二氧化硫残留量	68			
					相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	68			
					乙二胺四乙酸二钠	68			
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					霉菌	68			

59	水果制品	水果制品	水果干制品	水果干制品(含干枸杞)	铅 (以Pb 计)	68	1020.00	3	3060
					啉虫脒	68			
					吡虫啉	68			
					克百威	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					二氧化硫残留量	68			
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					霉菌	68			
					合成着色剂(亮蓝、柠檬黄、日落黄、苋菜红、胭脂红、诱惑红、喹啉黄、赤藓红)、	68			
60	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)	瓜子	酸价(以脂肪计)(KOH)	68	884.00	3	2652
					过氧化值(以脂肪计)	68			
					铅 (以 Pb 计)	68			
					黄曲霉素B1	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					二氧化硫残留量	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					安赛蜜	68			
					大肠菌群	68			
					霉菌	68			

61	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品	炒货食品及坚果制品(烘炒类、油炸类、其他类)	其他炒货食品及坚果制品	酸价(以脂肪计)(KOH)	68	3	2244
					过氧化值(以脂肪计)	68		
					铅 (以 Pb 计)	68		
					黄曲霉毒素B1	68		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68		
					二氧化硫残留量	68		
					糖精钠(以糖精计)	68		
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68		
					安赛蜜	68		
					大肠菌群	68		
					霉菌	68		
					咖啡因	68		
					铅 (以 Pb 计)	68		
62	可可及焙烤咖啡产品	焙炒咖啡	焙炒咖啡	焙炒咖啡	赭曲霉毒素 A	68	204	1
					铅 (以Pb 计)	68		
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68		
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68		
					铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68		
					二氧化硫残留量	68		
					合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、诱惑红、日落黄、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)	68		
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68		
					沙门氏菌	68		
63	淀粉及淀粉制品	淀粉及淀粉制品	淀粉制品	粉丝粉条	霉菌	68	476.00	7
					过氧化值(以脂肪计)	68		
					铅 (以 Pb 计)	68		
					富马酸二甲酯	68		
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
					二氧杂蒽残留量	68		
					合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、诱惑红、日落黄、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)	68		
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68		
					沙门氏菌	68		
					霉菌	68		
64	糕点	糕点	面包	面包	过氧化值(以脂肪计)	68	1360.00	5
					铅 (以 Pb 计)	68		
					富马酸二甲酯	68		
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
					二氧杂蒽残留量	68		
					合成着色剂(柠檬黄、新红、苋菜红、靛蓝、胭脂红、诱惑红、日落黄、亮蓝、酸性红、喹啉黄、赤藓红)	68		
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68		
					沙门氏菌	68		
					霉菌	68		
					过氧化值(以脂肪计)	68		

65	糕点	糕点	月饼	月饼	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68	1156.00	3	3468
					糖精钠(以糖精计)	68			
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					安赛蜜	68			
					铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68			
					丙酸及其钠盐	68			
					钙盐(以丙酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					三氯蔗糖	68			
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、诱惑红、酸性红)	68			
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					金黄色葡萄球菌	68			
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68			
					过氧化值(以脂肪计)	68			
					富马酸二甲酯	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
	糕点	糕点	月饼	月饼	铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68			
					丙酸及其钠盐	68			
					钙盐(以丙酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					纳他霉素	68			
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
					菌落总数	68			

				大肠菌群	68		
				金黄色葡萄球菌	68		
				沙门氏菌	68		
				霉菌	68		
				合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、诱惑红)	68		
66	糕点	糕点	粽子	过氧化值(以脂肪计)	68	816.00	2
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68		
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68		
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68		
				糖精钠(以糖精计)	68		
				安赛蜜	68		
				菌落总数	68		
				大肠菌群	68		
				金黄色葡萄球菌	68		
				沙门氏菌	68		
				霉菌	68		
				商业无菌	68		
				合成着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、苋菜红、亮蓝、赤藓红、诱惑红)	68		
				酸价(以脂肪计)(KOH)	68		
67	糕点	糕点	糕点	过氧化值(以脂肪计)	68	1496.00	5
				铅(以 Pb 计)	68		
				富马酸二甲酯	68		
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68		
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68		
				糖精钠(以糖精计)	68		
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68		
				安赛蜜	68		
							7480

68	豆制品	豆制品	发酵性豆制品	腐乳、豆豉、纳豆等	铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68	612.00	1	612
					丙酸及其钠盐	68			
					钙盐(以丙酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					纳他霉素	68			
					三氯蔗糖	68			
					丙二醇	68			
					防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0			
					菌落总数	68			
					大肠菌群	68			
					金黄色葡萄球菌	68			
					沙门氏菌	68			
					霉菌	68			
					铅 (以 Pb 计)	68			
69	豆制品	豆制品	非发酵性豆制品	豆干、豆腐、豆皮等	黄曲霉毒素 B ₁	68	884.00	8	7072
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	68			
					铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68			
					大肠菌群	68			
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄)	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
					丙酸及其钠盐	68			
钙盐(以丙酸计)	68								

				防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和	0		
				糖精钠(以糖精计)	68		
				三氯蔗糖	68		
				甜蜜素 (以环己基氨基磺酸计)	68		
				铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68		
				大肠菌群	68		
				金黄色葡萄球菌	68		
				能量	68		
				蛋白质	68		
				脂肪	68		
				亚油酸	68		
				月桂酸占总脂肪的比值	68		
				肉豆蔻酸占总脂肪的比值	68		
				维生素 A	68		
				维生素 D	68		
				维生素B1	68		
				钙	68		
				铁	68		
				锌	68		
				钠	68		
				维生素 E	68		
				维生素B2	68		
				维生素B6	68		
				维生素B12	68		
				烟酸/烟酰胺	68		
				叶酸	68		
				泛酸	68		
				维生素 C	68		
				生物素	68		
70	特殊膳食食品	婴幼儿辅助食品	婴幼儿谷类辅助食品	婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、其他婴幼儿谷物辅助食品	2924.00	1	2924

						磷	68				
						碘	68				
						钾	68				
						镁	68				
						水分	68				
						不溶性膳食纤维	68				
						二十二碳六烯酸	68				
						花生四烯酸	68				
						脲酶活性定性测定	68				
						铅 (以 Pb 计)	68				
						无机砷(以 As 计)	68				
						锡 (以 Sn 计)	68				
						镉(以 Cd 计)	68				
						黄曲霉毒素 B1	68				
						硝酸盐(以 NaNO3 计)	68				
						亚硝酸盐(以 NaNO2 计)	68				
						菌落总数	68				
						大肠菌群	68				
						商业无菌	68				
						沙门氏菌	68				
						金黄色葡萄球菌	68				
						蛋白质	68				
						脂肪	68				
						总钠/钠	68				
						组胺	68				
						铅 (以 Pb 计)	68				
						无机砷(以As 计)	68				
						总汞(以 Hg 计)	68				
						锡 (以 Sn 计)	68				
						硝酸盐(以 NaNO3 计)	68				
71	婴幼儿辅助食品	婴幼儿辅助食品	婴幼儿罐装辅助食品	婴幼儿泥(糊)状罐装辅助食品, 婴幼儿颗粒、片(块)状罐装辅助食品, 婴幼儿汁类罐装辅助				816.00	1	816	

			食品	亚硝酸盐(以 NaNO ₂ 计)	68			
				商业无菌	68			
				霉菌	68			
72	餐饮食品	米面及其制品(自制)	馒头花卷(自制)	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68	408.00	10	4080
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
				糖精钠(以糖精计)	68			
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
				铅 (以Pb 计)	68			
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
				糖精钠(以糖精计)	68	340.00	10	3400
				脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
				甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
73	餐饮食品	米面及其制品(自制)	包子(自制)	铝的残留量(干样品, 以 Al计)	68	68.00	10	680
74	餐饮食品	米面及其制品(自制)	油饼油条(自制)	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68	136.00	2	272
75	餐饮食品	米面及其制品(自制)	凉皮类(自制)	柠檬黄	68			
76	餐饮食品	肉制品(自制)	肉冻皮冻(自制)	铬(以 Cr 计)	68	68.00	1	68
77	餐饮食品	肉制品(自制)	熏烧烤肉类(自制)	N-二甲基亚硝胺	68			
				苯并[a]芘	68	204.00	6	1224
				铅 (以 Pb 计)	68			
				罂粟碱	68			
78	餐饮食品	调味料(自制)	火锅麻辣烫底料 (自制)	吗啡	68	272.00	7	1904
				可待因	68			
				那可丁	68			
79	餐饮食品	坚果及籽类食品(自制)	花生制品(自制)	黄曲霉毒素 B ₁	68	272.00	17	4624
				苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			
				山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			

					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68				
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68				
					过氧化值(以脂肪计)	68				
					山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68				
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68				
					铝的残留量(干样品,以 Al计)	68				
					极性组分	68				
					酸价(KOH)	68				
					阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	68				
					大肠菌群	68				
					阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)	68				
					大肠菌群	68				
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68				
					安赛蜜	68				
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68				
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68				
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、赤藓红、胭脂红、靛蓝、喹啉黄、苋菜红、新红、酸性红、诱惑红、亮蓝)	68				
					安赛蜜	68				
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68				
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68				
					合成着色剂(柠檬黄、日落黄、赤藓红、胭脂红、靛蓝、喹啉黄、苋菜红、新红、酸性红、诱惑红、亮蓝)	68				
					N-二甲基亚硝胺	68				
80	餐饮食品	焙烤食品(自制)	焙烤食品(自制)	糕点(自制)				340.00	15	5100
81	餐饮食品	食用油、油脂及其制品(自制)	食用油、油脂及其制品(自制)	煎炸过程用油				136.00	2	272
82	餐饮食品	餐饮具	复用餐饮具	复用餐饮具(餐馆自行消毒)				136.00	72	9792
83	餐饮食品	餐饮具	复用餐饮具	复用餐饮具(集中清洗消毒服务单位消毒)				136.00	2	272
84	餐饮食品	饮料(自制)	饮料(自制)	奶茶(自制)				68.00	5	340
85	餐饮食品	饮料(自制)	饮料(自制)	果蔬汁类及其饮料(自制)				272.00	2	544
86	餐饮食品	饮料(自制)	饮料(自制)	其他饮料(自制)				272.00	2	544
87	餐饮食品	肉制品(自制)	熟肉制品	油炸肉类				272.00	5	1360

88	餐饮食品	肉制品（自制）	熟肉制品（自制）	酱卤肉制品（自制）	苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68	408.00	5	2040		
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	68					
					亚硝酸盐（以亚硝酸钠计）	68					
					铬（以Cr计）	68					
					N-二甲基亚硝酸胺	68					
					苯甲酸及其钠盐（以苯甲酸计）	68					
					山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）	68					
					脱氢乙酸及其钠盐（以脱氢乙酸计）	68					
					糖精钠（以糖精计）	68					
					挥发性盐基氮	68					
89	畜禽肉及副产品	畜禽肉及副产品	畜肉	猪肉	水分	68	1360.00	10	13600		
					呋喃唑酮代谢物	68					
					呋喃西林代谢物	68					
					氯霉素	68					
					克伦特罗	68					
					莱克多巴胺	68					
					沙丁胺醇	68					
					噻乙醇	68					
					恩诺沙星	68					
					替米考星	68					
					磺胺类(总量)	68					
					甲氧苄啶	68					
					氟苯尼考	68					
					多西环素	68					
					地塞米松	68					
					甲硝唑	68					
					氯丙嗪	68					
林可霉素	68										
土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	68	1224.00	10	12240							
挥发性盐基氮	68										
90	畜禽肉及				畜禽肉及副	畜肉	牛肉				

93	畜禽肉及副产品	畜禽肉及产品	禽肉	鸡肉	氯霉素	68	1360.00	4	5440
					克伦特罗	68			
					莱克多巴胺	68			
					沙丁胺醇	68			
					氧氟沙星	68			
					挥发性盐基氮	68			
					水分	68			
					呋喃唑酮代谢物	68			
					呋喃西林代谢物	68			
					呋喃它酮代谢物	68			
					氯霉素	68			
					氧氟沙星	68			
					培氟沙星	68			
94	畜禽肉及副产品	畜禽肉及产品	禽肉	其他禽肉	诺氟沙星	68	748.00	1	748
					恩诺沙星	68			
					沙拉沙星	68			
					替米考星	68			
					磺胺类 (总量)	68			
					甲氧苄啶	68			
					氟苯尼考	68			
					多西环素	68			
					甲硝唑	68			
					尼卡巴嗪	68			
					环丙氨嗪	68			
					土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	68			
					呋喃唑酮代谢物	68			
94	畜禽肉及副产品	畜禽肉及产品	禽肉	其他禽肉	氯霉素	68	748.00	1	748
					氧氟沙星	68			
					培氟沙星	68			
94	畜禽肉及副产品	畜禽肉及产品	禽肉	其他禽肉	洛美沙星	68	748.00	1	748
					洛美沙星	68			

95	畜禽肉及副产品	畜禽肉及副产品	猪肝	猪肝	达氟沙星	68	816.00	1	816
					恩诺沙星	68			
					磺胺类(总量)	68			
					多西环素	68			
					甲硝唑	68			
					环丙氨嗪	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
					呋喃唑酮代谢物	68			
					呋喃西林代谢物	68			
					氯霉素	68			
96	蔬菜	蔬菜	豆芽	豆芽	克伦特罗	68	340.00	10	3400
					莱克多巴胺	68			
					沙丁胺醇	68			
					恩诺沙星	68			
					磺胺类(总量)	68			
					甲氧苄啶	68			
					氯丙嗪	68			
					双氯芬酸	68			
					铅 (以 Pb 计)	68			
					总汞(以 Hg计)	68			
97	蔬菜	蔬菜	鳞茎类蔬菜	葱	4-氯苯氧乙酸钠(以 4-氯苯氧乙酸计)	68	1088.00	10	10880
					6-苄基腺嘌呤(6-BA)	68			
					亚硫酸盐(以 SO2 计)	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
					丙环唑	68			
					毒死蜱	68			
					氟虫腈	68			
					甲拌磷	68			
					甲基异柳磷	68			

98	蔬菜	蔬菜	鳞茎类蔬菜	韭菜	克百威	68	1224.00	2	2448
					乐果	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					噻虫嗪	68			
					三唑磷	68			
					水胺硫磷	68			
					戊唑醇	68			
					氧乐果	68			
					乙酰胺磷	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
					阿维菌素	68			
					敌敌畏	68			
					毒死蜱	68			
					多菌灵	68			
99	蔬菜	蔬菜	叶菜类蔬菜	菠菜	二甲戊灵	68	748.00	10	7480
					腐霉利	68			
					甲胺磷	68			
					甲拌磷	68			
					克百威	68			
					乐果	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯氧菊酯和高效氯氧菊酯	68			
					三唑磷	68			
					辛硫磷	68			
99	蔬菜	蔬菜	叶菜类蔬菜	菠菜	氧乐果	68	748.00	10	7480
					乙酰胺磷	68			
					铅 (以 Pb 计)	68			
					镉 (以 Cd 计)	68			
99	蔬菜	蔬菜	叶菜类蔬菜	菠菜	铬 (以 Cr 计)	68	748.00	10	7480

100	蔬菜	蔬菜	叶菜类蔬菜	普通白菜(小白菜、小白菜、青菜、青菜)	阿维菌素	68	1156.00	2	2312
					毒死蜱	68			
					氟虫腈	68			
					腐霉利	68			
					甲拌磷	68			
					克百威	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氧乐果	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
					阿维菌素	68			
101	蔬菜	蔬菜	叶菜类蔬菜	芹菜	吡虫啉	68	1632.00	10	16320
					敌敌畏	68			
					啉虫脲	68			
					毒死蜱	68			
					氟虫脲	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	68			
					甲拌磷	68			
					甲基异柳磷	68			
					克百威	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					噻虫胺	68			
					氧乐果	68			
					乙酞甲胺磷	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
					阿维菌素	68			
					百菌清	68			
					苯醚甲环唑	68			

102	蔬菜	蔬菜	叶菜类蔬菜	油麦菜	敌敌畏	68	884.00	10	8840
					啶虫脒	68			
					毒死蜱	68			
					二甲戊灵	68			
					氟虫腈	68			
					甲拌磷	68			
					甲基异柳磷	68			
					腈菌唑	68			
					克百威	68			
					乐果	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	68			
					噻虫胺	68			
					噻虫嗪	68			
					三氯杀螨醇	68			
					水胺硫磷	68			
					辛硫磷	68			
					氧乐果	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					阿维菌素	68			
					吡虫啉	68			
					啶虫脒	68			
					毒死蜱	68			
					氟虫腈	68			
	蔬菜	蔬菜	叶菜类蔬菜	油麦菜	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	68	884.00	10	8840
					甲拌磷	68			
					腈菌唑	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					灭多威	68			
					噻虫嗪	68			

					吡唑醚菌酯	68		
					毒死蜱	68		
					甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	68		
					甲胺磷	68		
					甲拌磷	68		
					克百威	68		
					噻虫胺	68		
					噻虫嗪	68		
					霜霉威和霜霉威盐酸盐	68		
					水胺硫磷	68		
					氧乐果	68		
					乙酞甲胺磷	68		
					镉 (以Cd 计)	68		
					阿维菌素	68		
					倍硫磷	68		
105	蔬菜	蔬菜	茄果类蔬菜	甜椒	吡虫啉	68	680.00	4
					吡唑醚菌酯	68		
					毒死蜱	68		
					氟啶虫酰胺	68		
					噻虫胺	68		
					噻虫嗪	68		
					氧乐果	68		
					阿维菌素	68		
					哒螨灵	68		
					敌敌畏	68		
106	蔬菜	蔬菜	瓜类蔬菜	黄瓜	毒死蜱	68	952.00	1
					腐霉利	68		
					甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	68		
					甲拌磷	68		
					克百威	68		

107	蔬菜	蔬菜	豆类蔬菜	菜豆	乐果	68	884.00	1	884
					噻虫嗪	68			
					氧乐果	68			
					乙螨唑	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					异丙威	68			
					倍硫磷	68			
					吡虫啉	68			
					毒死蜱	68			
					多菌灵	68			
108	蔬菜	蔬菜	豆类蔬菜	豇豆	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	68	1292.00	17	21964
					甲胺磷	68			
					克百威	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					灭蝇胺	68			
					噻虫胺	68			
					水胺硫磷	68			
					氧乐果	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					阿维菌素	68			
					倍硫磷	68			
					啉虫脲	68			
					毒死蜱	68			
					氟虫脲	68			
					甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	68			
					甲胺磷	68			
					甲拌磷	68			
					甲基异柳磷	68			
					克百威	68			
					乐果	68			

109	蔬菜	蔬菜	豆类蔬菜	食荚豌豆	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68	816.00	1	816
					灭蝇胺	68			
					噻虫胺	68			
					噻虫嗪	68			
					三唑磷	68			
					水胺硫磷	68			
					氧乐果	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					苯醚甲环唑	68			
					吡啶醚菌酯	68			
					毒死蜱	68			
					多菌灵	68			
					甲氨基阿维菌素苯甲酸盐	68			
					甲胺磷	68			
					灭蝇胺	68			
110	蔬菜	蔬菜	根茎类和薯芋类蔬菜	甘薯	噻虫胺	68	680.00	2	1360
					噻虫嗪	68			
					烯酰吗啉	68			
					氧乐果	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					苯醚甲环唑	68			
					毒死蜱	68			
					氟虫腈	68			
					甲拌磷	68			
					联苯菊酯	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	68			
					噻虫嗪	68			
					杀扑磷	68			

111	蔬菜	蔬菜	根茎类和薯芋类蔬菜	胡萝卜	铅 (以Pb 计)	68	680.00	5	3400
					毒死蜱	68			
					氟虫腈	68			
					甲拌磷	68			
					腈菌唑	68			
					乐果	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					噻虫胺	68			
					噻虫嗪	68			
					辛硫磷	68			
112	蔬菜	蔬菜	根茎类和薯芋类蔬菜	姜	铅 (以Pb 计)	68	1088.00	24	26112
					镉 (以Cd 计)	68			
					吡虫啉	68			
					吡唑醚菌酯	68			
					敌敌畏	68			
					毒死蜱	68			
					甲拌磷	68			
					克百威	68			
					六六六	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯唑磷	68			
					咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	68			
					噻虫胺	68			
					噻虫嗪	68			
					二氧化硫残留量	68			
113	蔬菜	蔬菜	根茎类和薯芋类蔬菜	萝卜	铅 (以Pb 计)	68	544.00	1	544
					毒死蜱	68			
					甲胺磷	68			
					甲拌磷	68			

114	蔬菜	蔬菜	根茎类和薯芋类蔬菜	马铃薯	氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68	612.00	1	612
					噻虫胺	68			
					噻虫嗪	68			
					氧乐果	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
					毒死蜱	68			
					甲拌磷	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
115	蔬菜	蔬菜	根茎类和薯芋类蔬菜	山药	噻虫嗪	68	340.00	2	680
					乙酯甲胺磷	68			
					二氧化硫残留量	68			
					铅 (以Pb 计)	68			
					毒死蜱	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	68			
					涕灭威	68			
					挥发性盐基氮	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
116	水产品	水产品	淡水水产品	淡水鱼	孔雀石绿	68	1224.00	5	6120
					氯霉素	68			
					呋喃唑酮代谢物	68			
					呋喃西林代谢物	68			
					呋喃妥因代谢物	68			
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)	68			
					恩诺沙星	68			
					沙拉沙星	68			
					磺胺类(总量)	68			
					甲氧苄啶	68			

117	水产品	水产品	淡水产品	淡水虾	氟苯尼考	68	748.00	2	1496
					甲硝唑	68			
					地西泮	68			
					氧氟沙星	68			
					培氟沙星	68			
					诺氟沙星	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
118	水产品	水产品	海水产品	海水鱼	孔雀石绿	68	1292.00	1	1292
					氯霉素	68			
					呋喃唑酮代谢物	68			
					呋喃它酮代谢物	68			
					呋喃西林代谢物	68			
					呋喃妥因代谢物	68			
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)	68			
					恩诺沙星	68			
					磺胺类(总量)	68			
					土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	68			
					氧氟沙星	68			
					诺氟沙星	68			
					挥发性盐基氮	68			
					组胺	68			
					镉 (以Cd 计)	68			
					柠檬黄	68			
119	水产品	水产品	淡水产品	淡水鱼	孔雀石绿	68	1292.00	1	1292
					氯霉素	68			
					呋喃唑酮代谢物	68			
					呋喃它酮代谢物	68			
					呋喃西林代谢物	68			
					呋喃妥因代谢物	68			
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)	68			
120	水产品	水产品	海水产品	海水鱼	恩诺沙星	68	1292.00	1	1292
					磺胺类(总量)	68			
					土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	68			
					氧氟沙星	68			
					诺氟沙星	68			
					挥发性盐基氮	68			
					组胺	68			
121	水产品	水产品	淡水产品	淡水鱼	镉 (以Cd 计)	68	1292.00	1	1292
					柠檬黄	68			
					孔雀石绿	68			
					氯霉素	68			
					呋喃唑酮代谢物	68			
					呋喃它酮代谢物	68			
					呋喃西林代谢物	68			
122	水产品	水产品	海水产品	海水鱼	呋喃妥因代谢物	68	1292.00	1	1292
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)	68			
					恩诺沙星	68			
					磺胺类(总量)	68			
					土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	68			
					氧氟沙星	68			
					诺氟沙星	68			

					土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	68		
					甲氧苄啶	68		
					甲硝唑	68		
					氧氟沙星	68		
					培氟沙星	68		
					诺氟沙星	68		
					挥发性盐基氮	68		
					镉 (以Cd 计)	68		
					二氧化硫残留量	68		
					孔雀石绿	68		
					氯霉素	68		
					呋喃唑酮代谢物	68		
119	水产品	水产品	海水水产品	海水虾	恩诺沙星	68	1	680
					土霉素/金霉素/四环素(组合含量)	68		
					磺胺类(总量)	68		
					诺氟沙星	68		
					镉 (以Cd 计)	68		
					无机砷(以As计)	68		
					孔雀石绿	68		
					氯霉素	68		
					呋喃唑酮代谢物	68		
					呋喃西林代谢物	68		
120	水产品	水产品	贝类	贝类	呋喃妥因代谢物	68	2	1496
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)	68		
					恩诺沙星	68		
					氟苯尼考	68		
					磺胺类(总量)	68		
					镉 (以Cd 计)	68		
					孔雀石绿	68		
					氯霉素	68		
121	水产品	水产品	其他水产品	其他水产品	呋喃唑酮代谢物	68	1	884
					磺胺类(总量)	68		

122	水果类	水果类	核果类水果	梨	呋喃唑酮代谢物	68	952.00	2	1904
					呋喃西林代谢物	68			
					呋喃妥因代谢物	68			
					五氯酚酸钠(以五氯酚计)	68			
					恩诺沙星	68			
					磺胺类(总量)	68			
					氟苯尼考	68			
					甲硝唑	68			
					氧氟沙星	68			
					诺氟沙星	68			
					吡虫啉	68			
					敌敌畏	68			
					毒死蜱	68			
					多菌灵	68			
123	水果类	水果类	核果类水果	油桃	克百威	68	408.00	1	408
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					氧乐果	68			
					水胺硫磷	68			
					苯醚甲环唑	68			
					咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	68			
					噻虫嗪	68			
					乙螨唑	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					阿维菌素	68			
					甲胺磷	68			
					克百威	68			
					氧乐果	68			
					敌敌畏	68			
					苯醚甲环唑	68			
					噻虫胺	68			

124	水果类	水果类	柑橘类水果	柑、橘	苯醚甲环唑	68	1020.00	7	7140
					丙溴磷	68			
					克百威	68			
					联苯菊酯	68			
					氯唑磷	68			
					三唑磷	68			
					水胺硫磷	68			
					氧乐果	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					甲拌磷	68			
					2,4-滴和2,4-滴钠盐	68			
					狄氏剂	68			
					杀扑磷	68			
					敌敌畏	68			
125	水果类	水果类	柑橘类水果	橙	联苯肼酯	68	884.00	1	884
					丙溴磷	68			
					克百威	68			
					联苯菊酯	68			
					三唑磷	68			
					杀扑磷	68			
					水胺硫磷	68			
					氧乐果	68			
					2,4-滴和2,4-滴钠盐	68			
					苯醚甲环唑	68			
					氯唑磷	68			
					敌敌畏	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					乙酰甲胺磷	68			
126	水果类	水果类	浆果和其他小型水果	桑葚	脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68	612.00	1	612
					苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)	68			

127	水果类	水果类	果	香蕉	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68			
					糖精钠(以糖精计)	68			
					三氯蔗糖	68			
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					多菌灵	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
128	水果类	水果类	热带和亚热带水果	芒果	纽甜	68	816.00	6	4896
					苯醚甲环唑	68			
					吡唑醚菌酯	68			
					氟虫脲	68			
					腈苯唑	68			
					吡虫啉	68			
					噻虫胺	68			
					噻虫嗪	68			
					联苯菊酯	68			
					百菌清	68			
					氟唑菌酰胺	68			
					氧乐果	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					苯醚甲环唑	68			
129	水果类	水果类	热带和亚热带水果	荔枝	戊唑醇	68	680.00	2	1360
					氧乐果	68			
					吡唑醚菌酯	68			
					噻虫胺	68			
					乙酰甲胺磷	68			
					吡虫啉	68			
					噻虫嗪	68			
					噻嗪酮	68			
					氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯	68			
					多菌灵	68			
129	水果类	水果类	热带和亚热带水果	荔枝	多菌灵	68	884.00	2	1768

			热带水果		氧乐果	68			
					毒死蜱	68			
					苯醚甲环唑	68			
					氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	68			
					氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	68			
					吡唑醚菌酯	68			
					除虫脲	68			
					氧霜唑	68			
					氟吗啉	68			
					咪鲜胺和咪鲜胺锰盐	68			
					乐果	68			
					溴氧菊酯	68			
					脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)	68			
130	水果类	水果类	热带和亚热带水果	杨梅	山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)	68	612.00	2	1224
					糖精钠(以糖精计)	68			
					三氯蔗糖	68			
					甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)	68			
					氧乐果	68			
					啶虫脒	68			
					阿维菌素	68			
					纽甜	68			
					二氧化硫残留量	68			
					克百威	68			
131	水果类	水果类	热带和亚热带水果	龙眼	氯氟菊酯和高效氯氟菊酯	68	340.00	10	3400
					氧乐果	68			
					氟虫腈	68			
					噻虫胺	68			
					噻虫嗪	68			
132	水果类	水果类	热带和亚热带水果	番木瓜	乙酰甲胺磷	68	340.00	1	340
					克百威	68			

					吡虫啉	68			
	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果	酸价(以脂肪计)(KOH)	68			
137	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果	过氧化值(以脂肪计)	68			
					二氧化硫残留量	68			
					吡虫啉	68			
					酸价(以脂肪计)(KOH)	68			
					过氧化值(以脂肪计)	68			
					铅 (以 Pb 计)	68			
					镉(以 Cd 计)	68			
					黄曲霉毒素 B1	68			
					噻虫嗪	68			
					噻虫胺	68			
138	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	生干坚果与籽类食品	花生					
							476.00	1	476
合计								594	404056

承检公司服务团队人员名单上报表

上报单位名称： 中检集团中原农食产品检测（河南）有限公司

联 系 人： 麻哲宇

上报单位地址： 郑州市金水区民航路17号院办公楼5-9层

填 报 日 期： 2026年8月31日

序号	姓名	职务	岗位职责	联系电话
1	张丽	检测部经理	检验负责人	15838192503
2	宋会会	客服部经理	平台和报告负责人	13653813204
3	麻哲宇	业务一部副经理	抽样负责人	15538111030
4	屈远振	项目经理	业务联系人	15639709703


授权书

郑州市金水区市场监督管理局：

兹授权 中检集团中原农食产品检测（河南）有限公司 工作人员 屈远振 为我单位合法代理人，办理 郑州市金水区市场监督管理局 2026 年度食品安全监督抽检项目 C、D 包合同签订 相关事宜，代理人全权代表我所签署的文件我公司均予以承认。

本授权书自 2026 年 8 月 31 日起生效，特此声明。

法人代表（签字或盖章）：



被授权人（签字或盖章）：



单位名称：中检集团中原农食产品检测（河南）有限公司（加盖公章）

地址：郑州市金水区民航路 17 号院办公楼 5-9 层

电话：15639709703



2026 年 8 月 31 日

附：法人代表及被授权人身份证正反面复印件

