

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年上街区道路病害维修项目

标段：2026年上街区道路病害维修项目

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
78	040203006019	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土（I-D型）（AC-13C） 2. 厚度：6cm 3. 路面铣刨等相关工序费用已综合考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m ²	2451.36			
79	040205007013	标线	1. 材料品种：热熔型道路标线漆（含18%-25%玻璃珠反光材料） 2. 工艺：标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm，抗滑性不应低于45BPN，满足图纸设计及验收规范要求 3. 线型：满足图纸设计要求	m ²	252			
80	040601032007	沥青灌缝	1. 类别：新旧路面搭接沥青灌缝 2. 材料品种、规格：沥青 3. 工艺要求：满足图纸及规范设计要求	m	481.45			
81	040601032008	道路切割缝	1. 新旧道路交接处切割缝 2. 满足图纸设计及规范设计要求	m	481.45			
		登封路-铣刨复浇						
82	040203006020	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土（I-D型）（AC-13C） 2. 厚度：6cm 3. 路面铣刨等相关工序费用已综合考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m ²	115.58			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年上街区道路病害维修项目

标段：2026年上街区道路病害维修项目

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
83	040205007014	标线	1. 材料品种:热熔型道路标线漆(含18%-25%玻璃珠反光材料) 2. 工艺:标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm,抗滑性不应低于45BPN,满足图纸设计及验收规范要求 3. 线型:满足图纸设计要求	m2	14		
84	040601032009	沥青灌缝	1. 类别:新旧路面搭接沥青灌缝 2. 材料品种、规格:沥青 3. 工艺要求:满足图纸及规范设计要求	m	43.44		
85	040601032010	道路切割缝	1. 新旧道路交接处切割缝 2. 满足图纸设计及规范设计要求	m	43.44		
		淮阳路					
		破除新建					
		拆除					
86	041001003003	拆除基层	名称:拆除原状道路 1. 铣刨10mm厚沥青混凝土面层 2. 拆除24mm厚道路基层 3. 拆除垃圾外运自行考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	437.25		
87	041001003004	拆除基层	名称:拆除原状道路 1. 铣刨10mm厚沥青混凝土面层 2. 拆除18mm厚道路基层 3. 拆除垃圾外运自行考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	42.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年上街区道路病害维修项目

标段：2026年上街区道路病害维修项目

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
88	040402018019	道路切割缝	1. 新旧道路交接处切割缝 2. 满足图纸设计及规范要求	m	141.94			
		新建						
		主路面						
89	040203006021	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 细粒式改性沥青混凝土(I-D型)(AC-13C) 2. 厚度: 4cm 3. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	437.25			
90	040203004005	粘层	1. 材料品种: PC-3型乳化沥青 2. 喷油量: 0.5升/m2	m2	437.25			
91	040203006022	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类: 中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 厚度6cm 3. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	437.25			
92	040203003005	透层	1. 材料品种: PC-3型乳化沥青 2. 喷油量: 0.7-1.5升/m2 3. 透入深度不小于5mm	m2	437.25			
93	040201021005	土工合成材料	1. 铺设方式: 全幅铺设 2. 材料: 双向型玻纤类土工格栅, 纵横向抗拉强度均不小于50KN/m, 延伸率不大于3%	m2	437.25			
94	040202016005	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: $f_r \geq 4.5\text{MPa}$ 2. 厚度: 24cm 3. 混凝土标号: C30 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	437.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年上街区道路病害维修项目

标段：2026年上街区道路病害维修项目

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	040402018020	沥青灌缝	1. 类别:新旧路面搭接沥青灌缝 2. 材料品种、规格:沥青 3. 工艺要求:满足图纸及规范设计要求	m	141.94		
96	040205007015	标线	1. 材料品种:热熔型道路标线漆(含18%-25%玻璃珠反光材料) 2. 工艺:标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm,抗滑性不应低于45BPN,满足图纸设计及验收规范要求 3. 线型:满足图纸设计要求	m ²	49		
		搭接路面					
97	040203006023	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:4cm厚细粒式改性沥青混凝土(I-D型)(AC-13C) 2. 厚度:4cm 3. 路面铣刨等相关工序费用已综合考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m ²	127.75		
98	040203004006	粘层	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青 2. 喷油量:0.5升/m ²	m ²	127.75		
99	040203006024	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:6cm厚中粒式沥青混凝土AC-20C 2. 厚度6cm 3. 路面铣刨等相关工序费用已综合考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m ²	127.75		
100	040203003006	透层	1. 材料品种:PC-3型乳化沥青 2. 喷油量:0.7-1.5升/m ² 3. 透入深度不小于5mm	m ²	85.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年上街区道路病害维修项目

标段：2026年上街区道路病害维修项目

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
101	040201021006	土工合成材料	1. 铺设方式:全幅铺设 2. 材料:双向型玻纤类土工格栅,纵横向抗拉强度均不小于50KN/m,延伸率不大于3%	m2	127.75		
102	040202016006	水泥混凝土基层	1. 混凝土强度等级: $f_r \geq 4.5$ MPa 2. 厚度:18cm 3. 混凝土标号: C30 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	42.58		
		铣刨复浇					
103	040203006025	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:6cm厚细粒式改性沥青混凝土(I-D型)(AC-13C) 2. 厚度:6cm 3. 路面铣刨等相关工序费用已综合考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	247.49		
104	040402018021	道路切割缝	1. 新旧道路交接处切割缝 2. 满足图纸设计及规范设计要求	m	204.79		
105	040402018022	沥青灌缝	1. 类别:新旧路面搭接沥青灌缝 2. 材料品种、规格:沥青 3. 工艺要求:满足图纸及规范设计要求	m	204.79		
106	040205007016	标线	1. 材料品种:热熔型道路标线漆(含18%-25%玻璃珠反光材料) 2. 工艺:标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm,抗滑性不应低于45BPN,满足图纸设计及验收规范要求 3. 线型:满足图纸设计要求	m2	28		
		人行道破除新建					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2026年上街区道路病害维修项目

标段：2026年上街区道路病害维修项目

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
107	041001002002	拆除人行道	名称：拆除人行道 1. 拆除人行道总厚度34cm 2. 含挖土及外运 3. 拆除垃圾外运自行考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	21			
108	040204001002	人行道块料铺设	人行道做法： 1. 红色透水砖30*15*6cm+黄色透水盲道砖30*30*6cm 2. 30mm干硬性水泥砂浆 3. 15cm透水水泥混凝土（含模板安拆） 4. 10cm级配碎石 5. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	21			
109	040204004002	安砌边石	1. 材料品种：混凝土边石 2. 规格：长*宽*高500mm*80mm*150mm 3. 做法：9cm细石混凝土，10cm级配碎石，含C15混凝土靠背及模板安拆 4. 其他未尽说明详见图纸设计及招标文件	m	7			
		金华路-人行道破除新建						
110	041001002003	拆除人行道	名称：拆除人行道 1. 拆除人行道总厚度34cm 2. 含挖土及外运 3. 拆除垃圾外运自行考虑 4. 其他未尽说明详见图纸及招标文件	m2	57.78			
本页小计								

措施项目清单计价表

工程名称：2026年上街区道路病害维修项目 标段：2026年上街区道路病害维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	04B001	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	041201021001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	041201023001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	041201020001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	041201012001	大型机械设备进出场及安拆			
本页小计				--	--
合 计				--	--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

