

荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市 2026 年
民生实事体育设施器材采购项目

采购文件

项目编号:荥财公开-2026-16



采 购 人：荥阳市文化广电旅游体育局

采购代理机构：楷睿国际工程咨询有限公司

日 期：二零二六年九月

目录

第一章 招标公告	1
第二章 供应商须知	7
供应商须知前附表	8
1. 总则	17
2. 招标文件	19
3. 投标文件	21
4. 投标	24
5. 开标	24
6. 资格审查	25
7. 评标	25
8. 合同授予	26
9. 纪律和监督	27
10. 是否采用电子招标投标	28
11. 需要补充的其他内容	28
第三章 评标办法（综合评分法）	33
评标办法前附表	34
1. 评标方法	38
2. 评审标准	38
3. 评标程序	38
第四章 合同条款及格式	42
第五章 技术参数及要求	47
第六章 投标文件格式	73
资格审查文件	73
一、投标人资格承诺声明函	75
二、投标人基本情况	76
三、投标人资格证明文件	77
一、投标函及投标一览表	89
二、法定代表人身份证明	91
三、授权委托书	92

四、分项报价表	93
五、投标承诺函	94
六、技术部分	97
七、商务部分	98
八、反商业贿赂承诺书	99
九、其他资料	100

第一章 招标公告

荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目-公开招标公告

项目概况

荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目的潜在投标人应在郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站获取招标文件，并于2026年10月20日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：荥财公开-2026-16；
- 2、项目名称：荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目；
- 3、采购方式：公开招标；
- 4、预算金额：3300000元
最高限价：3300000元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）	是否专门面向中小企业	采购预留金额（元）
1	荥财公开-2026-16-1	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目一标段	750000	750000	是	750000
2	荥财公开-2026-16-2	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目二标段	750000	750000	是	750000
3	荥财公开-2026-16-3	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目三标段	900000	900000	是	900000
4	荥财公开-2026-16-4	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目四标段	900000	900000	是	900000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
- 5.1采购内容：
 - 一标段：对王村镇仁里村村委、乔楼镇东郭村东郭社区、城关乡李克寨村村委

增设3个多功能运动场（详见采购文件）；

二标段：对广武镇广武村小花园、王村镇后殿村二组、乔楼镇沈洼村一组增设3个足球场（详见采购文件）；

三标段：对荥阳市范围内（环翠峪管委、金寨回族乡、刘河镇、高山镇、贾峪镇、乔楼镇、豫龙街道、崔庙镇、索河街道）增设30条健身路径（详见采购文件）；

四标段：对荥阳市范围内（高村乡、京城办、广武镇、王村镇、汜水镇、城关乡）增设30条健身路径（详见采购文件）。

5.2 供货地点：荥阳市下辖各乡镇（具体地点以各标段包含范围为准）；

5.3 供货及安装周期：合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试完毕；

5.4 质量标准：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求；

5.5 验收标准：满足采购人的验收标准及要求；

6、合同履行期限：同供货及安装周期；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否只面向中小企业采购：是。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

2、**落实政府采购政策满足的资格要求：**根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本项目专门面向中小企业采购（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）。

3、**本项目的特定资格要求：**

3.1 供应商须具有独立法人资格且具有有效期范围内的营业执照。

3.2 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）和豫财购〔2016〕15号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商可通过“中国执行信息公开网—失信被执行人”、“信用中国—重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网—政府采购严重违法失信行为记录名单”查询自身信用记录，提供加盖单位公章的查询网页截图（查询时间在公告发布之后，查询内容完整清晰）。注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的投标人的

信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人为无效投标人。

3.3 其他要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息，查询时间在公告发布之后投标截止时间之前））。

注：各供应商均可就上述标段中的一个或多个标段投标，但只能中一个标段，如果一个供应商同时被推荐为多个标段的第一中标候选人，则无条件采取标段序号在前的中标。

三、获取招标文件

1、时间：2026年09月29日至2026年10月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2、地点：郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站

3、方式：各潜在投标人凭企业CA锁下载招标文件。尚未办理企业CA锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心”进入“办事指南—政府采购”栏目，下载相关资料并与CA公司联系，了解CA办理事宜。CA锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

4、售价：0元。

四、投标截止时间及地点

1、时间：2026年10月20日09时30分（北京时间）

2、地点：郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站

五、开标时间及地点

1、时间：2026年10月20日09时30分（北京时间）

2、地点：郑州市公共资源交易中心荥阳分中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第三开标室；

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本项目招标公告在《河南省政府采购网》、《荥阳市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站》、《中国招标投标公共服务平台》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、根据“郑州市公共资源交易中心关于不见面开标大厅系统升级的通知”投标人无需到交易中心现场参加开标会议，本项目招标文件中所要求证件、证明等，投标文件中应附相应资料清晰的扫描件，由于模糊不清导致评委无法辨别的，后果由投标人自行承担。
- 2、本项目所有投标人应提前 30 分钟，登录“郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站远程开标大厅进行远程开标准备工作。所有投标人登录“郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站远程开标大厅”后，须先进行签到，其后应一直保持在线状态，保证能准时参加开标会议、投标文件的解密、答疑澄清等活动。
- 3、不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）V1.0》。
- 4、加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心荥阳分中心”电子交易平台加密上传。
- 5、加密电子投标文件为“郑州市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
- 6、各投标人需使用本单位 CA 数字证书（制作投标文件时所使用的 CA 数字证书）对本单位的加密电子投标文件进行远程不见面方式解密。
- 7、本次采购招标代理服务费，参考河南省招标投标协会（豫招协[2023]002 号）文规定的计费方式，向中标投标人收取代理服务费。
- 8、本项目采购监督部门：荥阳市财政局

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：荥阳市文化广电旅游体育局

地址：荥阳市广场东街001号

联系人：马锦焱

联系方式：18625596000

2、采购代理机构信息

名称：楷睿国际工程咨询有限公司

地址：郑州市惠济区生产路16号院2号楼2单元31层272号

联系人：王文博、陈路阳、郭启乾

联系方式：0371-88927538/15517167000

3、项目联系方式

项目联系人：王文博、陈路阳、郭启乾

联系方式：0371-88927538/15517167000

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内 容	说明与要求
1.1.2	采购人	名称：荥阳市文化广电旅游体育局 地址：荥阳市广场东街 001 号 联系人：马锦焱 联系方式：18625596000
1.1.3	采购代理机构	名称：楷睿国际工程咨询有限公司 地址：郑州市惠济区生产路 16 号院 2 号楼 2 单元 31 层 272 号 联系人：王文博、陈路阳、郭启乾 联系方式：0371-88927538/15517167000
1.1.4	采购项目名称	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市 2026 年民生实事体育设施器材采购项目
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	采购内容	一标段：对王村镇仁里村村委、乔楼镇东郭村东郭社区、城关乡李克寨村村委增设3个多功能运动场（详见采购文件）； 二标段：对广武镇广武村小花园、王村镇后殿村二组、乔楼镇沈洼村一组增设3个足球场（详见采购文件）； 三标段：对荥阳市范围内（环翠峪管委、金寨回族乡、刘河镇、高山镇、贾峪镇、乔楼镇、豫龙街道、崔庙镇、索河街道）增设30条健身路径（详见采购文件）； 四标段：对荥阳市范围内（高村乡、京城办、广武镇、王村镇、汜水镇、城关乡）增设30条健身路径（详见采购文件）。
1.3.2	供货及安装周期	合同签订后30日历天内完成供货、安装及调试完毕
1.3.3	供货地点	荥阳市下辖各乡镇（具体地点以各标段包含范围为准）；
1.3.4	质量标准	符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求；
1.4.1	供应商资质条件、能力和信誉	同第一章招标公告“二、申请人资格要求”
1.4.2	是否接受联合体投标	☒ 不接受 ☐ 接受，应满足下列要求：

1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间： 召开地点：
1.9.2	供应商在投标预备会前提出问题	时间：/
		形式：/
1.9.3	招标文件澄清发出的形式	/
1.10.1	分包	☒ 不允许 ☐ 允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求：
1.11.1	实质性要求和条件	招标文件包含的全部内容
1.11.3	偏差	☐ 不允许 ☒ 允许，偏差范围：详见评标办法 最高项数：详见评标办法
2.1	构成招标文件的 其他材料	采购人在招标期间发出的补遗书和其它有效正式函件等
2.2.1	供应商要求澄清 招标文件	时间：递交投标文件的截止之日 15 天前
		形式：在郑州市公共资源交易中心荥阳分中心平台系统中提出
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	网上发布，同招标公告发布媒介
2.2.3	供应商确认收到 招标文件澄清	时间：/
		形式：/
2.3.1	招标文件修改发出的形式	网上发布，同招标公告发布媒介
2.3.2	供应商确认收到招标文件 修改	时间：/
		形式：/
3.1.1	构成投标文件的 其他材料	供应商认为其他所需要补充的内容
3.2.1	增值税税金的计算方法	一般计税方法或简易计税方法
3.2.3	最高投标限价	☐ 无 ☒ 有，最高投标限价： 一标段：¥750000 元(大写：柒拾伍万元整)

		二标段：¥750000 元(大写：柒拾伍万元整) 三标段：¥900000 元(大写：玖拾万元整) 四标段：¥900000 元(大写：玖拾万元整) 注：供应商的投标报价不得高于最高投标限价，否则视为无效标，按废标处理。
3.2.4	投标报价的其他要求	只有一个有效报价
3.3.1	投标有效期	60 日历天（从投标截止之日算起）
3.4.1	投标保证金	是否要求供应商递交投标保证金 ☐ 要求，投标保证金的形式： 投标保证金的金额： ☒ 不要求
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	无
3.5	资格审查资料的要求	各潜在供应商在编制投标文件时，须将全部资格证明材料上传至投标文件的“资格文件”模块，供应商因上传至“资格文件”模块的资格证明材料有缺失导致资格审查不通过的后果，由其自行承担。
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	☒ 不允许 ☐ 允许
3.7.3	签字和（或）盖章要求	加密版电子投标文件 1. 所有要求供应商加盖公章或电子签章的地方都应用供应商单位的 CA 锁进行签章。 2. 所有要求法定代表人电子签章的地方都应用法定代表人的 CA 锁进行签章（法定代表人 CA 签字及法定代表人 CA 印章均予以认可）。若有要求委托代理人签字的地方，都应用委托代理人 CA 锁或电子签字进行签章或上传有手写签名后的扫描图片替换到相应格式中。 3. 其他资料需要签字或盖章的，供应商单位 CA 签章即可。
4.2.1	投标截止时间	2026 年 10 月 20 日 09:30
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：（远程开标机位）郑州市公共资源交易中心荥阳分中心（荥阳市中原路与飞龙路西北角政务服务中心七楼）第三开标室 本项目采用“远程不见面”开标方式。供应商无需到郑州市公共资源交易中心荥阳分中心现场参加开标会议。供应商应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录“郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站

		不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动。
7.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，由1名采购人代表和4名经济、技术专家组成； 评标专家确定方式：在开标前依法从政府采购评标专家库中随机抽取。
7.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	前三名
8.1	是否授权评标委员会确定中标人	☐ 是 ☒ 否
8.2	中标公示媒介及期限	公示媒介：同招标公告发布媒介 公示期限：1 个工作日
8.4.1	履约担保	是否要求中标人提交履约担保： ☐ 要求，履约担保的形式：/； 履约担保的金额：/； 履约担保的退还：/。 ☒ 不要求
10	是否采用电子招标投标	☒ 是，具体要求： ☐ 否
11	需要补充的其他内容：	
11.1	供应商应在投标截止时间前每日关注“郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站”是否刊登本项目招标文件澄清、修改文件，并自行下载，如由于供应商未看到澄清文件而带来的风险，采购人和采购代理机构不承担任何责任。	
11.2	政府采购相关政策信息： A、为贯彻落实《财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号），本项目鼓励中小企业参与，供应商若是中小企业，应提交《中小企业声明函》原件。若不能提供，则视为非中小微型企业，价格不予扣除；（声明函格式详见附件），本项目专门面向中小企业采购，价格不予扣除。 B、中小企业划型标准以《工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。 本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。	

	C、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。 D、根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
11.3	本项目采购标的属性：货物 本项目执行落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区促进中小企业发展等政府采购政策。
11.4	如果所投产品是财政部、国家发展改革委最新节能清单的政府强制采购和优先采购的节能产品及环境标志产品的，须提供以下材料： (1)采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。 供应商响应采购文件要求提供的投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的“政府强制采购产品”的应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为非实质性响应采购文件要求。 (2)采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》和财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》范围内政府优先采购产品。 供应商响应采购文件要求提供的投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围的“政府优先采购产品”的应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书复印件，否则视为主动放弃被优先采购的权利。 优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围(优先采购指最终得分相等时，投标报价也相同时，按技术指标优劣顺序排序，技术指标优劣情况相同的优先购买所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的)。

	3. 政府采购实施本国产品 政策：《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号） 实施措施：政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
11.5	荥阳市政府采购合同融资政策告知函 各供应商： 欢迎贵公司参与荥阳市政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅、郑州市财政局及荥阳市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在荥阳市政府采购网 “荥阳市政府采购合同融资入口” 或工作动态栏查询联系。
11.6	付款方式：经验收合格签字后，按照合同金额以转账方式一次性支付全部货款。
11.7	供应商投标文件制作机器码一致的，其投标作废标处理。
11.8	中标公示期后，中标人在领取中标通知书时向采购代理机构提交与加密版投标文件完全一致的肆份纸质投标文件以供存档。
11.9	招标代理费：参照豫招协〔2023〕002 号文件有关规定收取中标服务费，由中标成交供应商在领取成交通知书前一次性支付。

11.10	本项目核心产品： 一标段：笼式多功能运动场围网系统 二标段：足球场草坪 三标段：双位漫步机 四标段：双位漫步机
-------	--

大中小微企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

（3）资产总额，采用资产总计代替。

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见供应商须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、供货及安装周期、供货地点、质量标准

1.3.1 采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2 供货及安装周期：见供应商须知前附表。

1.3.3 供货地点：见供应商须知前附表。

1.3.4 质量标准：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见供应商须知前附表。

供应商为代理经销商的，对供应商的资质要求包含对制造商的资质要求，对供应商的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

(3) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- (1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (2) 与本招标项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- (3) 与本招标项目的其他供应商存在控股、管理关系；
- (4) 与本招标项目其他供应商代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；
- (5) 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；
- (6) 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
- (7) 为本招标项目的代建人；
- (8) 为本招标项目的采购代理机构；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构同为一个法定代表人；
- (10) 与本招标项目的监理人或代建人或采购代理机构存在控股或参股关系；
- (11) 被依法暂停或者取消投标资格；
- (12) 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
- (13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
- (14) 在最近三年内发生重大产品质量问题的；
- (15) 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
- (16) 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
- (17) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 供应商须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清供应商提出的问题。

1.9.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人将对供应商所提问题的澄清，以供应商须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 供应商拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的投标将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.3 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为供应商响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同条款及格式；
- (5) 技术参数及要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以供应商须知前附表规定的形式发出，但不指明澄清问题的来源。因交易中心平台在开标前具有保密性，供应商在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。澄清发出的时间距投标文件截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人以供应商须知前附表规定的形式修改招标文件，对于已经成功报名并下载招标文件的供应商须自行查看。各供应商须重新下载最新的答疑文件，以此编制投标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应按供应商须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

供应商或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- 一、投标函及投标一览表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价表
- 五、投标承诺函
- 六、技术部分
- 七、商务部分
- 八、反商业贿赂承诺书
- 九、其他资料

供应商在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除供应商须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。供应商应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。供应商必须按项目规定的范围所提供的全部服务所需要的全部费用进行报价，包括实施完成本项目全部设计工作所需的现场办公费、生活设施费、劳务费、技术服务费、测量费、交通费、通讯费、保险费、税费和利润，以及为完成本项目所需要的专用仪器费、设备费和设施费等与设计业务有关的一切费用。

3.2.2 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 采购人设有最高投标限价的，供应商的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 投标报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为60天。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 供应商在递交投标文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内供应商以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合供应商须知前附表的规定。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 采购人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的供应商和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 供应商在投标有效期内撤销投标文件；
- (2) 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (3) 发生供应商须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

供应商在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

须按供应商须知前附表 1.4.1 项规定的要求附相关证明文件。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许供应商递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货及安装周期、投标有效期等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章，签字和（或）盖章要求件投标须知前附表。

投标文件制作：获取招标文件后，供应商请登陆（郑州市公共资源交易中心蒙阳

分中心网站—下载中心—投标文件制作软件）中下载“新点投标文件制作软件”进行安装，并使用最新版本“投标文件制作软件”制作电子投标文件（具体制作手册请查询交易中心网站-办事指南-投标文件制作操作手册）。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

本项目实施不见面开标，开标时无需提供纸质版投标文件。供应商应按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标文件制作及上传：请供应商在制作投标文件中的“生成投标文件”时，必须使用本单位 CA 锁进行生成投标文件；供应商须在投标截止时间前企业身份认证锁（CA 密钥）登陆郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复，上传时要认真检查上传投标文件是否完整、正确。

供应商在交易中心投标系统无法上传电子投标文件或投标文件制作遇到问题时，请在工作时间及时与网站公布的新点软件公司技术或郑州市公共资源交易中心联系。

4.2.3 供应商完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向供应商发出递交回执通知，递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.4 逾期递交的电子投标文件，交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

在供应商须知前附表第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站不见面开标大厅开标，所有供应商的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

按照郑州市公共资源交易中心荥阳分中心网站不见面开标大厅操作手册（主持人）程序执行。

5.3 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

6. 资格审查

（1）开标结束后，组建资格审查小组，其成员由采购人代表组成，资格审查小组对供应商的资格进行审查。

（2）资格审查人员对供应商的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该供应商资格为不合格。资格审查标准见评标办法前附表 2.1.2 款。

（3）合格供应商不足 3 家的，不得评标。

（4）资格审查人员依法将资格审查结果提交评标委员会。

7. 评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的构成、人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；
- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- （5）与供应商有其他利害关系。

7.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

8. 合同授予

8.1 定标

按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

8.2 中标公示

采购人在收到评标报告之日起 3 日内，按照供应商须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标人，公示期不得少于 1 个工作日。

8.3 中标通知

本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

8.4 履约担保

8.4.1 在签订合同前，中标人应按供应商须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

8.4.2 中标人不能按本章第 8.4.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5 评标结果异议

供应商或者其他利害关系人对评标结果有异议的，可以在中标公示发布之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人签字），由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本原件及本人身份证件（原件）（留复印件（加盖公章））一并提交（邮寄、传真件不予受理），并以质疑函接受确认日期作为受理日期，逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。采购人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

8.6 签订合同

8.6.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.6.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.6.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会

成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

9.5.1 供应商或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

9.5.2 供应商或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照供应商须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 8.5 款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第 9.5.1 项规定的期限内。

10. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件一：开标记录表

_____（项目名称）_____开标记录表

开标时间：_____年____月____日____时____分

序号	供应商	密封情况	投标报价	交货期	质保期	供应商代表 签名

采购人代表：_____

监督人：_____

唱 标 人：_____

记录人：_____

_____年____月____日

备注：以实际使用版本为准。

附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

(编号：_____)

_____ (供应商名称)：

_____ (项目名称) _____ 标段招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清于_____年____月____日____时前递交至_____ (详细地址) 或传真至_____ (传真号码)。采用传真方式的，应在_____年____月____日____时前将原件递交至_____ (详细地址)。

评标委员会授权的采购人或采购代理机构：_____ (签字或盖单位章)

_____年____月____日

附表三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：_____）

_____（项目名称）_____标段招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清或说明，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年____月____日

备注：供应商仅须在投标文件的澄清或说明上加盖单位章，或由法定代表人或其委托代理人签字。

附件四：中标通知书

中标通知书

_____（中标人名称）：

你方于_____（投标日期）所递交的_____（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_____ 元。

请你方在接到本通知书后的_____日内到_____（指定地点）于我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“供应商须知”第 8.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

采购人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

_____年 _____月_____ 日

备注：以实际发布的版本为准。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	形式 评审 标准	供应商名称	与营业执照一致
		投标函签字盖章	有法定代表人电子签章、并加盖单位电子章
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
2.1.2	资格 评审 标准	营业执照	提供有效的营业执照
		《资格承诺声明函》	提供填写完整的《资格承诺声明函》
		落实政府采购政策满足的资格要求	本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）
		信用查询记录	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1条项规定
		其他要求	符合第二章“供应商须知前附表”第1.4.1条项规定
2.1.3	响应性 评审 标准	投标报价	只能有一个有效报价且未超过最高投标限价
		投标内容	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.1条项规定
		供货及安装周期	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.2条项规定
		供货地点	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.3条项规定
		质量标准	符合第二章“供应商须知前附表”第1.3.4条项规定
		投标有效期	符合第二章“供应商须知前附表”第3.3.1条项规定
2.2.1		分值构成 (100分)	投标报价：30分 技术部分：45分 商务部分：25分
条款号		评分因素及评分标准	

2.2.2 (1)	投标 报价 (30 分)	1、经评标委员会评审，通过初步评审、且投标报价最低的供应商的投标报价作为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。 2、其他供应商的报价得分=评标基准价÷有效投标报价×30 注：1) 在评审过程中，评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过初步评审供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评审委员会应当要求其在规定的时间内做出书面说明并提供有效证明材料。供应商能证明其报价合理的，采购活动可继续进行；在规定时间内不能合理说明或者不能提供有效证明材料的，由评审委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，作无效投标处理。 2) 超过最高投标限价的报价采购人不予接受，作无效投标处理。
2.2.2 (2)	技术部分 (45 分)	供货安装方案：10 分 供应商根据本项目实际需要，制定科学完善的方案。供货方案应包括但不限于：设备供货、运输方案、验收方案、安装过程中与其他相关人员的协同配合等内容。确保按时交付、正常验收。 方案内容涵盖全面且具有合理性和针对性的得 8-10 分； 方案一般且能满足需要的得 5-7 分； 方案不完整但能基本满足需要的得 1-4 分； 未提供相关内容的得 0 分。 质量保证措施方案：5 分 供应商根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的质量保证措施方案。 内容论述详细，具有可操作性，贴合实际的得 4-5 分； 内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述，或内容未包括具体细节的得 2-3 分； 内容及措施不完整存在明显缺陷的得 1 分； 未提供应相关内容的得 0 分。

备

2.2.2 (3)	商务部分 (25分)	人员培训计划：5分 内容论述详细，具有可操作性，贴合实际的得4-5分； 内容虽阐述但未贴合实际情况进行论述，或内容未包括具体细节的得2-3分； 内容不完整存在明显缺陷的得1分； 未提供应相关内容的得0分。
		技术参数：25分 供应商所投产品各项技术参数完全满足招标文件要求的得满分25分； 供应商所投产品不满足采购文件要求的，每有一项不满足扣1分，扣完为止。
		类似业绩：4分 供应商（或其生产厂家）2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）成功实施的类似项目供货业绩（核心产品），每提供一份业绩得2分，最高得4分。 注：须附合同清晰扫描件或复印件，方可得分。
		质量保证：2分 供应商除了具有产品责任险及意外伤害险保险证明外，还具有产品质量险和公众责任险的加2分，缺项不得分。
2.2.2 (3)	商务部分 (25分)	认证证书：3分 提供产品制造商同时获得质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境标志证书的得3分，缺一项不得分。 注：供应商需在响应文件中提供体系认证证书扫描件或复印件，否则不得分。
		售后服务及优惠：16分 1、售后服务服务人员配置、服务体系。（0-5分） 2、维修人员的故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施、备品备件配备情况。（0-5分） 3、所投产品的保修时间、保修期内的保修内容与范围。（0-2分） 4、巡检制度。（0-2分） 5、其他实质性优惠承诺的。（0-2分）

注：

- 1、供应商为代理商或经销商的，需提供所投货物生产厂家的相关文件复印件加盖生产厂家公章

参与评分，否则不予计分。

2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

3、本项目核心产品：

一标段：笼式多功能运动场围网系统

二标段：足球场草坪

三标段：双位漫步机

四标段：双位漫步机

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

- 2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
- 2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

- (1) 投标报价：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分：见评标办法前附表；
- (3) 综合部分：见评标办法前附表；

2.2.2 评分标准

- (1) 投标报价评分标准：见评标办法前附表；
- (2) 技术部分评分标准：见评标办法前附表；
- (3) 综合部分评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第 2.1.1 及 2.1.3 款规定的标准对投标文件进行形式评审和响应性评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- （1）第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
- （2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
- （3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正；
- （4）未响应招标文件实质性要求的；
- （5）供应商投标文件制作机器码一致的。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求供应商对投标报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
- （2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；
- （3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；
- （4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4 评标委员会否决投标时应审慎。因招标文件表述歧义或逻辑错误等原因，造成投标文件表述不一致的，不作为否决投标的因素，供应商明显打字或排版错误且不影响实质内容的，评标委员会可要求供应商作出书面澄清、说明或补正，不予以否决投标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- （1）按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 A；
- （2）按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；
- （3）按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 供应商得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价

可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 $\times$ 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 $\times$ 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 45%；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，使得其磋商报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，磋商小组应当认定该供应商以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 所有评委打分的分值的算术平均值即为该供应商的最终得分。除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵循以下原则：

（1）评标委员会对有效的投标按照算术平均值由高到低的次序排列，根据第二章“供应商须知”前附表的规定推荐中标候选人。

（2）如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第二章“供应商须知”前附表规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效供应商按算术平均值由高到低的次序作为中标候选人向采购人推荐。如果评标委员会认为有效供应商不足三家缺乏竞争性，可建议采购人重新招标。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 合同条款及格式

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及《采购文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的采购文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、 合同货物

货物品名	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)	随机配件	供货及安装周期

二、 合同总价

合同总价为人民币大写：____元，即 RMB¥____元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、 质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起____日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、 交货及验收

1、乙方供货及安装周期为合同签订生效后的____日内，在合同签订生效之日起____天内交货到甲方指定地点，随即在____日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在____年____月____日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时必须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，并持有上级部门出具的无缝对接书面证明材料。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后____日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后____日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后____日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方____次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、 付款方式

- 1、经验收合格签字后，按照合同金额以转账方式一次性支付全部货款。
- 2、乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、 售后服务

1、产品质保期为____，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 8 小时内响应到场，24小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

- 2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、 违约责任

1、 甲方违约责任

- (1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之____的违约金；
- (2) 甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之____/天的违约金；
逾期付款超过____天的，乙方有权终止合同；
- (3) 甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、 乙方违约责任

- (1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之____的违约金，
并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条前款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。
。
- (2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之____/天的违约金；逾期交货超过

天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之____的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在____天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之____的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之__向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、 争议解决办法

1 、因货物的质量问题发生争议， 由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2 、合同履行期间,若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，可向法院提起诉讼。

九、 其他

1 、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2 、合同正本2份，副本4份； 甲方1正2副，乙方1正2副。

甲方： （盖章）

乙方： （盖章）

法定代表人（授权代表）：

法定代表人（授权代表）：

地址：

地址：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

电话：

电话：

传真：

传真：

签约日期： 年 月 日

签约日期： 年 月 日

第五章 技术参数及要求

荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市 2026 年民生实事体育设施器材采购项目需求及技术参数要求

一、基本要求

投标人务必仔细阅读采购方在技术文件中规定的所有细则，投标时应无条件地承诺和执行下列条款：

1、投标要求

1.1 投标人所提供的产品技术规格应符合招标文件的要求。如所供产品存在技术和商务偏离, 投标者应如实填写技术规格及商务条款偏差表。若采购方掌握了确切事实说明某投标者没有如实填写技术规格及商务条款偏差表或有欺诈行为, 该投标书将被拒绝。投标者的不良行为将被记录，并在以后政府采购招标活动中受到相应约束。

1.2 投标报价超出招标文件载明的采购限价的投标将被视为无效投标。

2、履约要求

2.1 在质量保证期内, 凡因正常使用出现的质量问题，供货商应提供免费维修或更换。在厂家(供货商维修服务中心)维修时, 供货商应支付设备或组件的包装和运费。并从修复或更换后重新计算质保期。

2.2 投标人所提供的维修点若不能提供必要的服务或未能按响应时间进行维修，将视为投标者违约。

2.3 投标人所提供的产品必须为签订合同前 3 个月内或合同签订后所生产，否则将被视为违约。

2.4 投标人中标后严禁贴牌，贴牌重罚。

2.5 投标人中标后，出现未在招标文件规定的交货完工时间内交货完工的，三年内不得参加采购人组织的类似项目的招标活动。并按照每超出 3 天扣除总合同金额的 1% 进行计算。

3、检验、验收要求

货物到使用方，由市督导组根据合同、样品、招标文件和投标文件进行检验、验收：

3.1 采购人对中标人交付的待安装器材随机抽取 10% 由市全民健身工程建设督导领导小组现场检验，检验合格后方可安装。对于检验不合格的（质量低于样品标准及采购文件要求的），采购人可拒绝接收其提供的器材，并按照相关规定进行处罚，三年内不得参加采购人组织的类似项目的招标活动。

3.2 检验合格后，由中标单位组织人员进行安装施工，安装完毕后由县（市）、区文旅体局、乡镇（办）、社区（行政村）等组织检查验收，采购人进行抽查。验收不

合格，由中标方承担相关责任。若工程由使用方安装施工，按工程价格 6-8%扣除建设费用。验收合格后签署工程验收单。采购方根据验收合格单支付货款。

3.3 中标人在质量保证期内，配合市全民健身工程建设督导领导小组，每年不少两次巡回检查。

二、技术参数要求

标段	标段名称	采购内容(套)	数量	单价(元)	金额(元)
1	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目一标段	增设3个多功能运动场，1个多功能运动场包含内容： 1、一体式篮球架足球门组合:1副 2、移动羽毛球网柱:1套 3、笼式多功能运动场围网系统:1套 4、悬浮式拼装地板:1套 5、场地照明系统:1套 6、附属安装材料(场地范围内)1套 7、宣传标示牌:2块	3	250000.00	750000.00
2	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目二标段	增设3个足球场，1个足球场包含内容： 1、五人制足球门:1副 2、围网系统及附属安装材料:1套 3、足球场草坪:1套 4、场地照明系统:1套 5、宣传标示牌:2块	3	250000.00	750000.00
3	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目三标段	增设30条健身路径，1条健身路径包含内容： 直立健身车1件、上肢牵引器1件、腹肌板1件、双位漫步机1件、划船器1件、双位太极揉推器1件、跷跷板1件、三位扭腰器1件、椭圆机1件、三位弹振压腿器1件、多功能按摩器1件、告示牌1件，共12件健身器材	30	30000.00	900000.00
4	荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市2026年民生实事体育设施器材采购项目四标段	增设30条健身路径，1条健身路径包含内容： 直立健身车1件、上肢牵引器1件、腹肌板1件、双位漫步机1件、划船器1件、双位太极揉推器1件、跷跷板1件、三位扭腰器1件、椭圆机1件、三位弹振压腿器1件、多功能按摩器1件、告示牌1件，共12件健身器材	30	30000.00	900000.00
合计					3300000.00

一标段技术参数及要求

一、器材通用要求

1. 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2024 中 5.2.6 的要求；并提供有效证明文件（具有资质检验机构的检验报告）；
2. 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过 3mm；突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状；
3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
4. 不允许存在和使用功能无关的凸出物；
5. 闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2024 中 5.3.2 的要求；
6. 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 2.75mm；
7. 扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；
8. 把手端部直径不小于 50mm；
9. 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装置；
10. 器材安全使用寿命不低于 8 年；
11. 所有器材均需直埋或预埋安装，器材地埋深度应符合 GB 19272-2024 的要求；
12. 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理或经过表面热度锌等防锈处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70 μm ；
13. 摆动式、摇动式、滑行式、攀爬式器材等，具有超过 600mm 跌落高度的和（或）强制使用者身体运动的器材，在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层，缓冲层的面积和厚度应满足 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求；
14. 器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；
15. 器材应篆刻“中国体育彩票捐赠”字样及 logo 图标；
16. 器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；
17. 器材应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。

二、器材参数要求

序号	器材名称（套）		数量
1	一体式篮球架足球门组合	1 副	3 套

2	移动羽毛球网柱	1 套	
3	笼式多功能运动场围网系统	1 套	
4	悬浮式拼装地板	1 套	
5	场地照明系统	1 套	
6	附属安装材料（场地范围内）	1 套	
7	宣传标示牌	2 块	

1. 一体式篮球架足球门组合

- 1) 主要承载立柱尺寸：不小于 $\Phi 89\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ；
- 2) 篮板应选用 GB19272-2024 中 5.12.1.3.2 规定的 $1800\text{mm} \times 1050\text{mm}$ 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度 5mm，翻边宽度 50mm，翻边厚度 7.8mm，背面用“井”字形加强筋，加强筋厚度不低于 5mm；
- 3) 篮板的质量应满足 GB19272-2024 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合（GB19272-2024 中图 21a）的要求；
- 4) 篮球架伸臂钢管不小于 $150 \times 100 \times 3\text{mm}$ ；
- 5) 篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16-20 mm，篮圈内径为 450-459 mm；篮圈下沿有 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置间隙不大于 8 mm；采用弹簧篮圈，篮圈在去除压力后可自动返回原位置；
- 6) 篮板支撑：篮架上、下拉杆采用不小于 $\Phi 48 \times 2\text{mm}$ 优质钢管在弯管机上一次成型；通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；
- 7) 安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm；
- 8) 足球网采用涤纶材料，符合 GB/T 19851.14 标准要求，足球门尺寸不小于 3 米 $\times$ 2 米 $\times$ 1.5 米，满足 5 人制足球的使用需要；
- 9) 所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度 $70\mu\text{m}$ ；产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2024 中 5.2.6 的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；
- 10) 各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈；
- 11) 采用直埋安装方式，安全可靠，地基尺寸不小于 $400 \times 400 \times 700\text{mm}$ ；
- 12) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

2. 移动羽毛球网柱

- 1) 立柱采用直径不小于 $\Phi 60\text{mm}$ ，壁厚不小于 3.0mm 钢管；
- 2) 高度可调节，适用于成人及中小学生使用；
- 3) 采用配重箱体式结构，底座尺寸不小于 $600\times 450\times 110\text{mm}$ ，内置移动轮，可随时移动搬运；
- 4) 球网采用天然纤维材料，符合 GB/T 19851.13 标准要求；
- 5) 外表采用静电喷塑工艺；可有效防晒、雨水、风沙、等自然因素造成的侵蚀。色泽均匀亮丽持久，器材配有不锈钢标识牌，提示相关注意事项和出厂日期。
- 6) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

3. 笼式多功能运动场围网系统（包含照明系统、附属材料及宣传标示牌）

- 1) 场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（使用方场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米）
- 2) 框架：围网立柱采用不小于 $\Phi 76\text{mm}$ ，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格不大于 $3000(\text{长})\text{mm}\times 2000(\text{高})\text{mm}$ ，围网总高度不小于 4000mm ，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，立柱间隔不大于 3m ，所有管材表面须经过静电粉末喷塑，颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm ，地基尺寸应不小于 $400\text{mm}\times 400\text{mm}\times 400\text{mm}(\text{深})$ 。
- 3) 围网带有两个 1.4 米宽、 2 米高的框架进出口，与围网模块结构一致。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 $0.35\text{kn}/\text{m}^2$ 。
- 4) 网丝：包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于 $\Phi 4\text{mm}$ ，采用优质低碳镀锌铁丝，处理前丝径不小于 $\Phi 3\text{mm}$ ，网孔 $50\times 50\text{mm}$ ，勾花网，颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0% 。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。
- 5) 配套灯光系统：灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于 $\Phi 114\times 3.0\text{mm}$ 的钢管， 6 米高低杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封，不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年；其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。
- 6) 宣传标示牌：应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 $0\text{Cr}18\text{Ni}9(\text{SUS}304)$ ，尺寸不小于 $800\times 500\text{mm}$ ，厚度不小于 0.8mm ，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标

示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。

- 7) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

4. 悬浮式拼装地板

- 1) 单块场地悬浮式拼装地板铺装面积不少于 608 m²；
- 2) 球反弹率达 95%，滑动摩擦系数不小于 0.5；
厚度：不小于 12.7mm；尺寸为：不小于 250mm×250mm，表面为米字型网格，材料硬度在邵氏 D 50 度-70 度之间；
- 3) 连接方式：锁扣式结构, 使用年限 8 年以上；
- 4) 通过国家体育用品质量监督检验中心检测（提供拟投标产品的检验报告），各项运动指标完全满足篮球、五人制足球、羽毛球等各项运动技术要求，产品须采用高性能（PP）环保材料，无毒、无味、防水耐湿、抗紫外线辐射、抗氧化、抗寒、不寄生细菌、绿色环保，安全卫生。

注：1、投标人所投产品（灯、悬浮式拼装地板除外）须为同一品牌。

核心产品：笼式多功能运动场围网系统

二标段技术参数及要求

一、器材通用要求

1、器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2024 中 5.2.6 的要求；并提供有效证明文件（具有资质检验机构的检验报告）；

2、螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度小于 3mm；突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状；

3、器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；

4、不允许存在和使用功能无关的凸出物；

5、闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2024 中 5.3.2 的要求；

6、器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 2.75mm；

7、扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；

8、把手端部直径不小于 50mm；

9、带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装置；

10、器材安全使用寿命不低于 8 年；

11、所有器材均需直埋或预埋安装，器材地埋深度应符合 GB 19272-2024 的要求；

12、钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理或经过表面热度锌处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70 μm ；

13、摆动式、摇动式、滑行式、攀爬式器材等，具有超过 600mm 跌落高度的和（或）强制使用者身体运动的器材，在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层，跌落高度大于 600mm 小于 1000mm 的器材缓冲层使用橡胶地板，跌落高度大于 1000mm 的器材缓冲层使用碎石子，缓冲层的面积和厚度应满足 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求；

14、器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；

15、器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；

16、器材应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。

二、笼式足球运动场器材参数要求

序号	器材名称（套）		数量
1	五人制足球门	1 副	3 套
2	围网系统及附属安装材料	1 套	
3	足球场草坪	1 套	
4	场地照明系统	1 套	
5	宣传标示牌	2 块	

2 五人制足球门

① 执行标准：GB/T19851.15-2007；

② 标准五人制足球门，球门内侧尺寸为 3 米(长)×2 米(高)×1.5 米(底部深)，球门侧面为梯形结构；

③ 主立柱采用 $\phi 76 \times t3.0\text{mm}$ 圆管，球门可移动、折叠，折叠后固定于立柱,与围网一体，稳固安全。

④ 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

3 围网系统（包含照明、附属材料及标示牌）

① 场地尺寸：不小于长 32 米、宽 19 米。合理配置 2 个出入口。（场地基础硬化尺寸：长 34 米，宽 21 米）

② 通过国家体育用品质量监督检验中心检测。

③ 框架：围网立柱采用不小于（Q 2 3 5 B 材质） $\Phi 76\text{mm}$ ，管壁厚度为不小于 3mm 的优质钢管，围网采用模块拼接式，单个网片规格为 3000(长)mm x2000（高）mm，围网总高度不小于 4000mm，立柱选用不少于 28 个独立地埋固定方式，围网框架采用不小于（Q 2 3 5 B 材质） $\Phi 48\text{mm}$ ，管壁厚度不小于 2mm 的优质钢管，立柱间隔不大于 3m，所有管材表面须经过静电粉末喷塑,颜色为墨绿色。立柱埋入地下深度应不小于 400mm，地基尺寸应不小于 400mm x 400mm。

④ 围网带有两个 1.4 米宽、2 米高的双开式框架进出口，采用 $\square 50 \times 50 \times t2.0\text{mm}$ 的方管。围网网片使用压框覆盖包塑网，防止刮伤。围网全部采用防盗镀锌或不锈钢螺栓，并采用防松螺母防松方式，保证连接长期可靠。立柱与连接横管采用固态粉静

电喷涂工艺，颜色为墨绿色，色泽保持八年不变，围网风载荷标准值应不小于 0.35 kn/m²。

⑤ 网丝:包塑网片丝浸塑处理后网片径不小于Φ4mm，采用优质低碳镀锌钢丝，处理前丝径不小于Φ3 mm，网孔 50x50 mm，勾花网，网孔 50±3mm,颜色为墨绿色，表面光滑细腻，各项性能指标达到 GB15065-94 和 IE60502 标准，吸水率为 0%。围网孔径应与运动功能相适应，具有防止球脱出的功能。

⑥ 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书。

4 足球场草坪

- ① 草坪铺装面积不小于 608 m²；
- ② 产品通过国家体育用品质量监督检验中心检测；
- ③ 技术指标：

产品规格	绒高：50（±1）mm；针距：3/4 英寸；密度：10500 针/m²； 渗水率：≥60 升/m²•分钟。
草丝规格	颜色：墨绿、橄榄绿拼色，草丝纤度：10000Dtex，纤维宽度：1.1mm，纤维厚度：240 μm，绒重：1113g/m²。 耐光度：Blue measure：7—8，耐色度：Grey measure：4。
底布规格	PP 布+网格布或纱罗布
填充物要求	砂粒： 硅质、圆形、清洗过、干燥，草内充滚磨石英沙 20—40 目，填充 20-25kg/m²； 橡胶颗粒：橡胶含量>40%，方形，不含棉线、粉状物及钢丝，橡胶颗粒直径 1-3mm，填充 4kg/m²。

5 场地照明系统

灯柱为围网的一部分，在整场围网中亦为围网的主立柱，增强围网的稳定性，灯柱采用直径不小于Φ114x3.0mm 的钢管，6 米高低杆照明灯柱 8 根，每根 1 盏灯，使用太阳能供电模式，采用锂电池或胶体蓄电池，充电后应能满足 24 小时保障场地照明正常使用。太阳能板到蓄电池的连线及蓄电池要密封,不得暴露在外。器材安全使用寿命不低于 8 年;其中作为易损部件的电子部件及供电系统使用寿命应不小于 2 年。

(5) 宣传标示牌

应牢固固定于进出口区域，面板采用不锈钢材质，耐蚀性能相当于 0Cr18Ni9

（SUS304），厚度不小于 1mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；内容至少包含以下内容：须有中国体育彩票标示；产品名称；简明的科学健身提示，产品使用安全注意事项；产品供应商的全称，售后服务电话及督查电话；管理维护单位及联系电话。

核心产品：足球场草坪

三标段技术参数及要求

一、器材通用要求

1. 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2024 中 5.2.6 的要求；并提供有效证明文件（具有资质检验机构出具的检验报告）；
2. 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过 3mm；突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状；
3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；
4. 不允许存在和使用功能无关的凸出物；
5. 闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2024 中 5.3.2 的要求；
6. 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 2.75mm；
7. 扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；
8. 把手端部直径不小于 50mm；
9. 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装置；
10. 器材安全使用寿命不低于 8 年；
11. 所有器材均需直埋或预埋安装，器材地埋深度应符合 GB 19272-2024 的要求；
12. 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理或经过表面热镀锌等防锈处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70 μm ；
13. 摆动式、摇动式、滑行式、攀爬式器材等，具有超过 600mm 跌落高度的和（或）强制使用者身体运动的器材，在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层，缓冲层的面积和厚度应满足 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求；
14. 器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；
15. 器材应篆刻“中国体育彩票捐赠”字样及 logo 图标；
16. 器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；
17. 器材应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。

二、每套器材要求

序号	名称	数量
1	直立健身车	1 件
2	上肢牵引器	1 件
3	腹肌板	1 件
4	双位漫步机	1 件
5	划船器	1 件
6	双位太极揉推器	1 件
7	跷跷板	1 件
8	三位扭腰器	1 件
9	椭圆机	1 件
10	三位弹振压腿器	1 件
11	多功能按摩器	1 件
12	告示牌	1 件
合计：		12 件

1. 直立健身车

- 1) 主要承载立柱采用厚度不小于 2.75mm 优质管材；
- 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 3) 转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；
- 4) 踏板与地面间距不小于 80mm；
- 5) 脚踏面应具有防滑结构设计，摩擦系数不小于 0.5，且脚踏面不应积水；
- 6) 轴承部位采用国家标准轴承；
- 7) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险；
- 8) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

2. 上肢牵引器

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ；
- 3) 活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，把手端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm；
- 4) 把手应进行防滑处理，外加式把手套应永久固定；
- 5) 牵索可使用链环或者绳索等结构；使用链环结构时，链扣之间最大间隙不大于 8mm；使用绳索结构的，绳索直径应为 25mm-45mm；
- 6) 摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm；
- 7) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

3. 腹肌板

- 1) 主承载立柱规格不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ ，并采取耐腐蚀强化处理措施；
- 2) 腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm，或采取整体式板面；
- 3) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

4. 双位漫步机

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 2) 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 70° ；
- 3) 外露管材末端不应使用刚性封闭；
- 4) 漫步机的摆腿在停止使用时应能回到初始位置；
- 5) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm；
- 6) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm；
- 7) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 30000mm^2 ，摩擦系数应不小于 0.5，踏板不应有积水；

- 8) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm;
- 9) 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理, 或选用直径不小于 35mm 的转轴; 轴承座最薄处壁厚不小于 6mm, 轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴;
- 10) 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施;
- 11) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险;
- 12) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准, 并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函; 响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

5. 划船器

- 1) 主立柱采用优质钢管, 并采取耐腐蚀强化处理措施, 立柱直径不小于 110mm, 主立柱壁厚不小于 2.75mm;
- 2) 主要承载横梁尺寸不小于 50×50×3.0mm;
- 3) 器材应带有靠背, 靠背板边缘应予以圆滑过渡或加以防护;
- 4) 运动完毕后, 器材应能回到初始位置;
- 5) 脚蹬部位应做防滑处理, 并有防滑脱防护措施, 脚踏面不应积水;
- 6) 握持把手应不小于 16mm 且不大于 45mm; 把手端部直径不小于 50mm, 并做非刚性永久性封闭处理;
- 7) 划船器活动部件与活动部件或固定部件之间的距离不小于 80mm;
- 8) 划船器底部距离地面距离应不小于 400mm;
- 9) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准, 并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函; 响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

6. 双位太极揉推器

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管, 并采取耐腐蚀强化处理措施, 立柱直径不小于 110mm, 壁厚不小于 2.75mm;
- 2) 器材主立柱管材末端不应使用刚性封闭;
- 3) 揉推器轮盘支撑管的规格不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$;
- 4) 两轮盘内侧距离不小于 230mm;
- 5) 揉推器轮盘应使用整体式盘面;

- 6) 揉推器轮盘应采取增加阻尼等技术措施减少由于转动惯性可能对使用者或第三者造成伤害;
- 7) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准,并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函;响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

7. 跷跷板

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管,并采取耐腐蚀强化处理措施,立柱内切圆直径不小于 110mm,壁厚不小于 2.75mm;
- 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$;
- 3) 器材设有前扶手,扶手直径不小于 16mm 且不大于 45mm,端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm;
- 4) 不应有脚踏管等类似部件;
- 5) 器材运动至下极限位置时,活动杆件底部距地面的距离不小于 230mm;
- 6) 最大跌落高度不大于 1500mm;
- 7) 器材各部件之间不存在任何刚性碰撞;
- 8) 投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》及 GB/T 34021-2017《小型游乐设施 摇马和跷跷板》,并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函;响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

8. 三位扭腰器

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管,并采取耐腐蚀强化处理措施,立柱直径不小于 110mm,壁厚不小于 2.75mm;
- 2) 器材主立柱管材末端不应使用刚性封闭;
- 3) 扭腰盘单侧最大偏转角度不应大于 180° ,并标示初始位置;
- 4) 脚踏部位应有防滑措施,单脚站立防滑面应不小于 30000mm^2 ,摩擦系数应不小于 0.5;
- 5) 脚踏面不应积水;
- 6) 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承;选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴和小于 51105 承载能力的推力球轴承;

- 7) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

9. 椭圆机

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱内切圆直径不小于 110mm，壁厚不小于 3mm；
- 2) 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 60 \times 2.5\text{mm}$ 或等强度钢材；
- 3) 把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，并进行防滑处理；把手端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm；
- 4) 摆杆距立柱的距离应不小于 60mm；
- 5) 踏板等活动部件距地面的距离应不小于 80mm；
- 6) 脚踏部位应具有防滑措施，单脚站立防滑面应不小于 30000mm^2 ，摩擦系数应不小于 0.5，脚踏面不应积水；
- 7) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；
- 8) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

10. 三位弹振压腿器

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 2) 器材压腿横杠尺寸不小于 $30 \times 30 \times 2.0\text{mm}$ 或等强度钢管；
- 3) 采用 4 根立柱 3 个不同高度站位设计；
- 4) 器材立柱顶端若外露，不应使用刚性封闭；
- 5) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

11. 多功能按摩器

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

- 2) 产品需同时具有手部、腿部、腰部按摩功能；
- 3) 揉推盘与刚性固定部件间的间隙应不小于 30mm；
- 4) 按摩轮和固定部件间的间隙在运动中保持不变，其距离小于 8mm；
- 5) 腰部按摩扶手和揉推盘处把手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm，并进行防滑处理；
- 6) 把手端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm；
- 7) 外露管材末端不应使用刚性封闭；
- 8) 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；
- 9) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
- 10) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

12. 告示牌

- 1) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 2) 采用 2 个立柱设计，更为稳固；
- 3) 告示牌含 2 块不锈钢材质面板，单块尺寸不小于 800×600mm，厚度不小于 1mm，耐腐蚀性能相当于 06Cr19Ni10（SUS304）；
- 4) 告示牌不锈钢面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；
- 5) 告示牌内容至少包含以下内容：中国体育彩票标识；简明的热身运动说明或图示；以图示或文字的方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话等；
- 6) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

核心产品：双位漫步机

四标段技术参数及要求

一、器材通用要求

1. 器材涂层、橡胶、塑料件有害物质限量应符合 GB 19272-2024 中 5.2.6 的要求；并提供有效证明文件（具有资质检验机构出具的检验报告）；

2. 螺钉、螺母应防锈、防松和防盗；并应采取措施对螺栓、螺纹永久覆盖。覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过 3mm；突出部分外角应不小于 105° 或不应有易钩挂形状；

3. 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；

4. 不允许存在和使用功能无关的凸出物；

5. 闭合开口、不完全闭合开口符合 GB 19272-2024 中 5.3.2 的要求；

6. 器材承载主立柱的钢管直径应不小于 110mm，框架式和高度不大于 1500mm 的器材可适当减小钢管直径，钢管壁厚应不小于 2.75mm；

7. 扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；

8. 把手端部直径不小于 50mm；

9. 带有轴承的器材，轴承应采取防水、防尘措施，可采取接触式密封，设润滑剂添加装置；

10. 器材安全使用寿命不低于 8 年；

11. 所有器材均需直埋或预埋安装，器材地埋深度应符合 GB 19272-2024 的要求；

12. 钢铁制件（不锈钢除外）表面，应经过酸洗、磷化处理或经过表面热度锌等防锈处理后，进行表面喷塑处理，涂层厚度不小于 70 μ m；

13. 摆动式、摇动式、滑行式、攀爬式器材等，具有超过 600mm 跌落高度的和（或）强制使用者身体运动的器材，在所有的碰撞区域应有着陆缓冲层，缓冲层的面积和厚度应满足 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》中 5.3.3 条款要求；

14. 器材应配有完整的说明书，应包含三图（安装示意图、安装跌落空间图、碰撞区域图）、三表（器材安装检查表、器材定期检查表、易损件明细表）、器材安全使用寿命、器材维护保养注意事项、及寿命周期内对易损件及时更换的承诺等内容；

- 15. 器材应篆刻“中国体育彩票捐赠”字样及 logo 图标；
- 16. 器材安全警示应采用图示方式提示使用者可能存在风险；
- 17. 器材应符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》。

二、每套器材要求

序号	名称	数量
1	直立健身车	1 件
2	上肢牵引器	1 件
3	腹肌板	1 件
4	双位漫步机	1 件
5	划船器	1 件
6	双位太极揉推器	1 件
7	跷跷板	1 件
8	三位扭腰器	1 件
9	椭圆机	1 件
10	三位弹振压腿器	1 件
11	多功能按摩器	1 件
12	告示牌	1 件
合计：		12 个

13. 直立健身车

- 9) 主要承载立柱采用厚度不小于 2.75mm 优质管材；
- 10) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 11) 转动部位内置可靠的阻尼装置，阻尼力矩符合人体运动学规律；
- 12) 踏板与地面间距不小于 80mm；
- 13) 脚踏面应具有防滑结构设计，摩擦系数不小于 0.5，且脚踏面不应积水；
- 14) 轴承部位采用国家标准轴承；

- 15) 器材安全警示有图示方式提示使用者可能存在的风险;
- 16) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准,并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函;响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

14. 上肢牵引器

- 8) 主要承载立柱采用优质钢管,并采取耐腐蚀强化处理措施,立柱直径不小于 110mm,壁厚不小于 2.75mm;
- 9) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$;
- 10) 活动把手(不含柔性部件)质量不大于 600g,把手端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm;
- 11) 把手应进行防滑处理,外加式把手套应永久固定;
- 12) 牵索可使用链环或者绳索等结构;使用链环结构时,链扣之间最大间隙不大于 8mm;使用绳索结构的,绳索直径应为 25mm-45mm;
- 13) 摆杆应有限位结构,摆杆运动至极限位置时,摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm;
- 14) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准,并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函;响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

15. 腹肌板

- 4) 主承载立柱规格不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$, , 并采取耐腐蚀强化处理措施;
- 5) 腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm,或采取整体式板面;
- 6) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准,并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函;响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

16. 双位漫步机

- 13) 主要承载立柱采用优质钢管,并采取耐腐蚀强化处理措施,立柱直径不小于 110mm,壁厚不小于 2.75mm;

- 14) 摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于 70° ；
- 15) 外露管材末端不应使用刚性封闭；
- 16) 漫步机的摆腿在停止使用时应能回到初始位置；
- 17) 摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于 60mm；
- 18) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 $2/3$ 的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边 R 弧应不小于 2mm；
- 19) 脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于 30000mm^2 ，摩擦系数应不小于 0.5，踏板不应有积水；
- 20) 摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；
- 21) 转轴直径不小于 25mm 并辅以调质热处理，或选用直径不小于 35mm 的转轴；轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；
- 22) 踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；
- 23) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
- 24) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

17. 划船器

- 10) 主立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，主立柱壁厚不小于 2.75mm；
- 11) 主要承载横梁尺寸不小于 $50 \times 50 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 12) 器材应带有靠背，靠背板边缘应予以圆滑过渡或加以防护；
- 13) 运动完毕后，器材应能回到初始位置；
- 14) 脚蹬部位应做防滑处理，并有防滑脱防护措施，脚踏面不应积水；
- 15) 握持把手应不小于 16mm 且不大于 45mm；把手端部直径不小于 50mm，并做非刚性永久性封闭处理；
- 16) 划船器活动部件与活动部件或固定部件之间的距离不小于 80mm；
- 17) 划船器底部距离地面距离应不小于 400mm；

- 18) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

18. 双位太极揉推器

- 8) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 9) 器材主立柱管材末端不应使用刚性封闭；
- 10) 揉推器轮盘支撑管的规格不小于 $\Phi 48\text{mm} \times 3.0\text{mm}$ ；
- 11) 两轮盘内侧距离不小于 230mm；
- 12) 揉推器轮盘应使用整体式盘面；
- 13) 揉推器轮盘应采取增加阻尼等技术措施减少由于转动惯性可能对使用者或第三者造成伤害；
- 14) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

19. 跷跷板

- 9) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱内切圆直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 10) 主要承载横梁尺寸不小于 $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ ；
- 11) 器材设有前扶手，扶手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm；
- 12) 不应有脚踏管等类似部件；
- 13) 器材运动至下极限位置时，活动杆件底部距地面的距离不小于 230mm；
- 14) 最大跌落高度不大于 1500mm；
- 15) 器材各部件之间不存在任何刚性碰撞；
- 16) 投标产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》及 GB/T 34021-2017《小型游乐设施 摇马和跷跷板》，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三

方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

20. 三位扭腰器

- 8) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 9) 器材主立柱管材末端不应使用刚性封闭；
- 10) 扭腰盘单侧最大偏转角度不应大于 180°，并标示初始位置；
- 11) 脚踏部位应有防滑措施，单脚站立防滑面应不小于 30000mm²，摩擦系数应不小于 0.5；
- 12) 脚踏面不应积水；
- 13) 转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴和不少于 51105 承载能力的推力球轴承；
- 14) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

21. 椭圆机

- 9) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱内切圆直径不小于 110mm，壁厚不小于 3mm；
- 10) 主要承载横梁尺寸不小于 $\phi 60 \times 2.5\text{mm}$ 或等强度钢材；
- 11) 把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，并进行防滑处理；把手端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm；
- 12) 摆杆距立柱的距离应不小于 60mm；
- 13) 踏板等活动部件距地面的距离应不小于 80mm；
- 14) 脚踏部位应具有防滑措施，单脚站立防滑面应不小于 30000mm²，摩擦系数应不小于 0.5，脚踏面不应积水；
- 15) 踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm、长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；

- 16) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

22. 三位弹振压腿器

- 6) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 7) 器材压腿横杠尺寸不小于 30×30×2.0mm 或等强度钢管；
- 8) 采用 4 根立柱 3 个不同高度站位设计；
- 9) 器材立柱顶端若外露，不应使用刚性封闭；
- 10) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

23. 多功能按摩器

- 11) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 12) 产品需同时具有手部、腿部、腰部按摩功能；
- 13) 揉推盘与刚性固定部件间的间隙应不小于 30mm；
- 14) 按摩轮和固定部件间的间隙在运动中保持不变，其距离小于 8mm；
- 15) 腰部按摩扶手和揉推盘处把手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm，并进行防滑处理；
- 16) 把手端部直径不小于 50mm 且棱边半径不小于 5mm；
- 17) 外露管材末端不应使用刚性封闭；
- 18) 不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；
- 19) 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；
- 20) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

24. 告示牌

- 7) 主要承载立柱采用优质钢管，并采取耐腐蚀强化处理措施，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；
- 8) 采用 2 个立柱设计，更为稳固；
- 9) 告示牌含 2 块不锈钢材质面板，单块尺寸不小于 800×600mm，厚度不小于 1mm，耐腐蚀性能相当于 06Cr19Ni10（SUS304）；
- 10) 告示牌不锈钢面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；
- 11) 告示牌内容至少包含以下内容：中国体育彩票标识；简明的热身运动说明或图示；以图示或文字的方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称，售后服务电话等；
- 12) 投标产品符合 GB 19272-2024《室外健身器材的安全 通用要求》标准，并取得国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构颁发的认证证书和确认函；响应文件中附检验检测报告、认证证书及确认函扫描件。

核心产品：双位漫步机

第六章 投标文件格式

荥阳市文化广电旅游体育局荥阳市 2026 年民生实事体育设施器材采购项目

资格审查文件

项目编号：

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日 期：_____年____月____日

资格审查文件目录

- 一、投标人资格承诺声明函
- 二、投标人基本情况
- 三、投标人资格证明文件

一、投标人资格承诺声明函

致_____（采购人名称）：

关于贵方_____（项目名称+采购编号）的招标公告，本公司愿意参加投标，提供招标文件中规定的服务内容，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1. 投标人基本情况
2. 投标人资格证明文件

我方在此声明：

（1）我方具备并满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及实施条例第十七条所规定的投标人的条件；

（2）我方未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人。

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

二、投标人基本情况

(格式自拟)

供 应 商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

三、投标人资格证明文件

(1) 营业执照或其他证明材料

(2) 资格承诺声明函

致（本项目采购单位）_____：

我单位自愿参加本次政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营, 依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下:

一、我单位全称为_____, 注册地点为_____, 统一社会信用代码为_____, 法定代表人(单位负责人)为_____, 联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录, 是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的, 符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人资格条件. 如有弄虚作假, 我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任, 同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台, 并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

注:

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函, 未提供视为未实质性响应招标文件要求, 按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人签字或盖章应真实、有效。

(3) 能证明投标人资格的其他资料

1. 供应商须具有独立法人资格且具有有效期范围内的营业执照。

2. 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）和豫财购[2016]15 号的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商可通过“中国执行信息公开网—失信被执行人”、“信用中国—重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网—政府采购严重违法失信行为记录名单”查询自身信用记录，提供加盖单位公章的查询网页截图（查询时间在公告发布之后，查询内容完整清晰）。注：采购代理机构在开标当天将对所有参与本项目投标的投标人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人为无效投标人。

3. 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中网页查询截图（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息，查询时间在公告发布之后投标截止时间之前））。

4. 投标人认为有必要附的其他资格证明材料。

(4) 落实政府采购政策满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本项目属于专门面向中小企业采购，监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业。（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料）

4.1 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元①，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

（注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。）

4.2. 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假响应的后果由投标人自行承担。）

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 2017〔141〕号）的规定：

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

2. 中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.3 监狱企业证明材料（如有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果投标人不是监狱企业，则不需要提供监狱企业证明材料）

4.4 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称 1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称 1） 的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称 1） 的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2） 的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称 2） 的（关键组件） 在中国境内生产。

（产品名称 2） 的（关键工序） 在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商名称(电子签章)：

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

日 期：_____年____月_____日

注：

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6. 若其中内容无法填写或不适用可填写“0”或“/”。

关于产品成本之和占该供应商（投标人）提供的全部产品成本之和的比例的承诺函

关于产品成本的声明函本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，我方提交关于（填写：项目名称、项目编号、标段号、标段名称或包号、包名称）的提交投标（响应）文件中，本公司（单位）提供的《关于符合本国产品标准的声明函》中的产品成本之和占本公司（单位）提供的全部产品成本之和的比例达到_____（百分比）以上。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

承诺人公司（单位）名称（盖章）：

日 期： 年 月 日

（项目名称） 标段

投 标 文 件

项目编号：

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

年 月 日

目录

- 一、投标函及投标一览表
- 二、法定代表人身份证明
- 三、授权委托书
- 四、分项报价表
- 五、投标承诺函
- 六、技术部分
- 七、商务部分
- 八、反商业贿赂承诺书
- 九、其他资料

一、投标函及投标一览表

（一）投标函

_____（采购人名称）：

1、我方已仔细研究了_____（项目名称）_____（标段）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（小写¥：_____）的投标总报价，供货及安装周期：_____；供货地点：_____；质量标准：_____；并按合同约定履行义务。

2、我方承诺在招标文件规定的投标有效期（从投标截止之日起 60 日历天）内不撤销投标文件。

3、如我方中标，我方承诺：

（1）如我方中标，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成合同任务。按《中华人民共和国民法典》、招标文件和双方签订的合同履行自己的全部责任。

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件。

（3）我们已经详细审核了全部招标文件（包括修改、补充的文件）和有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

（4）如我方中标，我们愿按有关规定向代理公司支付中标服务费。

（5）按照招标文件要求提交履约保证金（如有）。

4、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

5、_____（其他补充说明）。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

年 月 日

(二) 投标一览表

项目名称		标段	
供应商名称			
投标报价	小写：		
	大写：		
投标内容			
供货及安装周期			
供货地点			
质量标准			
投标有效期	从投标截止之日起 60 日历天		
其他说明			

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：_____

单位性质：_____

地 址：_____

成立时间：____ 年____ 月____ 日

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

供应商：_____（电子签章）

____年____月____日

三、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____（标段）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

____年____月____日

四、分项报价表

货币单位:元

序号	名称	品牌型号	单位	数量	单价	总价	备注
1							
2							
...							
合计报价							

供应商：_____ (电子签章)
_____年____月____日

报价要求：

- 1. 与本项目有关的各种费用均应包含在总报价中。
- 2. 报价的设备必须是招标文件要求的, 否则将作为非响应性报价文件予以拒绝。
- 3. 此表可根据需要自行拉长加宽。

五、投标承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件；
- （七）根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加采购活动以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、咨询、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体参与的行为。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- （一）投标有效期内撤销投标文件的；
- （二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

- （三） 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- （四） 由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约担保；
- （五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- （六）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- （七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
- （八）根据河南省财政厅文件豫财[2019]4 号文规定取消政府采购保证金，投标人以投标承诺函的形式替代保证金。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

供应商：	（电子签章）
法定代表人：	（电子签章）
日 期：	年 月 日

承诺函

致： （采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称： ，采购项目编号： ）采购活动中若获中标资格，我们保证在按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付代理服务费用。否则， 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

供应商： （电子签章）
法定代表人： （电子签章）
日 期： 年 月 日

六、技术部分

（格式自拟，投标人可根据评标办法中技术部分评审因素所包含的内容填写）

七、商务部分

（格式自拟，投标人可根据评标办法中商务部分评审因素所包含的内容填写）

八、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在_____（项目名称）_____招标采购活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商：_____（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签章）

日 期：_____年_____月_____日

九、其他资料

招标文件要求需要的或投标人认为需要提供的其他资料。