

3	后勤保障用床 (含配套桌柜)	规格：(1)承重要求：床铺承载量550kg ； (2)单人床规格：高400*长2000*宽1200mm； (3)更衣柜规格：高1800*宽900*深600mm； (4)桌子规格：长1200*宽750*高750mm ； 型号：LYC26-308B	科尔诺思	50	套	2998	149900
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）：8485000.00 大写：捌佰肆拾捌万伍仟元整							

(5) 政府采购组织形式：政府集中采购

(6) 政府采购方式： 公开招标

(7) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：否

(8) 合同是否分包：否

(9) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：否

(10) 是否涉及进口产品：否

(11) 是否涉及节能产品：否

是否涉及环境标志产品：是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：优先采购

是否涉及绿色产品：是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：优先采购

(12) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：是

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：8485000.00

大写：捌佰肆拾捌万伍仟元整

(2) 合同定价方式：固定单价

(3) 付款方式：

分期付款：乙方按合同约定将全部货物送达指定地点，甲方现场核对货物数量、规格、外观，确认无误后启动支付至合同价60%的报销程序；乙方完

成全部货物的安装调试，甲方现场检查安装质量，验收合格后启动支付至合同价100%的报销程序。每次付款前，乙方均应向甲方出具合法有效的发票，否则甲方有权顺延付款。乙方手续齐全后具体付款时间以甲方财政支出流程为准。

成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

(1) 起始日期：2016年5月21日，完成日期：2016年7月9日。

(2) 履约地点：郑州航空港经济综合实验区兖州路以西、鄱阳湖路以南

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：否

(4) 分期履行要求： /

(5) 风险处置措施和替代方案： /

(6) 在项目实施过程中，出现任何安全问题（包括但不限于财产、人员损失）均由乙方承担。

4. 合同验收

(1) 验收组织方式： 自行组织 委托第三方组织

验收主体：甲方

是否邀请本项目的其他供应商参加验收： 是 否

是否邀请专家参加验收： 是 否

是否邀请服务对象参加验收： 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收： 是 否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例： 否

是否存在破坏性检测： 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
 否

验收组织的其他事项： /

(2) 履约验收时间：供应商提出验收申请之日起10日内组织验收

(3) 履约验收方式： 一次性验收

(4) 履约验收程序：根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第101号）及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2021〕22号），验收程序应包含以下步骤：准备阶段：①成立验收小组，②制定验收方案；实施阶段：①核对货物数量、

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	 郑州财税金融职业学院	单位名称 (公章或合同章)	 河南隆煜家具有限公司
法定代表人或其委托代理人 (签字或签章)	李晓东	法定代表人或其委托代理人 (签字或签章)	邵锋奎
		拥有者性别	男
住 所	/	住 所	新郑市梨河镇韩城路1号
联 系 人	/	联 系 人	邵锋奎
联系电话	/	联系电话	15638937778
通信地址	/	通信地址	新郑市梨河镇韩城路1号
邮政编码	/	邮政编码	451100
电子邮箱	/	电子邮箱	348391792@qq.com
统一社会信用代码	/	统一社会信用代码	91410184MA4460JK5B
		开户名称	河南隆煜家具有限公司
		开户银行	中原银行郑州分行
		银行账号	410199018000000719
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同专用条款

联合体具体要求	不接受
其他术语解释	无
履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	10日历天
约定甲方承担的其他义务和责任	/
约定乙方承担的其他义务和责任	/
履行合同义务的顺序	/
包装特殊要求	/
指定现场	郑州航空港经济综合实验区尧州路以西、鄱阳湖路以南
运输特殊要求	/
保险要求	/
质量保证期	A包：8年，从验收合格之日起开始计算。
货物质量缺陷响应时间	0.5小时内响应，3小时内到达现场，12小时内解决故障问题。
其他应当保密的信息	/
合同价款支付时间	/
运行监督、维修期限	/
货物回收的约定	/
乙方提供的其他服务	/

修理、重做、更换相关 具体规定	/
迟延交货赔偿费	
逾期付款利息	
其他违约责任	/
解决争议的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：</p> <p>（1）向仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为；</p> <p>（2）向甲方所在地 人民法院起诉，并由违约方承担律师费、差旅费等费用。</p>
其他专用条款	<p>①A、B、C包： 最终结算价 = 实际安装合格数量 × 中标单价；</p> <p>②D包：本合同为固定总价合同，中标价为合同内最终结算价。</p> <p>最终结算价不得超过中标价，超出中标价部分由乙方自行承担，甲方不予支付。</p>

附件1：具体标的及其技术要求

序号	货物名称	品牌及原产地	规格及型号	技术参数
1	宿舍用三联三铺上床下桌(含椅、柜)	科尔诺思、河南省郑州市	规格：(1) 承重要求：每床铺承载量550kg； (2) 三联三铺床规格：高2230*长6000*宽900mm(床面离地高度1850mm)； (3) 更衣柜规格：高1780*宽710*深650mm； (4) 竖书柜规格：高1015*宽300*深280mm； (5) 横书柜规格：高335*长940*深280mm； (6) 桌面规格：长1240*宽650*厚25mm； (7) 桌下储物柜规格：高740*宽350*深550mm。 型号：LYC26-319	三联三铺公寓床技术参数要求： 1、规格：(1) 承重要求：每床铺承载量550kg； (2) 三联三铺床规格：高2230*长6000*宽900mm(床面离地高度1850mm)； (3) 更衣柜规格：高1780*宽710*深650mm； (4) 竖书柜规格：高1015*宽300*深280mm； (5) 横书柜规格：高335*长940*深280mm； (6) 桌面规格：长1240*宽650*厚25mm； (7) 桌下储物柜规格：高740*宽350*深550mm。 2、主要用料： (以下钢管管壁厚度为裸壁厚) (1) 床头：立柱采用一体成型国标65*65*1.5mm钢管，床头横撑采用一体成型国标30*30*1.2mm钢管，竖撑采用一体成型国标25*25*1.2mm钢管。床头立柱上套工程塑料内塞，床头立柱下套工程塑料脚套。 (2) 床框：横梁采用一体成型国标95*35*1.5mm矩形钢管，横梁两头焊接100*30*2mm钢板，床撑采用一体成型国标25*25*1.5mm钢管。床架后拉杆采用一体成型国标40*40*1.5mm钢管，床板横撑40*30*1mm，数量5根。 (3) 前护栏：护栏高度380mm，采用一体成型国标25*25*1.2mm钢管，安装高度为300mm的护拦板，用于越挡棉絮及具有私密性。 (4) 爬梯：两边立腿采用一体成型国标40*20*1.5mm椭圆管，脚踏板规格长420*宽130*高30mm，厚度1.8mm，表面压制防滑纹路，边缘做倒圆处理(半径2mm)，爬梯分五层，爬梯与中床头拉撑离地高280mm，拉撑长180mm，拉撑采用一体成型国标25*25*1.2mm钢管，爬梯倾角为25-30度。 (5) 蚊帐杆采用直径19*1.0mm圆钢管制作，三角支撑，防止蚊帐下垂，蚊帐杆可伸缩。 (6) 床板规格：1935*830mm，采用松木，板材厚度18mm，木材含水率8-12%，每块床板的拼装板数5块，双面刨光均匀排布，床板进行干燥处理。板与板之间拼缝严密，木撑表面刨光、光滑无毛刺。 (7) 床下柜(更衣柜、书柜、桌面、储物柜)：桌面基材采用ENF级刨花板材质，板材厚度25mm，板材含水率为5.5%，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，桌面前圆弧三直边，采用同色封边条。柜体基材采用ENF级刨花板材质，板材厚度18mm，板材含水率为5.5%，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，内部设置可拆卸隔板，隔板承重25kg。所有柜门、斗门安装铝合金拉手及转式明挂锁，内部安装一块层板，上部安装不锈钢挂衣杆，内挂衣帽镜。竖书柜分三格，横书柜分两格，储物柜上一抽屉，下一储物柜，抽屉滑槽采用尼龙轮与更衣柜、储物柜底部站脚采用一体成型国标40*40*1.5mm钢管，站脚高度80mm，加装工程塑料脚套。

			<p>3、中标供应商签订合同后，向采购人提供3种色卡供采购人选择，采购人确定后定制，定制后需提供样品确认，批量产品与样品颜色一致。</p> <p>4、供应商提供检测报告，检测项目包含：饰面防火板的防火等级B1级；板材甲醛释放量（气候箱法）0.022mg/m³；胶粘剂挥发性有机物含量14g/L。</p> <p>公寓学习椅技术参数要求： 1、公寓学习椅规格：高820（椅背总高）/440（坐面高度）*宽380*深355mm 主要用料： （以下钢管管壁厚度为裸壁厚）椅子主材采用一体成型国标20*20*2mm钢管。座板、背板采用ENF级实木多层板，板材含水率为9-10%，外贴三聚氰胺饰面层。</p> <p>2、中标供应商签订合同后，向采购人提供3种色卡供采购人选择，采购人确定后定制，定制后需提供样品确认，批量产品与样品颜色一致。</p> <p>3、供应商提供检测报告，检测项目包含：饰面防火板的防火等级B1级；板材甲醛释放量（气候箱法）0.022mg/m³；胶粘剂挥发性有机物含量14g/L。</p>
2	宿舍用单人床（含椅、柜）	科尔诺思、河南省郑州市	<p>单人床（含配套桌柜）技术参数要求： ★1、规格：（1）承重要求：床铺承载量550kg； （2）单人床规格：高400*长2000*宽1200mm； （3）更衣柜规格：高1800*宽900*深600mm； （4）桌子规格：长1200*宽750*高750mm； 2、主要用料： （1）床板规格：2000*1200mm，采用松木，板材厚度18mm，木材含水率8-12%，表面应无明显划痕和污斑、无色差、无鼓泡、无龟裂和分层。 （2）更衣柜、书柜、桌面、储物柜：桌面基材采用ENF级刨花板材质，板材厚度25mm，木材含水率5.5%，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，桌面前圆弧三直边，采用同色封边条。柜体基材采用ENF级刨花板材质，板材厚度18mm，木材含水率9-10%，面层采用三聚氰胺饰面纸饰面，内部设置可拆卸隔板，隔板承重25kg。所有柜门、斗门安装铝合金拉手及转式明挂锁，内部安装一块层板，上部安装不锈钢挂衣杆，内挂衣帽镜。</p> <p>3、中标供应商签订合同后，向采购人提供3种色卡供采购人选择，采购人确定后定制，定制后需提供样品确认，批量产品与样品颜色一致。</p> <p>4、供应商提供检测报告，检测项目包含：饰面防火板的防火等级B1级；板材甲醛释放量（气候箱法）0.022mg/m³；胶粘剂挥发性有机物含量14g/L。</p> <p>公寓学习椅技术参数要求： 1、公寓学习椅规格：高820（椅背总高）/440（坐面高度）*宽380*深355mm 2、主要用料： （以下钢管管壁厚度为裸壁厚）椅子主材采用一体成型国标20*20*2mm钢管。座板、背板采用ENF级实木多层板，板材含水率为9-10%，外贴三聚氰胺饰面层。</p> <p>3、中标供应商签订合同后，向采购人提供3种色卡供采购人选择，</p> <p>规格：（1）承重要求：床铺承载量550kg （2）单人床规格：高400*长2000*宽1200mm； （3）更衣柜规格：高1800*宽900*深600mm； （4）桌子规格：长1200*宽750*高750mm； 型号：LYC26-308A</p>

			<p>采购人确定后定制，定制后需提供样品确认，批量产品与样品颜色一致。</p> <p>4、供应商提供检测报告，检测项目包含：饰面防火板的防火等级B1级；板材甲醛释放量（气候箱法）0.022mg/m³；胶粘剂挥发性有机物含量14g/L。</p>
3	<p>后勤 保障 用床 (含 配套 桌柜)</p>	<p>科尔诺 思、河南 省郑州 市</p>	<p>单人床（含配套桌柜）技术参数要求： ★1、规格：（1）承重要求：床铺承载量550kg；</p> <p>（2）单人床规格：高400*长2000*宽1200mm； （3）更衣柜规格：高1800*宽900*深600mm； （4）桌子规格：长1200*宽750*高750mm； 型号：LYC26-308B</p> <p>规格：（1）承重要求：床铺承载量550kg； （2）单人床规格：高400*长2000*宽1200mm； （3）更衣柜规格：高1800*宽900*深600mm； （4）桌子规格：长1200*宽750*高750mm； 型号：LYC26-308B</p> <p>采购人确定后定制，定制后需提供样品确认，批量产品与样品颜色一致。</p> <p>4、供应商提供检测报告，检测项目包含：饰面防火板的防火等级B1级；板材甲醛释放量（气候箱法）0.022mg/m³；胶粘剂挥发性有机物含量14g/L。</p> <p>2、主要用料：（1）床板规格：2000*1200mm，床体采用松木，主材厚度18mm，木材含水率8-12%，经五底三面油漆工艺处理。 （2）更衣柜、桌面、储物柜：桌面基材采用ENF级胶合板材质，板材厚度25mm，木材含水率9-10%，实木木皮贴面，木皮厚度0.61mm，五底三面油漆工艺处理。桌面前圆弧三直边，采用同色封边条。柜体基材采用ENF级胶合板材质，板材厚度18mm，木材含水率9-10%，实木木皮贴面，木皮厚度0.61mm，五底三面油漆工艺处理，内部设置可拆卸隔板，隔板承重25kg，上部安装不锈钢挂衣杆，内挂衣帽镜。所有柜门、斗门安装铝合金拉手及转式明挂锁。</p> <p>3、床垫：（1）规格尺寸与床体保持一致，厚度为50mm；（2）采用环保棕与针织提花面料。内衬填充依次为：20mm厚无胶蓬松棉（密度25kg/m³）、高密净味绵（包覆60g/m²环保无纺布），以及由10mm厚海绵（1000#）与无胶蓬松棉复合而成的反面纤维层。整体甲醛释放量未检出。</p> <p>4、中标供应商签订合同后，向采购人提供3种色卡供采购人选择，采购人确定后定制，定制后需提供样品确认，批量产品与样品颜色一致。</p> <p>5、供应商提供检测报告，检测项目至少包含：饰面防火板的防火等级B1级；板材甲醛释放量（气候箱法）0.022mg/m³；胶粘剂挥发性有机物含量14g/L。</p> <p>学习椅技术参数要求： ★1、学习椅规格：高750（椅背总高）/450（坐面高度）*宽500*深500mm 2、主要用料：椅子主材、座板、背板采用ENF级实木多层板，木材含水率9-10%，外贴三聚氰胺饰面层，座板及靠背采用高密度回弹海绵，外为棉麻面料。</p> <p>3、中标供应商签订合同后，向采购人提供3种色卡供采购人选择，采购人确定后定制，定制后需提供样品确认，批量产品与样品颜色一致。</p> <p>4、供应商提供检测报告，检测项目包含：饰面防火板的防火等级B1级；板材甲醛释放量（气候箱法）0.022mg/m³；胶粘剂挥发性有机物含量14g/L。</p>

附件2: 商务要求

序号	目录	响应当商务条款
(一) 售后服务要求偏离表		
1	质保及售后服务期限	所有货物质保期及售后服务期均为 8 年, 期间供应商免费提供保修服务, 自最终验收合格并交付使用之日起计算。
2	交货期限	自合同签订之日起, 50 日历日内交货、安装、调试完毕。
3	费用	验收及培训过程中发生的所有费用均由中标人承担。
4	售后服务及优惠保障	<p>4.1 提供供应商售后服务地点、售后服务电话、本项目负责人及联系方式, 所有服务在接到电话通知0.5小时内响应, 3 小时内到达现场, 12 小时内解决故障问题。供应商若在 12 小时内无法修复的, 在24小时内免费更换产品, 及时解决故障问题;</p> <p>4.2 在8年质保期内, 免费提供本项目产品所需的相关备品、备件及易磨损、易老化、需定期更换的易耗性配件, 保障产品正常使用;</p> <p>4.3 在质保期第一年内, 免费派技术人员给予每月 2次对所供应家具进行巡检; 质保期第二至八年内每月1 次巡检, 对存在的潜在安全和问题隐患进行处理解决;</p> <p>4.4 投标人有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍, 良好的服务态度和质最。</p> <p>4.5质保期满后, 以优惠价格提供零配件更换, 免费提供维修服务。</p>
5	交货	<p>5.1 供应商承诺: 中标供应商与采购人签订合同后, 对现场尺寸进行复核, 实地测量待配置家具房间及空间的尺寸, 针对特殊房间内不规则区域进行特殊家具定制;</p> <p>5.2 供应商交货时保证所提供家具及配件为全新的合格产品, 并提供生产厂家的产品合格证书、产品使用说明书等, 同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明, 经核实如投标人提供非法渠道的商品, 视为欺诈, 为维护招标人的合法权益, 投标人承担商品价值双倍的赔偿; 同时, 依据国家法律法规追究其他责任, 并连带追究所投产品生产企业的责任;</p> <p>5.3 安装: 对需要安装的家具进行组装、搭配、安装、调整等操作。在进行安装时, 需要遵守以下技术要求: 1.按照要求进行组装、搭配等操作; 2.人员具有良好的技术素质和操作方法, 并穿戴好防护服装和安全帽等; 3.确保安装质量符合要求, 如安装是否紧固, 是否水平、垂直等。</p> <p>5.4 在安装完成后, 对家具进行调整、检测等操作。需要遵守: 1.对所供家具进行功能性、性能等方面的检测和调整(如抽屉推拉顺畅度、柜门闭合密封性等); 2.对调整完成的家具进行标识, 以便后续验收时进行查找和识别;</p> <p>5.5 现场团队包含现场管理团队与安装施工团队。</p> <p>5.6 供应商现场交付的实物的规格、型号、材质与投标文件保持一致, 且现场递交的检测报告与投标文件中的检测报告完全一致。</p>
6	验收	6.1 中标人将货物安装调试完成后, 采购人有权随机抽取部分货物进行检测, 采购人有权邀请国家认可的第三方检测机构对该批次货物进行检测, 如检测结果不符合投标文件标准, 则所有检测费用、货物的重置及安装费用均由中标人承担; 如检测结果合格, 则相关检测费用由采购人承担。

中标通知书

河南隆煜家具有限公司：

郑州市公共资源交易中心受郑州财税金融职业学院委托，就
该单位郑州财税金融职业学院新校区西北片区家具电器采购项目
（一期）【郑财招标采购-2025-442（A包）】进行了公开招标。
依据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规和招标文件确定的
评标标准和方法，经评标委员会综合评议，确定贵方为该项目
中标供应商。

项目需求	交货期限	中标金额 (元)
按招标文件中的货物 需求进行服务	自合同签订之日起，50 日 历日内交货、安装、调试完 毕	8485000

请中标人接到中标通知书后速与采购人联系办理签订合同等事宜。

郑州市公共资源交易中心
2026年5月8日

注：本书为采购人实施政府采购的依据。