

电子胃肠镜技术参数

设备名称	电子胃肠镜		
质保期	3年	数量	1套
质保范围：主机+附件			
是否与医院现有设备配套使用（配套使用设备品牌及型号）：是			
1. 电子胃镜			
1.1 视野角： $\geq 140^\circ$			
1.2 视野深度： $\geq 3-100\text{mm}$			
1.3 视野方向： 0° 前视			
1.4 弯曲角度： 向上 $\geq 210^\circ$ ，向下 $\geq 85^\circ$ ，向左 $\geq 100^\circ$ ，向右 $\geq 100^\circ$ 。			
1.5 先端部外径： $\geq 10\text{mm}$			
1.6 插入部外径： $\geq 10\text{mm}$			
1.7 活检孔内径： $\geq 3.15\text{mm}$			
1.8 具有副送水功能			
1.9 具备窄带光成像观察功能			
2、电子肠镜			
*2.1 视野角： $\geq 170^\circ$			
2.2 视野深度： $\leq 5-100\text{mm}$			
2.3 视野方向： 0° 直视			
2.4 弯曲角度： 向上 $\geq 180^\circ$ ，向下 $\geq 180^\circ$ ，向左 $\geq 160^\circ$ ，向右 $\geq 160^\circ$			
2.5 先端部外径： $\leq 11.7\text{mm}$			
2.6 插入部外径： $\leq 11.8\text{mm}$			
2.7 活检孔内径： $\geq 3.15\text{mm}$			
2.8 有内镜信息记忆功能			
2.9 具有附送水功能			
*2.10 具有硬度可调、智能弯曲、强力传导功能，方便内镜检查。			

*2.11 导光束 \geq 3条，保证布光均匀，图像明亮清晰。
2.12 一键式插拔，无需佩戴防水帽。
2.13 具备窄带光成像观察功能
*2.14 可兼容ScopeGuide（内镜引导系统）功能，可实现在插入过程中对内镜位置和形状进行实时3D视图观察。
*3. 电子胃镜和电子肠镜均能与主机配套使用。
4. 内镜储存柜：双门双舱体，单舱体可独立储存内镜数量 \geq 6条，共储存 \geq 12条内镜。
5. 内镜用二氧化碳送气装置：能兼容主流品牌胃肠镜使用。
6. 内镜用送水装置：能兼容主流品牌胃肠镜使用。

产品配置清单表：

产品配置清单	数量及单位
电子胃镜	1 条
电子肠镜	1 条
内镜储存柜	1 个
内镜用二氧化碳送气装置	2 个
内镜用送水装置	2 个

核心产品：电子胃肠镜

