

郑州职业技术学院
智能电工电子控制实训室项目

招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2026-312

郑州市公共资源交易中心
二〇二六年八月

目 录

第一部分 投标邀请书	4	-
第二部分 招标项目资料表	8	-
第三部分 投标人须知	11	-
第一章 说明.....	11	-
第二章 招标文件.....	12	-
第三章 投标文件.....	13	-
第四章 投标文件的上传.....	16	-
第五章 其他.....	16	-
第六章 开标.....	17	-
第七章 评标.....	18	-
第八章 定标.....	18	-
第九章 中标通知书.....	19	-
第十章 中标结果的质疑、投诉.....	19	-
第十一章 签订合同.....	19	-
第四部分 采购货物需求	21	-
第一章 货物清单	21	-
第二章 具体参数要求.....	23	-
第三章 货物商务需求	32	-
第四章 落实政府采购政策.....	37	-
第五部分 评标说明	40	-

第一章 资格审查.....	40	-
第二章 评标方法.....	41	-
第三章 评标程序.....	42	-
第四章 评标标准.....	45	-
第五章 无效投标条款.....	46	-
第六章 废标条款.....	47	-
第六部分 合同条款	49	-
第七部分 附件	49	-
第一章 投标文件组成.....	55	-
第八部分 告知函	72	-
第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函.....	72	-

第一部分 投标邀请书

郑州市公共资源交易中心受郑州职业技术学院委托，就郑州职业技术学院智能电工电子控制实训室项目（项目编号：郑财招标采购-2026-312）进行公开招标,欢迎国内合格供应商参加投标。

一、招标项目内容

序号 或分 包号	项目内容	交货期	交货地点	采购预算或最高限价（万元）
无	教学仪器	合同签订之日起 30 天内	郑州职业技术学院郑上路 81 号	132.34

二、资金来源

财政预算资金，资金已到位。

三、投标人资格要求

合格投标人应符合以下资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；
- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
- 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- 5.参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。

7.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)的规定，拒绝被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录的供应商参与本项目政府采购

活动[查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）]。

四、付款方式

项目建设完成验收合格后支付 95%，两年质保期满后支付尾款 5%。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、招标文件的获取

凡有意参加本次采购活动的供应商，请于 2026 年 8 月 17 日至 2026 年 8 月 21 日，登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”，凭企业 CA 锁下载招标文件。尚未办理企业 CA 锁的，请登录“郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”进入“办事指南—政府采购”栏目，下载相关资料并与 CA 公司联系，了解 CA 办理事宜。CA 锁办理咨询电话：0371-96596；技术服务电话：0371-67188807/4009980000。

七、投标文件的上传

（一）投标文件上传截止时间：2026 年 9 月 8 日 9 时 30 分

加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)须在投标截止时间前，加密上传至郑州公共资源电子招投标交易平台（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/>）

（二）**投标地点：**郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼）

注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。

（三）**开标时间：**同投标文件上传截止时间

（四）**开标方式：**网上开标，操作要求如下：

在开标前半个小时内，所有投标人必须登录“郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅”

(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>) 进行签到, 其后应一直保持在线状态, 保证能准时参加开标大会、投标文件的解密、现场答疑澄清等活动。

不见面开标操作说明详见郑州市公共资源交易中心网站办事指南栏目下政府采购专区中的《郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册(供应商)V1.0》。

重要提醒: 本项目将实行电子开评标, 获取招标文件后, 请投标人在“郑州市公共资源交易中心网站(<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>)”首页“办事指南”栏目中下载最新版本的“郑州投标文件制作工具及操作手册”, 安装工具软件后, 使用“文件查看工具”打开招标文件认真阅读。制作电子投标文件时必须使用“投标文件制作软件”。

八、投标有关规定

超过投标截止时间上传的投标文件, 将不被接受。

在规定时间内, 如因投标人自身原因导致投标文件未成功解密, 则视为投标无效。

九、联系方式

(一) 集中采购机构: 郑州市公共资源交易中心

联系人: 刘婕

邮 编: 450000

电 话: 0371-67110139

地 址: 郑州市中原西路郑发大厦 7018 室

(二) 采购人: 郑州职业技术学院

联系人: 闫机超

邮 编: 450000

电 话: 0371-65006106

地 址: 郑州职业技术学院郑上路 81 号

十、发布媒体

《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、

《郑州市公共资源交易中心网》

第二部分 招标项目资料表

本表关于要采购项目的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如与之有矛盾，应以本资料表为准。注“※”为投标人必须满足的条件，如不满足，可导致废标。

条款号	内容
说明	
1	采购人：郑州职业技术学院 联系人：闫机超 电话：0371-65006106
2	集中采购机构：郑州市公共资源交易中心 联系人：刘婕 电话：0371-67110139
3	投标语言：中文，投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本
4	是否接受联合体投标：本项目不接受联合体投标
5	※投标有效期：自开标之日起 90 日历天
6	标段划分（分包情况）：不分包
7	是否接受进口产品：否
资格证明文件提供	
8	1. 《资格承诺声明函》（格式附后）； 2. 反商业贿赂承诺书（格式附后）； 注：供应商必须按要求将以上要求的资格证明材料放到投标文件中的资格文件部分，否则由此造成的后果由供应商自行承担。供应商需加盖 CA 印章，具体要求详见投标人须知中第三章 3.7 条规定
投标文件的上传	

9	加密的电子投标文件：供应商应在投标文件上传截止时间前通过郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/TPBidder/）使用本单位 CA 登录后上传加密的电子投标文件（*.ZZTF 格式）；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。 上传文件尽量在截止日前 1-2 日内完成，以避免网络拥堵或其他原因造成上传失败，由于投标文件未按时提交所造成的后果由供应商自行承担。
10	开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦六楼） 注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到市交易中心现场，通过网络即可参加开标大会。通过网络即可参加开标大会，如投标人未能在规定时间内解密投标文件的，视为无效投标。
11	※投标文件上传截止时间：2026 年 9 月 8 日 9 时 30 分
12	开标时间：2026 年 9 月 8 日 9 时 30 分 开标地点：郑州市公共资源交易中心开标区（郑州市中原西路郑发大厦 6 楼）
须落实的政府采购政策	
13	实施本国产品标准及相关政策 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）要求，供应商所投产品符合本国产品标准的，应当提交《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）或财政部规定的其他证明文件。 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。

14	中小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。 中小企业划分行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，应承担其法律责任。
15	强制采购和优先采购政策 按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》的要求，对政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。采购产品属于《品目清单范围》规定必须强制采购或优先采购的，供应商须提供采购产品依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。
评 标	
16	评标方法：综合评分法
17	定标原则：本项目采购人授权评标委员会按照有效投标人的最终得分从高到低的顺序，直接确定1名投标人为中标供应商。

第三部分 投标人须知

第一章 说明

1.1 适用范围

本招标文件仅适用本项目。

1.2 定义

- 1.采购人：郑州职业技术学院
- 2.集中采购机构：郑州市公共资源交易中心

1.3 投标人

1. 合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件“投标邀请书”中规定的供应商资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

2. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

3. 联合投标

（1）两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

（2）以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

（3）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交

集中采购机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

（4）联合体投标业绩计算，按照联合投标协议分工认定。

1.4 投标费用

无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

第二章 招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评审依据和标准。招标文件也是采购人与中标供应商签订合同的基础。

2.1 招标文件的组成

招标文件由投标邀请书；招标项目资料表；投标人须知；采购货物需求；评标说明；合同条款；附件七部分组成。

集中采购机构对招标文件所做的一切有效的通知、澄清、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

2.2 招标文件的澄清修改

采购人或者集中采购机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告，并通过郑州市公共资源交易平台上传“答疑文件”。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在投标截止时间至少 15 日前，发布公告并上传“答疑文件”；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件编制的，采购人或者集中采购机构应当在提交资格预审申请文件截止时间至少 3 日前，发

布公告并上传“答疑文件”，采购人或者集中采购机构应当顺延提交资格预审申请文件的截止时间。

供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目澄清、变更信息，并凭企业身份认证锁（CA 锁）网上下载“答疑文件”，以此编制投标文件，因未及时查看而造成的后果由供应商自行承担，集采机构不承担相关责任。

2.3 招标文件的询问质疑

1. 潜在供应商对相关政府采购活动事项有疑问的，可以通过电话向采购人和集中采购机构提出询问，采购人和集中采购机构应当在 3 个工作日内给予回复。

2. 潜在供应商可以对已依法获取的招标文件提出质疑。供应商应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑函现场递交至集中采购机构和采购人，在收到质疑之日起 7 个工作日内集中采购机构或采购人须做出书面回复。联系方式见“第二部分招标项目资料表”中第 2、3 项。

第三章 投标文件

3.1 投标语言及计量单位

1. 投标人提交的投标文件以及投标人与郑州市公共资源交易中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

2. 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简体字。

3. 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但郑州市公共资源交易中心可以要求投标人提供翻译文件，必要时可以要求提供附有公证书的翻译文件。

4. 除招标文件的技术规格中另有规定外，投标文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

5. 对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求其限期提供加盖公章的翻译文件或取消其投标资格。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

3.2 投标文件组成

投标文件由封面、资格文件、投标正文（投标函、报价文件、商务文件、技术文件和其他投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件）组成。否则有可能影响投标人的投标文件响应程度。

3.3 投标有效期

1. 从投标截止之日起，投标有效期为 90 日历天。投标文件的有效期限比本须知规定的有效期短的投标将被拒绝。

2. 特殊情况下，在投标有效期满之前，郑州市公共资源交易中心可以书面形式要求投标人同意延长投标有效期。投标人可以以书面形式拒绝或接受上述要求，但都不得修改投标文件的其他内容。

3.4 投标报价

1. 投标人应严格按照第七部分第二章“报价文件”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2. 本次投标报价为一次性报价。币种为人民币。投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、采购人派员参加技术联络和工厂监造、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

3. 投标人报多包的，应对每包分别报价并相应填写开标一览表。投标人对投标报价若有说明应在开标一览表备注处注明。

4. 投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5. 本项目不接受可选择的投标方案和价格。任何有选择的或可调整

的投标方案和价格将被视为非响应性投标而被拒绝。

3.5 修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与分项报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 单价金额小数点有明显错位或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

3.6 投标文件编写与装订

1. 投标文件应严格按照招标文件的要求编制。
2. 投标人须提供加密的电子投标文件。
3. 因投标文件编排混乱、擅自修改投标文件格式、或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
4. 如果开标一览表与投标文件有差异，以开标一览表为准；投标文件中的开标一览表与投标文件中分项报价一览表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.7 投标文件签字和盖章要求

1. 招标文件中明确要求加盖供应商公章的，都须加盖供应商单位的 CA 印章。
2. 所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的 CA 印章。（如委托代理人未办理 CA 印章，

可手写签字扫描加盖单位 CA 印章上传）。

3. 除供应商须知前附表另有规定外，所附证书证件均为原件扫描件，并加盖单位 CA 印章。

第四章 投标文件的上传

4.1 投标文件的密封与标记

1. 加密的电子投标文件，投标人需要通过公共资源交易中心电子招标投标交易平台上传。投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标平台即时向投标人发出上传回执通知。上传时间以上传回执通知载明的传输完成时间为准。

2. 如因招标文件的修改推迟投标截止日期的，则按郑州市公共资源交易中心另行通知规定的时间上传。

3. 郑州市公共资源交易中心将拒绝接收投标截止时间后上传的投标文件。

4.2 投标文件的修改和撤回

1. 投标人在上传投标文件后，在投标文件上传截止时间之前可以修改或撤回其投标文件。

2. 在投标文件上传截止时间之后，投标人不得撤回其投标文件或对其投标文件做任何修改。

第五章 其他

5.1 采购政策说明

在货物服务招标投标活动中采购标的须落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、实施本国产品标准及相关政策等政府采购政策。投标产品涉及此项的应符相关政策要

求。

具体要求详见“第二部分招标项目资料表”。

5.2 部分违纪违规行为的认定与处理

1. 供应商有下列情形之一的，作为不良行为记入诚信档案，并根据后述方法进行处置：

- （1）提供虚假材料，骗取供应商资格和谋取中标、成交的；
- （2）不及时办理变更和注销手续的；
- （3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （4）与采购人、其他供应商恶意串通的；
- （5）一年内出现三次及以上明确知道资质条件不满足仍然继续恶意参与招投标，企图蒙混过关的。

2. 诚信档案中不良记录供应商的处置方法

（1）郑州市公共资源交易中心对有不良行为记录的供应商，在供应商库及诚信档案中进行记录；

（2）郑州市公共资源交易中心发布供应商不良行为公告；

（3）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，申请冻结供应商库中不良行为供应商的用户名，冻结期半年，该供应商不能参与政府采购活动；

（4）郑州市公共资源交易中心将不良行为报监管部门，在一至三年内禁止该供应商参加政府采购活动。

（5）对供应商的罚款、没收违法所得报相关部门处理；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；供应商的违法行为，给他人造成损失的，应依照有关法律规定承担民事责任。

第六章 开标

6.1 开标方式

本项目采用采用远程不见面开标，在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点，通过电子招标投标交易平台公开进行。

6.2 开标过程

1. 开标过程由集中采购机构主持，邀请采购人、投标人、财政部门及有关监督部门代表参加，财政部门及有关监督部门可视情况派人员现场监督。

2. 开标时投标人必须使用本单位制作投标文件所用的 CA 数字证书对加密投标文件进行远程解密，按照加密投标文件的提交顺序解密后进行开标。

3. 开标时，由主持人负责唱标，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价、交货期等主要内容。

4. 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6.3 注意事项

在开标过程中未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件不允许提供的备选投标方案等内容，评标时不予承认。

第七章 评标

见第五部分“评标说明”内容。

第八章 定标

本项目的定标原则见第二部分“招标项目资料表”第 14 项规定。

第九章 中标通知书

9.1 中标通知书授予

1. 在公告中标结果的同时，集中采购机构应当向中标供应商授予中标通知书；

2. 中标通知书以书面和电子两种形式授予。

9.2 注意事项

中标通知书发出后，采购人违法改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标，应当承担相应的法律责任。

第十章 中标结果的质疑、投诉

10.1 质疑

1. 投标人对中标结果有异议的，应当在中标公告发布之日起七个工作日内，以书面形式向采购人和集采机构提出质疑。

2. 采购人和集中采购机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

10.2 投诉

1. 投标人对答复不满意或者采购人、集中采购机构未在规定时间内答复的，质疑供应商可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

2. 财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

第十一章 签订合同

11.1 合同签订时限

采购人应当自中标通知书发出之日起两日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。

11.2 注意事项

1. 采购人与中标供应商所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

2. 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

3. 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后才能生效的合同，依照其规定。

第四部分 采购货物需求

本项目电工电子控制实训室建设包含智能实训台、示波器、实训工作站（师生终端）等设备，重点建设电工电子技能、智能控制技术实训区及配套教学资源。可完成不少于 100 个实训项目，覆盖电工基础、模拟与数字电路、单片机等教学内容，培养智能控制与系统集成能力。该项目满足院校教学需求，帮助学生掌握轨道交通所需的电工电子、智能传感等核心技能，提升智能控制实践创新能力及系统故障排查能力，缩短与岗位需求差距，培养符合行业需求的高技能人才。

第一章 货物清单

序号	货物名称	数量	单位	是否核心产品	是否节能强制采购产品	备注
1	智能电工电子控制实训装置	20	套	是	否	
2	测量设备	20	套	否	否	含： 数字示波器：20 台 数字万用表：20 个
3	实训工作站（学生终端及学生操作台）	20	套	否	是（学生终端）	含： 学生终端：20 套 学生操作台：20 张 学生操作凳：50 个
4	实训工作站（教师终端及	1	套	否	是（教师终端）	含： 教师终端：1 套 教师操作台：1 张

	教师操作台)					教师操作椅: 1个
5	投影仪 (含电动幕布)	1	台	否	否	
6	实训室 辅材设备	1	套	否	否	含: 文件柜: 2 台 交换机及机柜: 1 套 音响系统: 1 套 无线话筒: 2 部 翻页笔+教鞭: 8 套
7	综合布线 与 安装工程	1	项	否	否	实训场地面积: 约 120 平方米
8	数字化 教学资源- 互联网+教学 管理平台	1	套	否	否	
9	数字化 教学资源- 智能仿真平台	1	套	否	否	
10	数字化 教学资源- 实训室安全仿 真软件	1	套	否	否	
11	实训项目 库	1	套	否	否	

第二章 具体参数要求

序号	货物名称	参数要求	是否允许负偏离	备注
1	电工电子及单片机技术实验平台（双面）核心产品	*1.1 基础规格 输入电源：三相五线 AC380V$\pm$10%50Hz； 设备外形尺寸（长$\times$宽（深度）$\times$高）：长度 1000mm$\pm$50mm，宽度（深度）920mm$\pm$30mm，高度 1800mm$\pm$50mm；双面立式通用结构，冷轧钢板一体成型，表面静电喷塑，耐磨抗摔、防腐蚀，整体承重$\geq$200kg； 网孔操作板尺寸：长度 1480mm$\pm$50mm，高度 920mm$\pm$50mm；一体化 LED 护眼照明，底部带储物抽屉柜，嵌入式拉手，配置$\geq$2 个工业级三防电源插座，通用标准化设计，无非标造型要求。	是	
		1.2 模块结构 实验模块采用模块化设计，模块化表面印电气原理图，可快速组合接线，耐插拔$\geq$10000 次。	否	
		1.3 模块结构 模块固定板采用封闭式结构，尺寸（长$\times$宽（深度）$\times$高）：长度 920mm$\pm$10mm，宽度（深度）290mm$\pm$10mm，高度 50mm$\pm$10mm；可固定$\geq$8 个模块。	否	
		*1.4 电源系统 三相交流电源：线电压 380V、相电压 220V，具备相间/线间短路、过流自动保护，配指针式交流电压表，总开关带漏电保护+急停按钮；模块化电源箱：可拆卸设计，配 2P 漏电保护器，配有直流电压表，量程$\geq$380V，且精度不低于 1.0 级，LED 数字显示；有直流稳压输出：+3.3V/0.5A、+5V/3A、+24V/2A，$\pm$5V、$\pm$12V 固定输出，	是	

	每路均带短路/过流自动恢复保护；低压交流电源：0/6/10/14V 抽头+17V 中心抽头两路，输出带保护功能。		
	1.5 智能仪表 智能直流稳压源：输出 0—30V，可调，带 LED 显示，带短路/过载保护；智能直流恒流源：恒压恒流输出 0—200mA，可调，带 LED 显示，带短路/过载保护；智能直流电压表电流表：测量范围 0—200V、0—2A，至少提供 200mV、2V、20V、200V 和 2mA、20mA、200mA、2A 四档。带 LED 显示，测量精度不低于 1.0 级，带超量程告警、指示、切断总电源功能及数据存储功能；智能交流电压表电流表：测量范围 0—500V、0—5A，至少提供 2V、20V、200V、500V 和 20mA、200mA、2A、5A 四档，精度不低于 1.0 级，LED 数显，带超量程告警、指示、切断总电源功能及数据存储功能；多功能功率表：可测量有功/无功功率、功率因数，精度不低于 1.0 级，适配电工实训测量。	是	
	1.6 信号设备 DDS 数字信号发生器：ARM 内核，不小于 5 寸触摸屏，输出正弦/三角/方波，频率 1Hz—2MHz，输入输出接口均采用标准 BNC，并提供相关组件。	是	
	1.7 实验模块-交流电路模块 提供 0.22μF/500V、0.47μF/500V、1μF/500V（不少于 3 只）、2.2μF/500V、4.7μF/500V 高压电容、镇流器、启辉器、日光灯、保险丝座等，高压电容可通过钮子开关控制通断；提供四组负载和四组独立的电流插座；每组负载由两个串联的白炽灯螺口灯座、开关和电流插座组成，至少可插 60W 以下的白炽灯 8 只。	否	
	1.8 实验模块-基础电路模块 电路设计元器件模块：提供有 2W 金属膜电阻（1.01、11.1、30、100、120、200、	否	

	300、510、900、1k、1.5k、2k、3k、5.1k、9.9k、10k、50k 等)、电感(10mH、100mH)、电容(0.1 μ F $\times$ 2、0.22 μ F $\times$ 2、1 μ F)、电位器(1k、10k)、三极管(9012、9013)、稳压二极管 2CW51、硅和锗二极管、灯泡(12V/0.1A)、发光二极管、自由布线区等;提供一阶、二阶动态电路,可通过开关独立控制各器件通断;提供戴维南定理/诺顿定理实验电路,包括 4 个电阻和一个电位器;提供基尔霍夫定律/叠加原理实验电路,包括 2W 金属膜电阻 330、510 $\times$ 3、1k 等、二极管和钮子开关等;提供二端口网络/互易定理实验电路,包括 2W 金属膜电阻 200 $\times$ 2、300 $\times$ 2、510 $\times$ 2 等;提供二端口网络/互易定理实验电路,包括 2W 金属膜电阻 200 $\times$ 2、300 $\times$ 2、510 $\times$ 2 等;提供受控源、回转器和复阻抗变换器实验电路。		
	1.9 实验模块-模拟电路模块 提供单管/负反馈两级放大器电路、差动放大电路、场效应管放大器电路、射极跟随器电路、集成直流稳压电源电路、三端可调集成稳压电路、串联型晶体管稳压电源电路、晶闸管可控整流电路、RC 串并联选频网络振荡器电路、集成运放电路、OCL 功率放大器电路、集成功率放大电路、丁类功率放大电路、开关型稳压电路等,且提供自由布线区。	否	
	1.10 实验模块-数字电路模块 提供晶体管开关特性、限幅器和钳位器、逻辑门电路特性参数测试、TTL 集电极开路门与三态输出门的应用、集成芯片插座(8P $\times$ 2、14P $\times$ 7、16P $\times$ 5)、元器件模块、十二位逻辑电平显示、十二位逻辑电平输出、单次脉冲源、连续脉冲源、三态逻辑测试笔、六位数码管译码显示、单独共阴和共阳数码管等电路。	否	
	1.11 实验模块-单片机模块	否	

		提供 MCS51 主机、485 总线模块、16 位 LED 显示模块、8 位数码管模块、键盘模块、不小于 128×64 液晶显示、不小于 1602 字符液晶显示、串行 A/D 转换和串行 D/A 转换、并行 A/D 转换和并行 D/A 转换、音频解码、音频功放、串并/并串转换、AK040 语音、蜂鸣器、扬声器、点阵驱动电路、点阵显示模块、十字路口交通灯模块、称重传感器及其放大电路、运放模块、每台设备配 UT-8810 USB 转串口线不少于 2 根，音频线不少于 2 根，DS18B20 数字温度传感器+预制引线（“辫子线”）不少于 2 根，实验导线不少于 2 套、提供与实验设备相匹配的实验指导书、实验元器件等。		
		1.12 实验模块-工业控制模块：直流电机闭环、温度闭环、步进电机控制，适配轨道交通机电技术电机控制、供电检测实训。	否	
		1.13 实训设备功能、安全信息展示牌 24 块，亚克力≥8mm 厚，高清印刷，耐磨防褪色。	是	
2	测量设备	2.1 数字示波器 带宽≥100MHz，≥2 路模拟通道，标配 IIC/SPI/UART 总线触发解码，≥7 寸彩屏，支持 FFT 分析、自动测量，教学专用型。	是	
		2.2 数字万用表 3½位显示，具备电压/电流/电阻/通断/二极管测量，阻燃抗摔，1.5 米跌落无损。	是	
3	实训工作站 (学生终端及学生操作台)	3.1 学生终端 系统：出厂预装 WIN11 正版操作系统 64 位，配还原同传系统软件；配置：CPU≥16 核 24 线程，基础主频≥3.0GHz，睿频≥4.7GHz，内存≥32GB DDR4，存储≥512GB SSD+1TB HDD，独立显卡≥6G GDDR6；外设：23.8 寸高清液晶，分辨率≥1920×1080，有线键鼠，塔式机箱≥14L，品牌机，原厂质保≥3 年。	否	

		3.2 学生操作台 尺寸（长×宽×高）：长度 120cm±15cm，宽度 65cm±10cm，高度 75cm±5cm；带中机箱，加厚冷轧钢板，静电喷塑处理，带后封板；带布线槽、主机位置散热通风，承重≥500kg。	是	
		3.3 学生操作凳 尺寸（长×宽×高）：≥360×260×450mm，钢木结构，不低于 E0 级环保凳面，承重≥400kg，防摔防滑，耐用型教学专用。	是	
4	实训工作站 （教师终端及教师操作台）	*4.1 教师终端系统配置 系统：出厂预装 WIN11 正版操作系统 64 位，配还原同传系统软件；配置：CPU≥16 核 24 线程，基础主频≥3.9GHz，睿频≥4.7GHz，内存≥32GB DDR4，存储≥512GB SSD+1TB HDD，独立显卡≥6G GDDR6；外设：≥27 寸高清液晶，分辨率≥3840×2160，有线键鼠，塔式机箱≥14L，品牌机，原厂质保≥3 年。	是	
		4.2 教师操作台 尺寸（长×宽×高）：长度 140cm±15cm，宽度 65cm±10cm，高度 75cm±5cm；带中机箱；加厚冷轧钢板，静电喷塑处理；带后封板；带布线槽，主机位置散热通风，承重≥500kg。	是	
		4.3 教师操作椅 尺寸（长×宽×高）：≥130*50*50cm，可升降旋转，底部采用高强度金属材质，承重≥150kg，防滑静音滑轮，移动平稳无噪音，与实训室操作台高度（73cm-77cm）适配。	是	
5	投影仪+幕布	*5.1 投影仪 亮度≥3000CVIA 流明，物理分辨率≥3840×2160（4K），支持向下兼容，光学对比度≥8000:1，投标文件中需明确标注“光学对比度”。	是	

		5.2 投影仪 HDMI2.1 接口 ≥ 2 个，且接口版本 $\geq$ HDMI2.1；USB3.0 接口 ≥ 1 个，支持 U 盘直读 PPT/Excel/Word 格式文件；自动对焦/梯形校正，冷开机 ≤ 10 秒；支持一键休眠唤醒。	是	
		*5.3 幕布参数要求： 120 寸 16:9 电动玻纤幕，增益值 ≥ 1.2 ，画面均匀度 $\geq 95\%$ ；升降噪音 $\leq 35\text{dB}$ ，支持遥控+手动应急控制双模式；阻燃等级不低于 B1 级。	是	
		5.4 安装辅材： 含投影仪吊架（支持吊顶/壁挂双安装）、HDMI2.1 高清线（ ≥ 2 米）、电源线（ ≥ 3 米）；安装辅材需为原厂配套或国标产品。	是	
6	实训室 辅材设备	6.1 文件柜 2 台，尺寸 $\geq 90 \times 40 \times 185\text{cm}$ ，双开门+抽屉，分层储物，冷轧钢板耐用。	是	
		6.2 网络设备 48 口千兆交换机 $\times 1$ ，42U 机柜 $\times 1$ ，国标配置，适配实训室组网（含组网附件和线材，保证实训室设备能够正常使用）。	是	
		6.3 音响系统 定压功放+4 只壁挂音响，功率 $\geq 20\text{W}$ ，音质清晰，适配教学扩声。	是	
		6.4 无线话筒 2 部，工作频率在 640-690MHz，信噪比 $\geq 105\text{dB}$ ，采用 Type-C 接口可直连手机，为一拖二双声道系统，能实现清晰的语音拾音与传输。	是	
		6.5 翻页笔和教鞭 8 套，翻页笔为 2.4GHz 频段，USB 接口即插即用，无需安装驱动，便于携带；教鞭为金属材质，长度可调节，二者搭配满足教学过程中的演示、翻页及指示需求。	是	
		7.1 强电：国标 4.0mm ² 阻燃铜芯线，三相五线制，接地保护 $\leq 4\Omega$ ，符合校园电气	是	

7	综合布线与 安装工程	安全；弱电：六类屏蔽网线若干，水晶头、线槽齐全，暗装布线，满足使用需求。		
		7.2 布线线槽：橡胶布线线槽不少于 150 米（满足实际布设需求），线槽规格：长 ≥ 100 *宽 30*高 5.5（单位 cm）。	是	
		7.3 排插：国标 16A 八位带 USB 排插 ≥ 21 个，工业级阻燃。	是	
8	数字化 教学资源- 互联网+教学管理 平台	8.1 多终端访问（PC/手机/平板），分学员/教师/管理员权限，兼容互通。	是	
		8.2 云图书馆：配套设备 3D 指导书、实训项目对应教学 PPT（含知识点讲解、操作要点）、实验实训指导书（纸质+电子版），支持搜索、下载、打印。	是	
		8.3 自主学习： ≥ 10 套电工电子/轨道交通机电技术/铁道供电技术的教学视频（对应实训项目，含理论讲解、实验操作演示），配套视频讲解 PPT，可倍速播放、分段学习。	是	
		8.4 在线仿真： ≥ 18 类实验、 ≥ 100 个实训项目，支持电路搭建、参数报警，配套详细实验操作步骤演示（视频+文字），可导出实验报告模板。	是	
		8.5 学习考评：题库 ≥ 800 道（对应实训项目，含实操类考题），支持 7 种题型，随机/选题组卷，扫码考试，配套考题解析 PPT。	是	
		8.6 数据管理：自动识别实训报告，云端存储、批注、查询，支持上传实验操作过程视频及报告。	是	
		*8.7 数字化教材 HTML5 云端平台，离线/在线访问，对接校园网，支持多终端适配；集成 3D 设备资料（含设备拆解、接线演示）、教学 PPT（分章节，涵盖电工电子、轨道交通机电技术供电核心知识点）、安全仿真、电路仿真软件；配套对应实训项目的教学视频或演示视频或实验操作步骤文字说明（ ≥ 20 个，视频每段 5-10 分钟，聚焦实操重	是	

		点），同步提供纸质版+电子版实训指导书（适配专科教学难度）；包含电力拖动、机床电气仿真实训软件，适配轨道交通机电技术供电专业，软件内嵌入操作演示视频及步骤提示。		
9	数字化 教学资源- 智能仿真平台	9.13D 软件开发，2D/3D 切换，元件库齐全（适配轨道交通机电技术相关电子元件），支持电路搭建、参数报警，同步提供搭建步骤演示视频或文字指导。	是	
		9.2集成 ≥ 14 个轨道交通机电技术相关电子实训案例，每个案例配套教学 PPT（知识点讲解、案例分析）、实验操作步骤演示（3D 动画或真人讲解）、实训指导书（含注意事项、常见问题解答）。	是	
		9.3 支持程序下载到实物，配套程序编写教学视频、步骤讲解 PPT，可实时查看操作规范及错误提示。	是	
10	数字化 教学资源- 实训室安全仿真 软件	10.1 涵盖安全用电、触电急救、电气火灾预防、轨道交通供电安全操作等内容，每个模块配套教学视频或安全操作规范 PPT 或步骤演示动画（ ≥ 8 个）。	是	
		10.2 配套安全实训指导书（纸质+电子版），包含操作流程、安全注意事项、应急处理步骤，同步提供实操演示视频及错题解析；视频+交互教学，强化学生安全意识，支持模拟操作考核，配套考核标准及讲解 PPT。	是	
		10.3 所有数字化教学资源的授权接点可免费扩展至 50 个；包含平台/软件的部署、调试、教师操作培训，以及 2 年的免费维护和资源更新。	是	
		10.4 所有纸质资料均为彩色印刷、胶装装订，适配专科教学使用，支持根据学校教学需求微调内容。	是	
11	实训项目库	*11.1 电工类实训项目 基尔霍夫定律与轨道交通供电线路电流电压测量； 戴维南定理在轨道交通牵引供电等效电	是	

		路中的应用；RLC 串联谐振与轨道交通信号滤波电路实训；三相电路安装与轨道交通变电所配电操作；直流电机调速与轨道交通车辆牵引电机基础控制；低压电器选型与铁道供电线路检修；课时： ≥ 24 课时，适配铁道供电技术专业。		
		*11.2 电子类实训项目 单管放大电路与轨道交通传感器信号放大；集成稳压电源与轨道交通设备供电调试；晶闸管整流与轨道交通直流供电控制；逻辑门电路与轨道交通信号指示灯控制；数码管显示与轨道交通车站票价屏调试；课时：≥ 24 课时，适配城市轨道交通机电技术专业。	是	
		*11.3 单片机类轨道交通场景化综合实训项目 城轨模拟交通信号灯控制系统单片机控制路口红黄绿时序，模拟车站道口信号逻辑；地铁车站模拟照明控制系统实现手动/自动定时控制、故障指示、节能模式切换；城轨车门模拟控制装置按键控制开关门、限位保护、延时关门、状态指示灯显示；轨道交通道岔模拟控制实训单片机控制道岔定位/反位，带状态反馈与故障报警；车站模拟通风/水泵控制系统实现启停控制、运行状态监测、过载报警模拟。轨道信号闭塞模拟系统多区段信号机联锁控制，红灯/绿灯/黄灯逻辑联动；课时：≥ 24 课时，贴合专科实操要求。	是	

※ 以上参数中要求提供检测报告的，需提供检测报告原件扫描件

第三章 货物商务需求

序号	服务项目	详细需求	是否实质性响应	备注
一、售后服务要求				
1	质保期	质保期 <u>2</u> 年，自最终验收合格并交付使用之日起计算。 <u>5</u> 年内对软件免费升级和使用。	是	
2	维修响应及故障解决时间	2.1 在保修期内，一旦发生质量问题，投标人保证在接到通知 <u>24</u> 小时内赶到现场进行处理并进行原厂维保。简单故障 <u>4</u> 小时内排除并恢复系统正常工作；重大故障需联合原厂商完成调查故障原因并实施故障处理、设备更换、修复等工作，以恢复系统正常工作。此外，在质保期内，中标商负责对出现故障的设备提供性能相同的替用设备确保系统正常运行。	否	
		2.2 对于系统中的主要设备，中标人应在年保修期间免费提供有关的备品、备件及消耗品。	否	
		2.3 在质保期内，免费派技术人员半年给予每月不少于 <u>1</u> 次的系统巡检；半年后每两月不少于 <u>1</u> 次对整个系统进行一次系统巡检，对系统存在的潜在安全和故障隐患进行分析并提出相应的解决方案加以排除。	否	
		2.4 在质保期内，如发生系统软件或设备固件扩展升级等情况，负责现场升级和向招标人提供最新版本免费使用。在设备扩容及系统升级时，须派技术人员到现场协助完成相关工作。	否	
		2.5 投标人要有完善的售后服务体系和固定的售后服务队伍，良好的服务态度和质 量；项目组的技術队伍在售前和售后要固定，不能临时替补或经常更换。	否	
二、免费保修期外售后服务要求				

1	售后服务	质保期满后，以优惠价格提供故障设备更换及维修服务	否	
三、其他售后服务要求				
1	交货	1.1 签订合同后 <u>30</u> 天（日历日）内。	是	
		1.2 交货时要求投标人就所投产品提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书等，同时招标人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的商品，视为欺诈，为维护招标人的合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。	否	
		1.3 保证所提供设备及配件为全新的原厂商生产的合格产品；保证提供所有设备原厂的连接电缆、相关配件、安装、调试、运行、管理及维护齐全有效的技术资料。	否	
2	验收	2.1 投标人货物经过双方检验认可后，签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。	否	
		2.2 货物验收： 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告： a、中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料 b、货物符合招标文件技术规格书的要求，性能满足要求 c、货物具备产品合格证 中标人应在设备及软件到货后配合招标人进行开箱检查，当出现损坏、数量不全或产品不符等问题时，由中标人负责解决。设备及软件开箱测试出现性能指标或功能不符合招标文件与合同的要求时，招标人有拒收的权利及保留索赔权利。		
		2.3 工程验收： 基本条件：中标人完成系统集成工作、实现总体功能目标、试运行合格后，根据系统集	否	

		成规范,提交系统集成报告、测试报告、配置文档、详细物理连接图、技术报告等。 验收方法: 招标人和中标人双方共同组成验收小组,由中标人或第三方提供的测试方案和测试数据,经招标人确认后工程验收,根据整体功能、性能要求逐项验收。中标人应在验收时提供相关测试设备。 验收步骤: 招标人和中标人双方共同参与整个工程项目验收。		
		以上验收过程中发生的所有费用均由中标人承担。		
四、项目实施方案				
1	供货方案内容	1.1 实施计划。包含前期筹备、中期实施、后期验收等阶段的具体时限规划、进度动态跟踪、资源统筹调配等。	否	
		1.2 交付执行需满足: 到货前 24 小时预约校方监收; 设备类别分区存放至建设单位指定为止; 同步提交装箱清单。	否	
		1.3 后期验收等实施计划: 问题处理机制刚性绑定: 错货/缺件 24 小时内补发。验收流程锚定为: 到货 30 个工作日内完成数量外观核验, 30 个工作日内完成通电初验。	否	
		1.4 投标方须基于本框架补充细则: 提交全周期执行计划表、异常响应路径图。本方案仅约束采购、运输、仓储交付环节, 安装调试不纳入。	否	
2	安装、调试方案	2.1 现场安装与部署细节 a、针对采购方指定的部署场地, 供应商需在施工前 3 个工作日内完成场地勘测, 在施工前 1 个工作日内协助采购方完成场地清理, 确保场地无杂物、地面平整, 满足施工条件。 b、施工规范执行: 施工工序需经采购方现场代表确认合格后方可进入下一道工序, 确认记录需双方签字存档; 施工过程中若出现工序不合格情况, 需在 2 小时内停工整改, 整改完成后重新验收, 直至合格, 整改时间不计入正常施工周期。	否	

		c、供应商须结合实训教学流程与设备功能特性，进行科学、合理的功能区域划分与设备布置。所有划分与布置须以书面形式提交实训室功能区域划分及设备布置方案，经采购人书面审核确认后方可实施。方案须确保空间利用率最大化、人员动线流畅、设备操作安全、教学管理便捷。 d、实施人员。施工组织机构、岗位职责、人员配备等。中标供应商须为本项目组建专职、专业的项目实施团队，团队配置及人员须满足以下要求供应商须在合同签订后3个工作日内，向采购人提交书面项目组织机构图，明确各层级职责及汇报关系。组织机构须包含项目管理层、技术实施组、质量检验组、培训支持组四大核心模块。并明确各岗位人员的职责。专项团队组建：自部署方案确认之日起，供应商需在3个工作日内组建不少于5人的专项施工团队，包含1名项目负责人、2名技术工程师、2名现场施工人员，并向采购方提交团队成员名单、分工明细。		
		2.2 施工质量管控 项目管理流程标准化、责任分工明确化、进度监控定期化。 a、施工质量管控：供应商须建立覆盖设备到货、安装调试、系统集成、验收交付全流程的质量管控体系，确保所有环节符合招标文件及国家相关标准。 b、项目管理流程标准化：供应商须在合同签订后3个工作日内提交《项目实施管理手册》，明确各阶段工作流程及标准。 c、责任分工明确化：供应商须以书面形式明确项目团队各岗位责任，形成岗位责任表并提交采购人备案。 d、进度监控定期化：供应商须制定详细项目进度计划（含里程碑节点），并在项目实施过程中执行“日报、周报、专项汇报”三级监控机制。	否	

五、培训				
1	培训安排	1.1 须列出应该由厂商或投标人提供的免费或收费培训安排，具体实施培训计划时需和招标人协商确定，由招标人统一安排	否	
		1.2 所有的培训教员必须用中文授课，如果培训教员不会讲中文,投标人必须提供中文翻译。	否	
		1.3 须为所有被培训人员提供培训用计算机、网络环境、文字资料和讲义。所有的培训资料必须用中文书写。	否	
		1.4 厂商所在地的软件与硬件培训应在最终验收之前结束。	否	
		1.5 培训对象：运行维护和管理人员。	否	
		1.6 培训方式：现场培训。在设备安装调试、故障处理过程中进行培训。现场培训包括对运维人员、使用人员的培训。讲授各种设备的安装、运维和使用时注意的事项及相关知识。	否	
2	培训内容	2.1 集中授课：1-2 名工程师到我校进行集中授课，授课模式为理论讲解+实操演示，制作有教案和学习内容。	否	
		2.2 现场实操指导：2-4 名工程师驻场指导不少于 9 名专业教师实操（至少 5-10 天）。	否	
		2.3 在线学习支持：提供视频教程、远程协助（3 年内免费）	否	
		培训费用：培训费用计入总价，由中标单位支付。	否	

第四章 落实政府采购政策

序号	需求项目	详细要求	资料要求	是否实质性响应
1	节能产品强制采购	依据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本次采购的产品如属于必须强制采购的节能产品的，供应商须按要求提供证明材料。	供应商必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。	是
2	节能、环保产品优先采购	依据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局联合出台《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）文件规定，本次采购的产品如属于节能、环保优先采购范围的，在满足技术需求的前提下，同等条件，优先采购。	供应商须提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书	否
3	小微企业、残疾人企业、监狱企业优惠政策	依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）和《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通	《中小企业声明函》、 《残疾人福利性单位声明函》由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件	否

		知》（财库[2014]68号）文件规定，对小微企业、残疾人福利性单位和监狱企业提供服务的价格均给 10% 价格扣除，并用扣除后的价格参与评审； 中小企业划分标准所属行业：工业 供应商应如实填报，如有虚假，将依法追究其法律责任		
4	实 施 本 国 产 品 标 准 及 相 关 策	根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求，供应商所投产品符合本国产品标准的，应提供证明材料。	供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件	是
5	异 常 低 价 投 标 审 查	根据财政部发布的《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），在评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 一是投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 < 全部通过符合性审查	启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间（一般不少于 30 分钟）内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包	是

		供应商投标（响应）报价平均值$\times 50\%$； 二是投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价$<$通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价$\times 50\%$； 三是投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价$<$采购项目最高限价$\times 45\%$； 四是评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。	包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于第三项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。	
--	--	---	---	--

第五部分 评标说明

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）等法律法规制度规定，集中采购机构负责组织评审工作，评审委员会负责具体评审事务，按照招标文件规定的程序进行。

第一章 资格审查

在开标结束后，由采购人依据相关法律法规和招标文件要求，对投标人的资格进行审查，并将资格评审结果提交评标委员会。资格审查的内容如下：

序号	检查因素		检查内容
1	投标人应符合的基本资格条件	（1）具有独立承担民事责任的能力	投标人提供的《资格承诺声明函》
		（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
		（3）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录	
		（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	
		（5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没	

		有重大违法记录	
		(6) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。	
		(7) 反商业贿赂承诺书	投标人提供的《反商业贿赂承诺书》
2	无失信行为记录	集采机构在评审当日对所有投标人的信用情况进行查询(查询结果存档保存)，凡被列入“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的投标人，其投标将被拒绝。 [查 询 渠 道：“信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn /) 网 站、中 国 政 府 采 购 网(http://www.ccgp.gov.cn)网站]	

第二章 评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人（中标候选人）的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后累计。

第三章 评标程序

（一）评委会组建

评标工作由集中采购机构负责组织，具体评标事务由集中采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头该项目评审工作。评标委员会独立履行下列职责：

1. 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
2. 依法依规要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
3. 对投标文件进行比较和评价；
4. 确定中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人；
5. 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二）评审流程

评审分为初步评审和详细评审两个阶段。

1. 初步评审分为符合性评审和实质性响应评审，评委会成员依据招标文件的规定，审查供应商的投标文件是否完整、有效，是否实质性响应招标文件的要求。

符合性检查资料表（样表）如下：

符合性检查表		
序号	检查因素	检查标准

1	投标文件的签署	是否符合招标文件要求
2	《投标函》、法定代表人（负责人）身份证明书及授权委托书	是否符合招标文件要求
3	投标文件的组成	是否符合招标文件要求
4	投标有效期	是否符合招标文件要求
5	投标总价或分项报价不允许高于财政预算限额	是否符合招标文件要求
6	投标报价不允许有严重缺漏项目或所投产品不全	是否符合招标文件要求
7	交货期、交货地点	是否符合招标文件要求
8	投标文件载明的免费保修期不允许低于招标文件规定的期限	是否符合招标文件要求
9	招标文件未规定允许有替代方案时，不允许对同一货物同时提供两套或两套以上的投标方案	是否符合招标文件要求
10	不允许将一个包中的内容拆开投标	是否符合招标文件要求

2. 详细评审时评委会成员按照招标文件中规定的评标方法和标准对供应商投标文件的价格、商务、技术等因素进行打分。

评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的标书进行评价、打分，并对打分情况进行认真核查，个别评委对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会组长汇总每个投标人每项评分因素的得分。

3. 确定中标供应商。本项目采购人授权评标委员会确定中标供应商。

评标委员会按各投标人评审后的得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指

标优劣顺序排列，最后确定一名投标人为中标供应商。

（三）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

第四章 评标标准

序号	评分因素及权重		分值	评分标准	说明
1	投标报价 (35%)		35	满足投标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他有效供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标最后报价得分 = (投标基准价 ÷ 投标最后报价) × 30 分 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价。	
2	商务部分 (17%)	培训方案	6	1. 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的得 6 分； 2. 方案内容缺少 1 项，且其他项优于或完全满足招标文件要求的得 4 分； 3. 方案内容缺少 2-3 项，且其他项优于或完全满足招标文件要求的得 2 分； 4. 方案内容缺少 ≥4 项或未提供的得 0 分。	
		售后服务	6	1. 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的得 6 分； 2. 方案内容缺少 1 项，且其他项优于或完全满足招标文件要求的得 4 分； 3. 方案内容缺少 2-3 项，且其他项优于或完全满足招标文件要求的得 2 分； 4. 方案内容缺少 ≥4 项或未提供的得 0 分。	
		质量保证期限	3	在规定质保期限基础上，每增加 1 年加 1 分，最高加 3 分。	
		企业业绩	2	供应商提供近三年（2023 年 1 月 1 日以来）类似项目（含实验实训室、机房建设等相关项目）业绩的，每提供一项完整业绩得 1 分，最多得 2 分。 合同、验收报告扫描后做入响应文件。	

3	技术部分 (48%)	技术参数	40	备注不允许负偏离的参数外，其他技术参数中带*号为重要参数，每有一项负偏离扣除 1.6 分。非标注*号的技术指标每有一条负偏离，扣除 0.8 分。扣至 20 分以下（不含 20 分）即视为无效响应。	
		供货方案	4	1. 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的得 4 分； 2. 方案内容缺少 1 项或不满足 1 项，且其他项优于或完全满足招标文件要求的得 2 分； 3. 方案内容缺少 2 项以上或不满足 2 项以上或未提供的得 0 分。	
		安装调试	4	1. 方案内容全面、无缺项，且优于或完全满足招标文件要求的得 4 分； 2. 方案内容缺少 1 项或不满足 1 项，且其他项优于或完全满足招标文件要求的得 2 分； 3. 方案内容缺少 2 项以上或不满足 2 项以上或未提供的得 0 分。	

第五章 无效投标条款

评标委员会评审时，投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）投标人不具备招标文件规定的资格要求的。

（二）投标文件未按照招标文件要求由投标人法定代表人（负责人）或授权代表签字或加盖 CA 签章，或未按招标文件要求的格式加盖单位的 CA 签章的。

（三）投标文件出现多个投标方案的。

（四）投标报价超出招标文件规定的投标限价或公布的采购预算

的。

（五）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的。

（六）投标文件含有违反国家法律、法规的内容。

（七）评审过程中，在商务、技术、售后等有实质性响应条款，供应商没有实质性响应的。

（八）根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）的文件要求，参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：

（1）不同供应商的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（3）不同供应商的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（4）不同供应商的投标文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（5）不同供应商的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（7）不同供应商投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（8）其它涉嫌串通的情形。

第六章 废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商

不足三家的。

（二）投标人的报价均超过了采购预算,采购人不能支付的。

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第六部分 合同条款

郑州职业技术学院（货物类）采购合同

项目名称：智能电工电子控制实训室项目

甲 方：郑州职业技术学院

乙 方：

签订时间：

甲方（全称）：郑州职业技术学院

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就智能电工电子控制实训室项目采购项目及有关事项协商一致，经过招投标程序后，现订立本合同，共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2，此附件是合同中不可分割的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等），货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

三、包装与运输

1. 货物交付使用以及验收合格通过前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等货物风险均由乙方负责。

2. 货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担。

3. 在货物交付使用以及验收合格通过前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1. 所有设备免费质保期为两年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，24小时内不能解决该问题的，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年两次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话 1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方无条件承担。

6. 其他：

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及不少于 9人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 乙方需保证自验收合格之日起在 五年内对软件免费升级和使用。

4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、交货时间、地点与方式

1. 乙方于____年__月__日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，正式验收通过并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的 3% 支付违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

4. 货物交付使用以及验收合格通过前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

5. 正式验收通过前若发生安全、消防等事故由乙方承担。

八、验收方式

1. 乙方应在本合同生效后 5 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范；并于____月____日进驻安装现场，并进行安装、调试，在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。乙方进驻安装现场的同时应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。

乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备。

2. 甲方先行对货物进行初步验收，初验收不合格的，乙方须在收到甲方书面整改通知之日起 10 个工作日内完成整改并重新提请验收，相关费用由乙方承担。

3. 初步验收合格后，甲乙双方共同进行验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并根据验收结果填写验收单及相关证明。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法的建议。甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收，相关费用由乙方自行承担。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

九、付款方式及条件

1. 本合同总价款（大写）为：_____（小写：¥ _____元）。

2. 付款方式：货物验收合格后（或设备正常运行____日后），甲方启动支付程序，向乙方支付全部货款的 95%（比例可以协商修改），即人民币（大写）_____

(¥_____)；货物正式验收合格（使用）满两年（时长可以协商修改），且能正常运行，甲方启动支付程序，向乙方无息支付剩余的货款，即人民币（大写）_____

(¥_____)。

3. 甲方每次付款前，乙方均须提供相应金额的正规发票，乙方未依约提供发票的，甲方有权拒绝付款。

4. 甲方在正式验收通过后启动支付程序，即视为甲方已按期履行支付义务。若因政府财政主管部门审核、财政拨付流程等不可归责于甲方的原因，造成付款延迟、拨付金额存在偏差的，甲方不承担逾期付款及相关违约责任。

十、违约责任

1. 乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物拒收及更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方每逾期一日，甲方应扣除合同总结款的 3‰ 作为逾期交货违约金，逾期超过____日的，甲方有权单方面解除合同，除已计收的逾期交货违约金外，差额部分补足至合同总价款 20%，所有违约金合计最高不超过合同总价 20%；合同解除则乙方已收款项应退回甲方，甲方未付款项不再支付。

2. 项目初验不合格，乙方逾期未整改、整改复验仍不合格或拒不整改的，构成根本违约。甲方有权选择：（1）要求乙方继续履约，并按合同条款追究对应违约责任；（2）单方解除合同，不予支付任何费用，且甲方扣除合同总价款 20% 支付违约金并承担相应赔偿责任。

3. 乙方发生多项或单项违约（逾期、验收违约、违规分包转包、泄密等），全合同项下所有违约金累计上限为合同总价款的 20%；造成甲方实际损失的，由乙方另行足额赔偿。甲方有权从应付尾款中直接抵扣全部应付违约金，尾款不足抵扣的，差额由乙方另行赔付。

本合同无明确约定的违约事项，依照《中华人民共和国民法典》及现行法律法规确定违约责任。

十一、其他

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同一式___份，均具有同等法律效力，甲乙双方各___份。

4. 本合同未尽事宜，甲乙双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）。

7. 乙方统一社会信用代码：_____，乙方收款开户银行：_____，
账号：_____。

甲方：

乙方：

地址：

地址：

电话：

电话：

法定代表人（签字）：

法定代表人或委托代理人（凭授权委托书
签字）：

主管领导（签字）：

经办人：

年 月 日

年 月 日

第七部分 附件

第一章 投标文件组成

第一部分 封面

第二部分 资格文件

1. 资格承诺声明函（格式）
2. 反商业贿赂承诺书（格式）

第三部分 投标正文

一、投标函（格式）

二、报价文件

1. 开标一览表（格式）
2. 分项报价明细表（格式）

三、商务文件

1. 法定代表人（负责人）身份证明书（格式）
2. 法定代表人（负责人）授权委托书（格式）
3. 售后服务偏离表（格式）
4. 关于符合本国产品标准的声明函（格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
5. 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明材料（格式）

6. 节能产品认证证书

7. 其他证明材料

四、技术文件

1. 技术规格偏离表（格式）
2. 检测报告
3. 节能环保

4. 其他技术材料

五、其他

1. 投标人基本情况介绍

2. 其他资料

以上标注（格式）的提供统一格式，其他材料的格式不再统一要求。

封面（格式）

（采购单位）

（项目名称）

投标文件

采购编号（标段）：

供应商名称：（盖单位公章）：

供应商地址：

联系方式：

法定代表人或授权代表人：（签字或盖章）

__年__月__日

二、资格文件

资格承诺声明函（格式）

资格承诺声明函

致（本项目采购单位）及 XXX 公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项目下的政府采购活动”的行为，没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

八、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

反商业贿赂承诺书（格式）

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府集中采购机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

公司法人代表（签名或盖章）：

法人授权代表（签名或盖章）：

投标经办人（签名或盖章）：

（公章）

年 月 日

三、投标正文

投标函（格式）

投标函

采购项目名称：

致：郑州市公共资源交易中心：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：_____。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标货物的供应（或制造）及技术服务。

四、我方按招标文件要求提交投标文件、资料，文件有效期为开标之日起 90 日历天。

五、我方投标报价唯一。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

七、我理解，最低报价不是中标的唯一条件。

（投标人公章）

年 月 日

报价文件

（一）开标一览表（格式）

采购项目编号：

投标人名称	
项目名称	
分包号	无
投标报价（小写）	¥： 单位（元）
投标报价（大写）	元整
交货期	
交货地点	
备注	

投标人：

法人授权代表：

（投标人公章）

（签名或盖章）

年 月 日

说明：

- 1.开标一览表按分包填列，每一分包单独一张表开标一览表；
- 2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
- 3.“交货期”、“交货地点”为实质性响应条款，不填写或负偏离均导致废标。
- 4.该表可扩展为其他分包。

（二）分项报价明细表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	产品名称	品牌及 产地	规格及 型号	原产地	数量	单价 (元)	总价 (元)
合计（即：投标总价；币种：人民币；单位：元）： 大写：							

注：1. 所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写；

2. 投标总价应为以上各分项价格之和；

3. 单价、合价和投标总价为包干价，即三者均应包含货物的价款、包装、运输、装卸、安装、调试、技术指导、培训、咨询、服务、保险、税费、检测、验收合格交付使用之前以及技术和售后服务等其他各项有关费用。

4. 开标一览表投标总价必须与项目报价表的投标总价一致。

5. “原产地”是指该产品的实际生产加工地，而非品牌总公司所在地。

三、商务文件

法定代表人（负责人）身份证明书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（法定代表人或负责人姓名）在（投标人名称）任（职务名称）职务，
是（投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

（投标人公章）

年 月 日

（附：法定代表人或负责人身份证扫描件）

法定代表人（负责人）授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：（集中采购机构名称）：

（投标人法定代表人或负责人名称）是（投标人名称）的法定代表人（负责人），特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名或盖章：

投标人法定代表人（负责人）签名或盖章：

（附：被授权人身份证扫描件）

（投标人公章）

年 月 日

关于符合本国产品标准的声明函（格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

售后服务偏离表（格式）

序号	目录	服务需求	响应条款	偏离情况	说明
（一）售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（二）免费保修期外售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					
（三）其他售后服务要求偏离表					
1					
2					
.....					

备注：

1. “服务需求” 一栏必须填写招标文件中的商务需求内容。
2. “响应条款” 一栏必须详细填写供应商响应内容。
3. “偏离情况” 栏中应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 报价一览表中填写的“交货期” 必须与本表填写的“交货期” 一致。
如填写不一致，以报价一览表填写的“交货期” 为准。

技术规格偏离表（格式）

采购项目名称、包号：

序号	货物名称	品牌及 原产地	规格及型 号	招标技术 要求	投标技术 响应	偏离 情况	说明

备注：

1. “招标技术要求”一栏应填写招标文件第四部分“具体技术要求”的内容；
2. “投标技术响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标技术要求一一对应响应；
3. “偏离情况”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。
4. 评标委员会有权对以谋取中标为目的的技术规格模糊响应（如有意照搬照抄招标文件的技术要求）或虚假响应予以认定，并视情况经集中采购机构报市政府采购监督管理部门予以处罚。

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股本为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业以上声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（可选）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

监狱企业证明材料（可选）

供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

第八部分 告知函

第一章 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。