郑州人民医院北院区污水处理站

招标工程量清单

招　标　人：　　（盖章）

2026年8月28日

工程名称：郑州人民医院北院区污水处理站

标段名称：郑州人民医院北院区污水处理站

招标工程量清单

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

编 制 说 明

工程名称：郑州人民医院北院区污水处理站

一、工程概况

本工程为郑州人民医院北院区污水处理站，建设地点位于郑州市文化路东侧北三环以南，项目包括：站房、事故池、污水处理池、调节池。具体范围详见施工图纸、工程量清单及招标文件等。

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价标准（GB/T50500-2024）》；

2、与建设项目相关的标准、规范、技术资料；

3、河南省、郑州市相关造价方面文件。

三、需要说明的问题

1、地上地下设施建筑物的临时保护设施、已完工程及设备保护费等及其他未列出的措施项目，不单列清单项，由投标人自主考虑在综合单价内；

四、未尽详述之处按国家现行施工验收规范及标准执行，并满足招标人需求。

工程项目清单汇总表

工程名称：郑州人民医院北院区污水处理站　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	郑州人民医院北院区污水处理站	
1.1.1	站房-建筑工程	
1.1.2	事故池-建筑工程	
1.1.3	污水处理设备-建筑工程	
1.1.4	调节池-建筑工程	
1.1.5	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：郑州人民医院北院区污水处理站　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	
1.1	站房-建筑工程	
1.2	事故池-建筑工程	
1.3	污水处理设备-建筑工程	
1.4	调节池-建筑工程	
1.5	安装工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：环境保护税	
4	增值税	
合计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

工程项目清单汇总表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	砌筑工程	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.4	混凝土模板	
1.5	门窗工程	
1.6	屋面及防水工程	
1.7	楼地面装饰工程	
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.9	天棚工程	
1.10	其他装饰工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001001	平整场地	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	108.95		
2	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.清单量包含放坡及工作面 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	51.3		
3	010102002001	挖沟槽土方	1.土类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.清单量包含放坡及工作面 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	6.16		
4	010102007001	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:分层回填并压（夯）实，压实系数应≥0.94 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	27.53		
5	010103002001	余方弃置	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.运距:自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	29.93		
		砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 2 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砌筑砂浆 4.综合考虑墙顶斜砌砖 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	13.57		
7	010402001002	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:A5.0蒸压加气混凝土砌块 2.墙体厚度:200mm 3.砂浆强度等级:DM Ma5.0专用砌筑砂浆 4.综合考虑墙顶斜砌砖 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	21.01		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
8	010501001001	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	2.99		
9	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	9.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 3 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502006001	钢筋混凝土柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	5.5		
11	010502011001	钢筋混凝土梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	10.48		
12	010502013001	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	23.06		
13	010502019001	其他板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	5.02		
14	010502021001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	1.09		
15	010502023001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	0.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 4 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010502025001	窗台压顶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	0.2		
17	010502025002	混凝土基座	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	0.45		
18	010502032001	台阶	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.清单量为水平投影面积 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	9.08		
19	010506001001	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.307		
20	010506002001	现浇混凝土柱钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.659		
21	010506002002	现浇混凝土柱钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.404		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 5 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010506005001	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.203		
23	010506005002	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.945		
24	010506005003	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	1.595		
25	010506005004	现浇混凝土梁钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.476		
26	010506005005	现浇混凝土梁钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.03		
27	010506006001	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	1.498		
28	010506006002	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.048		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 6 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	010506008001	现浇混凝土其他板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.475		
30	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.112		
31	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.041		
32	010506010003	现浇混凝土二次结构钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.019		
33	010506010004	现浇混凝土二次结构钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.021		
34	010506017001	砌体工程内配钢筋	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.173		
35	01B001	钢筋接头	1.电渣压力焊 ≤18 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	个	64		
36	01B002	钢筋接头	1.直螺纹钢筋接头 ≤20 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 7 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土模板					
37	010505001001	垫层模板	1.构件类型：基础垫层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	6.16		
38	010505002001	基础模板	1.构件类型：独立基础 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	17.16		
39	010505004001	柱面模板	1.构件类型：矩形柱 2.支撑高度：h≤3.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	6.08		
40	010505004002	柱面模板	1.构件类型：矩形柱 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	44.32		
41	010505006001	梁模板	1.构件类型：矩形梁 2.支撑高度：h≤3.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	55.65		
42	010505006002	梁模板	1.构件类型：矩形梁 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	56.13		
43	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1.构件类型：有梁板 2.支撑高度：h≤3.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	105.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 8 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
44	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1.构件类型：有梁板 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	106.23		
45	010505008001	其他板模板	1.构件类型：栏板 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	50.18		
46	010505011001	构造柱模板	1.构件类型：构造柱 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	10.66		
47	010505013001	过梁模板	1.构件类型：过梁 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	10.35		
48	010505014001	零星现浇构件模板	1.构件类型：窗台压顶 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	2.04		
49	010505014002	零星现浇构件模板	1.构件类型：混凝土基座 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	2.7		
50	010505018001	台阶模板	1.构件类型：台阶 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	9.86		
		门窗工程					
51	010802003001	钢制门	1.门洞口尺寸:1800*2200mm 2.框、扇材质:钢制门 3.含配套锁具等所有五金配件 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	3.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 9 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	010802003002	钢制门	1.门洞口尺寸:1000*2200mm 2.框、扇材质:钢制门 3.含配套锁具等所有五金配件 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	6.6		
53	010802003003	钢制隔声门	1.门洞口尺寸:1500*2200mm 2.框、扇材质:钢制隔声门 3.含配套锁具等所有五金配件 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	3.3		
54	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:1000*2200mm 2.防火等级:甲级 3.框、扇材质:钢制 4.含配套锁具、闭门器等所有物件配件 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	4.4		
55	010807001001	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:1800*1500mm 2.开启方式:平开 3.框、扇材质及规格:塑钢 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空SuperSE-I玻璃5+12A+5 5.外窗开启部分设纱窗 6.含配套锁具等所有五金配件 7.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	13.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 10 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	010807001002	金属(塑钢)窗	1.窗洞口尺寸:1200*1500mm 2.开启方式:平开 3.框、扇材质及规格:塑钢 4.玻璃品种、厚度:Low-E中空SuperSE-I玻璃5+12A+5 5.外窗开启部分设纱窗 6.含配套锁具等所有五金配件 7.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	1.8		
		屋面及防水工程					
		屋面					
57	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2.5或M15水泥砂浆保护层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	96.12		
58	010902003001	屋面柔性隔离层	1.隔离层材料种类:聚乙烯薄膜 2.隔离层厚度、遍数:0.4、一层 3.隔离层做法:满铺 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	96.12		
59	010902001001	屋面卷材防水	1.3+3厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	96.12		
60	010902001002	屋面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 2.做法详见图集:12YJ5-1 2/A9 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	24.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 11 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	010902001003	屋面卷材防水（上翻）	1.3+3厚SBS改性沥青聚酯胎防水卷材 2.做法详见图集:12YJ5-1 B/A10 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	13.33		
62	011101007001	细石混凝土找平层	1.30厚C20细石混凝土 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	96.12		
63	011001001001	保温隔热屋面	1.80厚挤塑聚苯板B1级 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	71.43		
64	011001001002	保温隔热屋面（隔离带）	1.500宽防火隔离带，复合保温板A级 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	24.69		
65	011101006001	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	96.12		
66	011001001003	找坡层	1.最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找坡2% 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	96.12		
67	010902002001	屋面涂膜防水	1.1.5厚聚氨酯防水涂料 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	96.12		
		屋面排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 12 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
68	010902005001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC Φ100 2.做法详见图集:12YJ5-1 6/E2、2/E3 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	7.8		
69	01B003	水簸箕	1.预制混凝土水簸箕 2.做法详见图集:12YJ5-2 T4页 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	个	2		
		楼地面装饰工程					
70	011102003001	块料楼地面	1.10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝（800X800） 2.20厚1:4干硬性水泥砂浆 3.20厚1：2水泥砂浆找平表面拉毛 4.1.5厚聚氨酯防水涂料，面撒黄砂，四周沿墙上翻300高 5.6厚聚合物防水砂浆 6.素水泥浆一道 7.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	93.34		
71	011105001001	无机涂料踢脚线	高度：100mm 1.灰色无机涂料 2.10厚1：2水泥砂浆 3.15厚1：3水泥砂浆 4.刷1：4建筑胶素水泥浆一遍（加气混凝土墙体） 5.钢筋砼墙或砌体墙表面清理干净、补平、打磨 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	61.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 13 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	010502029001	散水	1.40厚C20细石混凝土，上撒1:1水泥砂子压实赶光 2.150厚3:7灰土 3.素土夯实，向外坡4% 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	30.89		
73	010502031001	坡道	1.40厚毛面花岗岩石板 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	6.12		
74	011107002001	石材台阶	1.30厚花岗岩踏步及踢脚板，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.清单量为水平投影面积 8.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	9.86		
75	011102001001	石材楼地面	1.30厚花岗岩，水泥浆擦缝 2.30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土 5.300厚3:7灰土 6.素土夯实 7.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	20.91		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 14 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
76	010506023001	钢丝网	1.热镀锌电焊网 2.使用部位:两种不同材料交接处 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	26.93		
77	011203003001	块料墙、柱面	1.2厚配套专用界面砂浆批刮 2.7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3.6厚1:0.5：2.5水泥石灰砂浆压实抹平 4.1.5厚聚合物水泥防水涂料（I型）（或10厚聚合物水泥防水砂浆（I型）） 5.素水泥浆一道（用专用胶粘剂粘贴时无此道工序） 6.3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶（或配套专用胶粘剂）粘贴层 7.4~5厚釉面砖，白水泥擦缝或填缝剂填缝 8.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	14.41		
78	011404001001	墙面喷刷涂料	1.白色无机涂料(燃烧性能等级A级)底一遍，面两遍 2.满刮腻子一遍 3.15厚1：3水泥砂浆 4.刷1：4建筑胶素水泥浆一遍（加气混凝土墙体） 5.钢筋砼墙或砌体墙表面清理干净、补平、打磨 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	213.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 15 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	011205001001	墙、柱面装饰板	1.不小于20厚596x296机房专用珍珠岩吸声板，气钉固定 2.C型轻钢龙骨50X19X0.4，中距300mm 3.在墙内混凝土梁柱或预埋混凝土块上钻孔打入M6X75膨胀螺栓，将龙骨与墙体固定，间距建议300mm 4.6~9厚1:1:6水泥石灰膏砂浆分层抹平 5.3厚外加剂专用砂浆抹基底，抹前喷湿墙面 6.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	71.08		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 16 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	011404001002	墙面喷刷涂料	1.涂料或真石漆面层 2.柔性腻子，弹性底漆 3.薄抹第三道抹面胶浆 4.抹第二道抹面胶3-6mm厚，压入耐碱玻璃纤维网布 5.1.5厚高分子防水涂料 6.锚栓锚固抹面胶浆复合耐碱玻璃纤维网布 7.抹第一道抹面胶3-6mm厚，压入耐碱玻璃纤维网布 8.岩棉板（干密度140kg/m³，导热系数0.040，燃烧性能为防火A级，保温厚度80mm），板两表面及侧面涂刷界面剂，配套胶满粘贴，每平米锚栓数量不少于10个 9.5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆 10.界面剂 :107胶（水泥重量的20%）＋水＋水泥搅拌成浆，墙面甩浆 11.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	187.43		
81	011404001003	墙面喷刷涂料	1.5厚聚合物水泥防水砂浆找平 2.20厚无机轻集料保温砂浆分层抹压 3.3厚抗裂砂浆压入一层耐碱玻纤网 4.柔性耐水腻子一遍，面层同外墙无机涂料饰面 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	24.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 17 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		天棚工程					
82	011404002001	天棚喷刷涂料	1.现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2.局部刮腻子找平，磨光 3.白水泥罩白 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	66.29		
83	011302001001	平面吊顶天棚	1.不小于20厚596*296机房专用珍珠岩吸声板，气钉固定 2.单向C型轻钢龙骨50*19*0.4，中距300mm，与吸顶吊件连接 3.50高吸顶吊件，间距600mm，M6*75膨胀螺栓固定于结构底板 4.清理基层，除油污灰尘 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	28.1		
		其他装饰工程					
84	011502001001	成品排水板	1.2.0厚铝合金 2.做法详见图集:12YJ3-1 -/A10 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	10.2		
85	010502027001	排水沟	1.沟深300mm 2.做法详见图集:12YJ10 1/37 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	6.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 18 页　共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010506025001	预埋铁件	1.爬梯 2.外露铁件除锈后刷防锈漆一道，再刷调和漆两道 3.做法详见图集:12YJ8 -/94 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.035		
87	011506001001	轻钢雨棚	1.轻钢雨棚（安全玻璃厚度为10+1.52PVB+10mm钢化夹胶玻璃） 2.做法详见图集:12YJ6-40-1 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	8.86		
88	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1.坡道栏杆 2.做法详见图集:12YJ12 4/21 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	2.4		
89	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1.台阶栏杆 2.做法详见图集:12YJ12 7/21 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	4.5		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：郑州人民医院北院区污水处理

工程名称：站房-建筑工程　　站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B004	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001001	脚手架	1.施工现场所需要的各项脚手架 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
7	011601002001	垂直运输	1.施工现场所需要的垂直运输 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
8	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.施工现场所需要的大型机械进出场及安拆 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：站房-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：站房-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：站房-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	混凝土模板	
1.4	地下防水工程	
1.5	楼地面装饰工程	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	天棚工程	
1.8	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001002	平整场地	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	53.39		
2	010102001002	挖基坑土方	1.土类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.清单量包含放坡及工作面 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	971.18		
3	010102007002	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:分层回填并压（夯）实，压实系数应≥0.94 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	487.48		
4	010103002002	余方弃置	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.运距:自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	261.19		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
5	010501001002	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	6.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010502003001	筏形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	25.56		
7	010502009001	地下室外墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	49.08		
8	010502013002	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	11.18		
9	010905003001	止水带	1.3mm厚止水钢板 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	37.82		
10	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	1.607		
11	010506003001	现浇混凝土地下室外墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	6.011		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010506003002	现浇混凝土地下室外墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.044		
13	010506003003	现浇混凝土地下室外墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.012		
14	010506005006	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.043		
15	010506005007	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.081		
16	010506005008	现浇混凝土梁钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.022		
17	010506006003	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.816		
		混凝土模板					
18	010505001002	垫层模板	1.构件类型：基础垫层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	3.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010505002002	基础模板	1.构件类型：满堂基础 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	14.49		
20	010505005001	墙面模板	1.构件类型：地下室外墙 2.支撑高度：4.6m＜h≤5.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	301.99		
21	010505005002	墙面模板	1.构件类型：地下室外墙 2.支撑高度：h≤3.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	20.81		
22	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	1.构件类型：有梁板 2.支撑高度：4.6m＜h≤5.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	48.15		
		地下防水工程					
		底板防水					
23	011101002001	细石混凝土楼地面	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	63.9		
24	010902003002	屋面柔性隔离层	1.无纺布一层（200g/m2） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	78.38		
25	010904001001	楼(地)面卷材防水	1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	63.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010903001001	墙面卷材防水	1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	14.48		
27	010904001002	楼(地)面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	28.96		
28	011101006002	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	63.9		
		侧墙防水					
29	010903001002	墙面卷材防水	1.基层处理剂一遍 2.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	169.92		
30	010904001003	楼(地)面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	8.45		
31	011001003001	保温隔热墙面	1.50厚挤塑聚苯板保护层，容重≥32kg/m3 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	169.92		
32	010201001001	换填垫层	1.2:8灰土，分层夯实 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	135.94		
		顶板防水					
33	01B005	天然草坪	1.天然草坪 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	51.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010102007003	回填方	1.种植土 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	40.87		
35	010501002001	楼地面垫层	1.100厚直径10mm~25mm碎石疏水层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	5.11		
36	011101007002	细石混凝土找平层	1.C20细石混凝土保护层兼找坡层，分区找0.5%坡，最薄处≥70mm（内设Φ4@150钢筋网片）；找坡详见车库顶板图,设分隔缝≤3000mmx3000mm，缝内嵌PVC防水油膏干铺无纺聚酯纤维布 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	51.09		
37	010902003003	屋面柔性隔离层	1.无纺布一层（200g/m2） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	51.09		
38	010902001004	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	51.09		
39	010902001005	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.刷基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	51.09		
40	010902001006	屋面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	16.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	011101006003	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	51.09		
		楼地面装饰工程					
42	011101001002	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	43.6		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
43	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	141.37		
		天棚工程					
44	011301001001	天棚抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	47.21		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	010503014001	盖板	1.镀锌钢板盖板1500*1500*4mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	1		
46	010506025002	预埋铁件	1.爬梯 2.外露铁件除锈后刷防锈漆一道，再刷调和漆两道 3.做法详见图集:12YJ8 -/94 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.064		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：事故池-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009002	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B006	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011002	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013002	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010002	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001002	脚手架	1.施工现场所需要的各项脚手架 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
7	011601002002	垂直运输	1.施工现场所需要的垂直运输 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
8	01B007	地下室施工照明增加费	1.地下室施工照明增加费 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：事故池-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：事故池-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：事故池-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：事故池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	混凝土模板	
1.4	地下防水工程	
1.5	楼地面装饰工程	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	天棚工程	
1.8	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001003	平整场地	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	104.29		
2	010102001003	挖基坑土方	1.土类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.清单量包含放坡及工作面 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	989.3		
3	010102001004	挖基坑土方	1.土类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.清单量包含放坡及工作面 3.满堂基础垫层底以下局部加深的槽坑 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	21.52		
4	010102007004	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:分层回填并压（夯）实，压实系数应≥0.94 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	259.76		
5	010103002003	余方弃置	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.运距:自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	474.12		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001003	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	13.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502003002	筏形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	63.54		
8	010502009002	地下室外墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	55.13		
9	010502010001	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	31.14		
10	010502013003	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	21.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502019002	挂板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	3.62		
12	010502022001	混凝土坡	1.混凝土坡 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	6.59		
13	010905003002	止水带	1.3mm厚止水钢板 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	41.52		
14	010506001003	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	3.593		
15	010506004001	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.158		
16	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	13.676		
17	010506004003	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.082		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506004004	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.068		
19	010506005009	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.113		
20	010506005010	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.189		
21	010506005011	现浇混凝土梁钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.064		
22	010506006004	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	1.467		
		混凝土模板					
23	010505001003	垫层模板	1.构件类型：基础垫层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	6.32		
24	010505002003	基础模板	1.构件类型：满堂基础 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	54.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010505005003	墙面模板	1.构件类型：地下室外墙 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	289.42		
26	010505005004	墙面模板	1.构件类型：地下室外墙 2.支撑高度：h≤3.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	70.5		
27	010505005005	墙面模板	1.构件类型：直形墙 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	277.32		
28	010505008002	其他板模板	1.构件类型：挂板 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	36.2		
29	010505007004	楼板、屋面板、坡道板模板	1.构件类型：有梁板 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	100		
		地下防水工程					
		底板防水					
30	011101002002	细石混凝土楼地面	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	129.51		
31	010902003004	屋面柔性隔离层	1.无纺布一层（200g/m2） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	153.75		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010904001004	楼(地)面卷材防水	1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	129.51		
33	010903001003	墙面卷材防水	1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	24.24		
34	010904001005	楼(地)面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	36.08		
35	011101006004	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	129.51		
		侧墙防水					
36	010903001004	墙面卷材防水	1.基层处理剂一遍 2.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	206.77		
37	010904001006	楼(地)面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	10.68		
38	011001003002	保温隔热墙面	1.50厚挤塑聚苯板保护层，容重≥32kg/m3 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	206.77		
39	010201001002	换填垫层	1.2:8灰土，分层夯实 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	154.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		顶板防水					
40	01B008	天然草坪	1.天然草坪 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	87.49		
41	010102007005	回填方	1.种植土 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	69.99		
42	010501002002	楼地面垫层	1.100厚直径10mm~25mm碎石疏水层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	8.75		
43	011101007003	细石混凝土找平层	1.C20细石混凝土保护层兼找坡层，分区找0.5%坡，最薄处≥70mm（内设Φ4@150钢筋网片）；找坡详见车库顶板图,设分隔缝≤3000mmx3000mm，缝内嵌PVC防水油膏干铺无纺聚酯纤维布 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	87.49		
44	010902003005	屋面柔性隔离层	1.无纺布一层（200g/m2） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	87.49		
45	010902001007	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	87.49		
46	010902001008	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.刷基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	87.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	010902001009	屋面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	29.4		
48	011101006005	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	87.49		
		楼地面装饰工程					
49	011101001003	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	82.41		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	502.94		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	011301001002	天棚抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	91.88		
		其他					
52	010503014002	盖板	1.镀锌钢板盖板1500*1500mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	2		
53	010503014003	盖板	1.镀锌钢板盖板2750*1800mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	1		
54	010503014004	盖板	1.镀锌钢板盖板2750*2750mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	1		
55	010506025003	预埋铁件	1.爬梯 2.外露铁件除锈后刷防锈漆一道，再刷调和漆两道 3.做法详见图集:12YJ8 -/94 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.339		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009003	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B009	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011003	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013003	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010003	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001003	脚手架	1.施工现场所需要的各项脚手架 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
7	011601002003	垂直运输	1.施工现场所需要的垂直运输 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
8	01B010	地下室施工照明增加费	1.地下室施工照明增加费 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：污水处理设备-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
1.1	土石方工程	
1.2	混凝土及钢筋混凝土工程	
1.3	混凝土模板	
1.4	地下防水工程	
1.5	楼地面装饰工程	
1.6	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	
1.7	天棚工程	
1.8	其他	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		土石方工程					
1	010103001004	平整场地	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	100.45		
2	010102001005	挖基坑土方	1.土类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.清单量包含放坡及工作面 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	855.19		
3	010102001006	挖基坑土方	1.土类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.清单量包含放坡及工作面 3.满堂基础垫层底以下局部加深的槽坑 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	5.64		
4	010102007006	回填方	1.材料品种:素土 2.密实度:分层回填并压（夯）实，压实系数应≥0.94 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	171.52		
5	010103002004	余方弃置	1.土石类别:结合现场实际情况，综合考虑 2.运距:自行考虑 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	431.36		
		混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001004	基础垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	12.73		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 2 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010502003003	筏形基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	49.87		
8	010502009003	地下室外墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	56.29		
9	010502010002	钢筋混凝土墙	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	25.36		
10	010502013004	实心楼板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.混凝土抗渗等级:P10 4.含泵送 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	19.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 3 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010502022002	圈梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.含泵送 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	0.34		
12	010905003003	止水带	1.3mm厚止水钢板 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m	39.12		
13	010506001004	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	3.265		
14	010506004005	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	11.532		
15	010506004006	现浇混凝土墙钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.529		
16	010506004007	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HPB300 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.07		
17	010506004008	现浇混凝土墙钢筋（箍筋）	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.059		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 4 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	010506005012	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤18mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.198		
19	010506005013	现浇混凝土梁钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤25mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.092		
20	010506005014	现浇混凝土梁钢筋(箍筋)	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.059		
21	010506006005	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 直径≤10mm 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	1.928		
		混凝土模板					
22	010505001004	垫层模板	1.构件类型：基础垫层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	6.63		
23	010505002004	基础模板	1.构件类型：满堂基础 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	28.79		
24	010505005006	墙面模板	1.构件类型：地下室外墙 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	273.52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 5 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010505005007	墙面模板	1.构件类型：地下室外墙 2.支撑高度：h≤3.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	100.47		
26	010505005008	墙面模板	1.构件类型：直形墙 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	155.68		
27	010505007005	楼板、屋面板、坡道板模板	1.构件类型：有梁板 2.支撑高度：3.6m＜h≤4.6m 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	89.36		
28	010505012001	圈梁模板	1.构件类型：混凝土基座 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	0.9		
		地下防水工程					
		底板防水					
29	011101002003	细石混凝土楼地面	1.50厚C20细石混凝土保护层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	106.68		
30	010902003006	屋面柔性隔离层	1.无纺布一层（200g/m2） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	127.46		
31	010904001007	楼(地)面卷材防水	1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	106.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 6 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010903001005	墙面卷材防水	1.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 2.基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	20.78		
33	010904001008	楼(地)面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	34.16		
34	011101006006	平面砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	106.68		
		侧墙防水					
35	010903001006	墙面卷材防水	1.基层处理剂一遍 2.3+3厚SBS改性沥青防水卷材 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	210.71		
36	010904001009	楼(地)面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	10.08		
37	011001003003	保温隔热墙面	1.50厚挤塑聚苯板保护层，容重≥32kg/m3 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	210.71		
38	010201001003	换填垫层	1.2:8灰土，分层夯实 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	158.61		
		顶板防水					
39	01B011	天然草坪	1.天然草坪 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	57.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 7 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	010102007007	回填方	1.种植土 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	46.02		
41	010501002003	楼地面垫层	1.100厚直径10mm~25mm碎石疏水层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m3	5.75		
42	011101007004	细石混凝土找平层	1.C20细石混凝土保护层兼找坡层，分区找0.5%坡，最薄处≥70mm（内设Φ4@150钢筋网片）；找坡详见车库顶板图,设分隔缝≤3000mmx3000mm，缝内嵌PVC防水油膏干铺无纺聚酯纤维布 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	57.53		
43	010902003007	屋面柔性隔离层	1.无纺布一层（200g/m2） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	57.53		
44	010902001010	屋面卷材防水	1.4厚SBS改性沥青耐根穿刺防水卷材（Ⅱ型） 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	57.53		
45	010902001011	屋面卷材防水	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.刷基层处理剂一遍 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	57.53		
46	010902001012	屋面卷材防水（附加层）	1.3厚SBS改性沥青防水卷材 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	20.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 8 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	011101006007	平面砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆找平层 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	57.53		
		楼地面装饰工程					
48	011101001004	水泥砂浆楼地面	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	86.9		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
49	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	333.39		
		天棚工程					
50	011301001003	天棚抹灰	1.20厚1:2水泥砂浆找平 2.刷基层处理剂一遍 3.1.5厚聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型） 4.20厚1:2水泥砂浆保护层 5.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	m2	87.66		
		其他					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 9 页　共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	010503014005	盖板	1.镀锌钢板盖板1500*1500mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	1		
52	010503014006	盖板	1.镀锌钢板盖板1300*1300mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	2		
53	010503014007	盖板	1.镀锌钢板盖板2800*1500mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	1		
54	010503014008	盖板	1.镀锌钢板盖板2800*4400mm 2.含防坠网、警示标识等 3.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	套	1		
55	010506025004	预埋铁件	1.爬梯 2.外露铁件除锈后刷防锈漆一道，再刷调和漆两道 3.做法详见图集:12YJ8 -/94 4.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范	t	0.212		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：调节池-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	011601009004	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	01B012	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	011601011004	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	011601013004	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	011601010004	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容		
6	011601001004	脚手架	1.施工现场所需要的各项脚手架 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
7	011601002004	垂直运输	1.施工现场所需要的垂直运输 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
8	01B013	地下室施工照明增加费	1.地下室施工照明增加费 2.其他未尽事宜详见施工图纸、招标文件、相关标准及规范		
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：调节池-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：调节池-建筑工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：调节池-建筑工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：调节池-建筑工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	金额（元）
1	分部分项工程	
2	措施项目	
2.1	其中：安全生产措施项目	
3	其他项目	
3.1	暂列金额	
3.2	专业工程暂估价	
3.3	计日工	
3.4	总承包服务费	
3.5	合同中约定的其他项目	
3.6	环境保护税	
4	增值税	
合　　计		

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030910001001	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3 2. 含灭火器箱 3. 其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	具	6		
2	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4*50+1*25 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	100		
3	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4*1.5 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1392.08		
4	030409001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格型号：WDZ-YJY-4*2.5 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	81.98		
5	030409003001	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格型号：5芯电缆截面≤50mm2 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2		
6	030409003002	电力电缆头	1.名称:电力电缆头 2.规格型号：4芯电缆截面≤10mm2 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	52		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 2 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.规格型号：WDZD-BYJ2.5 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	199.64		
8	030412004002	配线	1.名称:管内穿线 2.规格型号：WDZN-BYJ2.5 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	45.14		
9	030412004003	配线	1.名称:管内穿线 2.规格型号：WDZND-BYJ2.5 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	13.8		
10	030412004004	配线	1.名称:管内穿线 2.规格型号：WDZD-BYJ4 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	579.55		
11	030412004005	配线	1.名称:管内穿线 2.规格型号：RVSP-2*1.5 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	100		
12	030412004006	配线	1.名称:管内穿线 2.规格型号：WDZN-RYS-2*1.5 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	100		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 3 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001001	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：JDG16 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	100		
14	030412001002	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：RC15 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	121.47		
15	030412001003	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：SC20 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1615.62		
16	030412001004	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：SC25 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	70.61		
17	030412001005	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：SC65 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	100		
18	030413001001	普通灯具	1.名称:吸顶感应灯 2.类型:220V 1X18W(自带感应) 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2		
19	030413001002	普通灯具	1.名称:荧光灯 2.类型:2X36W 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 4 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	030413001003	普通灯具	1.名称:消防应急照明灯具-壁装(自带蓄电池) 2.类型:HZ-ZFZC-E5W-LD,Φ126(应急时间≥60+10MIN)灯具采用不锈钢面板、金属后盖板 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	3		
21	030413013001	照明开关、按钮	1.名称:单联单控开关 2.类型:220V 10A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2		
22	030413013002	照明开关、按钮	1.名称:双联单控开关 2.类型:220V 10A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	3		
23	030413013003	照明开关、按钮	1.名称:三联单控开关 2.类型:220V 10A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
24	030413014001	插座	1.名称:单相二、三极插座 2.类型:AC250V 10A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	22		
25	030413014002	插座	1.名称:单相三极插座(空调) 2.类型:AC250V 16A 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 5 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	030412006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.类型:金属 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	49		
27	030402011001	成套配电箱	1.名称:配电箱ALG1 2.规格型号：400*500*120 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
28	030402011002	成套配电箱	1.名称:配电箱1PD1 2.规格型号：400*500*120 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
29	030416006001	输配电装置系统	1.名称:送配电装置系统 2.电压等级(kV):1KV以下 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1		
30	030410005001	接闪带	1.名称:接闪带 2.规格型号：热镀锌圆钢Φ10 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	58.65		
31	030410002001	接地母线	1.名称:避雷网 2.规格型号：利用基础中主筋 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	60.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 6 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030410003001	引下线	1.名称:避雷引下线 2.规格型号：利用结构柱内两根主筋 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	32.42		
33	030410007001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱(MEB) 2.规格型号： 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
34	030410007002	等电位端子箱、测试板	1.名称:接地电阻测试点 2.规格型号： 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	4		
35	030416027001	接地装置	1.名称:接地系统测试 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	系统	1		
36	030502003001	双绞线缆	1.名称:管内穿线 2.规格型号：六类非屏蔽双绞线 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	122.3		
37	030502005001	光缆	1.名称:管内穿线 2.规格型号：光纤 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	204.59		
38	030412001006	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：JDG20 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	35.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 7 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412001007	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：SC50 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	199.6		
40	030412001008	配管	1.名称:电气配管 2.规格型号：PC20 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	27.87		
41	030502010001	信息、网络插座	1.名称:单孔网络插座 2.规格型号： 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2		
42	030502010002	信息、网络插座	1.名称:双孔网络插座 2.规格型号： 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2		
43	030506016001	监视设备	1.名称:500W高清球型摄像头 2.规格型号： 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	2		
44	030412006002	接线盒	1.名称:信息插座底盒(接线盒) 2.类型:金属 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	6		
45	030501005001	插箱、机柜、台架	1.名称:机柜 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 8 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030501015001	交换机	1.名称:交换机 2.规格: 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	3		
47	030501013001	收发器	1.名称:光纤收发器 2.规格: 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	6		
48	030502008001	配线架	1.名称:光纤配线架 2.规格: 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	架	3		
49	030502008002	配线架	1.名称:楼层配线架 2.规格: 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	架	2		
50	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:碳钢通风管道 2.材质:镀锌钢管 3.形状:圆形 4.规格:直径≤320 mm 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	62.07		
51	031201003001	金属结构刷油	1.名称:风管支架刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈两遍调和漆两遍 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	kg	151.82		
52	031001007001	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:预制直埋保温管DN200 4.连接形式:焊接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	44.19		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 9 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	031001007002	复合管	1.安装部位:室外 2.介质:采暖水 3.规格、压力等级:无缝钢管DN200 4.连接形式:焊接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	57.35		
54	030108001001	风机	1.名称:壁式换气扇 2.规格:JVF-AP-30 风量:1000M3/H 功率:55W/220V 3.含设备支架及刷油 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
55	031001008001	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:冷水 3.规格、压力等级:PE管DN40 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	13.78		
56	031001008002	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:冷水 3.规格、压力等级:PE管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1.2		
57	031001008003	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:冷水 3.规格、压力等级:PE管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	11.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 10 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
58	031001008004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.规格、压力等级:PE管DN25 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.18		
59	031001008005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.规格、压力等级:PE管DN15 4.连接形式:热熔连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.8		
60	031001008006	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.规格、压力等级:HDPE双壁波纹管De400 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	120.15		
61	031001008007	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:雨污水 3.规格、压力等级:HDPE双壁波纹管De315 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	160.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 11 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
62	031001008008	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.规格、压力等级:HDPE双壁波纹管De110 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	13.86		
63	031001008009	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.规格、压力等级:HDPE双壁波纹管De75 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	14.06		
64	031001008010	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.规格、压力等级:承压UPVC管De50 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	15.98		
65	031001008011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:承压UPVC管De110 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	11.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 12 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
66	031001008012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:PVC-U塑料管De110 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.3		
67	031001008013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:PVC-U塑料管De75 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	4.74		
68	031001008014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:PVC-U塑料管De50 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	1.53		
69	031001002001	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:压力排污 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	56.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 13 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	031001002002	镀锌钢管	1.安装部位:室外 2.介质:压力排污 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	52.83		
71	031001002003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排污 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN80 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	41.23		
72	031001002004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排污 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	31.63		
73	031001002005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:压力排污 3.规格、压力等级:镀锌钢管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	3.08		
74	030801015001	低压塑料管	1.工艺管道 2.介质:PAM 3.规格、压力等级:承压UPVC管De110 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	4.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 14 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
75	030801015002	低压塑料管	1.工艺管道 2.介质:废气 3.规格、压力等级:承压UPVC管De110 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	47.47		
76	030801015003	低压塑料管	1.工艺管道 2.介质:消毒 3.规格、压力等级:PE管De50 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	26.2		
77	030801015004	低压塑料管	1.工艺管道 2.介质:碳源 3.规格、压力等级:PE管De50 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	64.63		
78	030801015005	低压塑料管	1.工艺管道 2.介质:加药 3.规格、压力等级:PE管De63 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	2.47		
79	030801015006	低压塑料管	1.工艺管道 2.介质:加药 3.规格、压力等级:PE管De50 4.连接形式:承插粘接 5.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m	26.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 15 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.刷油:除锈后刷防锈漆两道调和漆两道 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	39.46		
81	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.名称:管道防腐 2.刷油:两布三油加强防腐 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	28.14		
82	031208002001	其他管道绝热	1.名称:管道绝热 2.材料:离心玻璃棉保温 3.厚度80mm 4.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	4.48		
83	031208007001	防潮层、保护层	1.名称:管道绝热保护层 2.刷油:0.5MM厚彩钢板 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	69.73		
84	041001001001	拆除路面	1.名称:混凝土道路破除及恢复 2.做法: 220mm厚C30混凝土面层 250mm厚粗砂 300mm厚3:7灰土或级配砂石 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m2	634.09		
85	010102002002	挖沟槽土方	1.名称:管道挖沟槽 2.土类别:一、二类土 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	352.81		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 16 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
86	010102007008	回填方	1.名称:管道沟槽回填 2.填方：100mm厚砂基础 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	63.41		
87	010102007009	回填方	1.名称:管道沟槽回填 2.填方：素土 3.其他：未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	m3	289.4		
88	031301005001	支/吊架、基础型钢	1.名称:管道支架及刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈两遍调和漆两遍 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	kg	122.72		
89	031301004001	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格、压力等级:DN100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	36		
90	031301004002	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格、压力等级:DN40 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	33		
91	031301004003	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格、压力等级:DN25 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 17 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	031301004004	成品支架	1.名称:成品管卡 2.规格、压力等级:DN15 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
93	031301003001	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格、压力等级:介质管道DN300 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4		
94	031301003002	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格、压力等级:介质管道DN100 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	7		
95	031301003003	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格、压力等级:介质管道DN80 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	16		
96	031301003004	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格、压力等级:介质管道DN65 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	7		
97	031301003005	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格、压力等级:介质管道DN50 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 18 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
98	031301003006	套管	1.名称:一般钢套管 2.规格、压力等级:介质管道DN50 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2		
99	031301002001	开孔打洞	1.名称:预留孔洞（含堵洞） 2.规格、压力等级:介质管道DN50 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2		
100	031002011001	水表	1.名称:水表组 2.规格、压力等级:DN15 含水表1个、截止阀1个 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	组	1		
101	031002011002	水表	1.名称:水表组 2.规格、压力等级:DN25 含水表1个、截止阀1个 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	组	1		
102	031002001001	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1		
103	031002001002	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	8		
104	031002001003	金属阀门	1.名称:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 19 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
105	031002001004	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1		
106	031002001005	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	8		
107	031002001006	金属阀门	1.名称:止回阀 2.规格、压力等级:DN80 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	10		
108	031002008001	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN50 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	根	1		
109	031002008002	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN65 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	根	8		
110	031002008003	软接头(软管)	1.名称:可曲挠橡胶接头 2.规格、压力等级:DN80 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	根	10		
111	031003003001	洗脸盆	1.名称:立柱式洗脸盆 2.附件名称、数量:含相关附件 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	组	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 20 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
112	031003014001	给、排水附件	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	1		
113	040504002001	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土污水井 2.型号、规格:详参图集12YS8-174 3.含挖沟及回填、路面破除及恢复 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	座	7		
114	040504002002	现浇混凝土井	1.名称:钢筋混凝土雨水井 2.型号、规格:详参图集12YS8-174 3.含挖沟及回填、路面破除及恢复 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	座	3		
115	040602001001	格栅	1.名称:机械格栅 2.规格:B=800,栅距5MM,N=0.75KW,304不锈钢,定制设备 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
116	030109001001	泵	1.名称:调节池提升泵 2.规格:Q=15M³/H,H=9M N=1.5KW 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	6		
117	030109001002	泵	1.名称:硝化液回流泵 2.规格:Q=30M³/H,H=9M N=2.2KW 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 21 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
118	030109001003	泵	1.名称:污泥回流泵 2.规格:Q=15M³/H,H=10M N=0.75KW 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	4		
119	030109001004	泵	1.名称:污泥泵 2.规格:Q=10M³/H,H=10M N=0.75KW 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	3		
120	040602018001	搅拌机	1.名称:潜水搅拌机 2.规格:N=0.85KW,直径260MM,转速740\MIN 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	4		
121	080802009001	液位计	1.名称:液位控制器 2.规格:0-5m 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	3		
122	040602044001	斜管	1.名称:斜管填料 2.规格:PE 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2		
123	040602052001	一体化污水处理设备	1.名称:生物填料（水解酸化池） 2.规格:弹性立体填料(80%安装密度) 3.含生物填料支架,不锈钢材质 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 22 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
124	040602052002	一体化污水处理设备	1.名称:生物填料（接触氧化池） 2.规格:弹性立体填料(80%安装密度) 3.含生物填料支架，不锈钢材质 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2		
125	040602014001	曝气器	1.名称:曝气装置 2.规格:Φ215 ABS、尼龙 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	2		
126	030108001002	风机	1.名称:罗茨风机 2.规格:Q=3.31M³/MIN,P=0.34KGF/CM³,电机功率5.5KW 3.含混凝土C25基础 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	4		
127	040602029001	污泥脱水机	1.名称:污泥脱水机(叠螺机) 2.规格:YHEA-201,10-20KGDS/H 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
128	03B001	巴氏计量槽	1.名称:巴氏计量槽 2.规格:WL-1A1 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
129	030402010001	低压开关柜	1.名称:PLC电气控制柜 2.规格:PLC手动/自动切换，带触摸屏，上位机远程控制 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 23 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
130	030402010002	低压开关柜	1.名称:电源开关柜 2.规格:开关、接触器等 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
131	030605001001	过程分析仪表	1.名称:PH在线监测仪 2.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
132	030605001002	过程分析仪表	1.名称:余氯在线监测仪 2.规格:测量范围:0~20mg/L 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
133	030601004001	流量仪表	1.名称:超声波明渠流量计 2.规格:测量范围:0~100m3/h 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	台	1		
134	040201022001	排水沟、截水沟	1.名称:标准化排水渠 2.型号、规格:钢筋混凝土2000*800mm 3.含挖沟及回填、路面破除及恢复 4.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	座	1		
135	030605002001	物性检测仪表	1.名称:环保数采仪 2.规格:W5100HB-III 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
136	030406002001	EPS、UPS电源	1.名称:UPS电源 2.规格:G系列(6~20kVA) 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 24 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
137	03B002	设备内管道阀门	1.名称:设备内管道阀门 2.规格:满足安装要求 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	批	1		
138	030703001001	碳钢阀门	1.名称:单向阀消音器 2.规格:风机配套 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	个	4		
139	03B003	填料支架	1.名称:填料支架 2.规格:304不锈钢 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	项	1		
140	040602048001	臭氧消毒设备	1.名称:消毒装置 2.规格:V=1.0M³ ,PE材质,投加量0-300L/H,配计量泵,投加药剂:次氯酸钠溶液 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	2		
141	040602052003	一体化污水处理设备	1.名称:混凝装置 2.规格:V=1.0M³,PE材质,配套絮凝剂计量泵和搅拌机,投加药剂:PAC溶液 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
142	040602049001	除臭设备	1.名称:除臭装置 2.规格:采用生物滴滤塔工艺,配套风机风量2000m³/h,全压460Pa,功率750W 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 25 页　共 25 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
143	030501023001	软件	1.名称:VPN 2.规格:VPN--SDW-1080D--深信服 3.其他:未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑及相关规范图集	套	1		
144	030416029001	系统调试（含生物菌种）	系统调试（含生物菌种）	系统	1		
本页小计							
合　　计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计							—	—			—
合　　计							—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	施工现场安全施工所需的各项措施		
2	03B004	环境保护费、文明施工费、临时设施费及扬尘污染防治增加费	施工现场为达到环保部门要求所需要的各项的措施、施工现场文明施工所需要的各项的措施、施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物构筑物和其他临时设施的措施、根据我省实际情况，施工现场扬尘污染防治标准提高所需增加的措施		
3	031401020001	夜间施工增加	因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容		
4	031401013001	二次搬运	因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容		
5	031401021001	冬雨季施工	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容		
6	031401001001	脚手架			
本页小计					--
合　　计					--

注：措施项目清单费用构成详见本标准表 E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表 E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表 E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表 E.4.3
3	计日工				详见本标准表 E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表 E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
6	环境保护税				按实计取
合　　计					—

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±(元)	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
2.1							
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-				
合　　计		-	-				

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

专业工程暂估价明细表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计									--
合计									--

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

标段：郑州人民医院北院区污水处理站

工程名称：安装工程　　第 1 页 共 1 页

编号	计日工名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）		调整金额±(元)
						暂定	实际	
						A_1	A_2	$B=A_2-A_1$
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
总计								

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	确认计算基础	结算金额（元）	调整金额±（元）	备注
		A_1	B	C_1	A_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	发包人提供材料							详见本标准表G.1.1
2	专业分包工程							详见本标准表E.4.3
3	直接发包的专业工程							详见本标准表E.4.6
本页小计								
合　　计		—	—		—			—

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础 A_1” “费率B”，并计算填写“金额C_1”，$C_1=A_1\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C_1”；

3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A_2”， 并计算填写“结算金额C_2”，$C_2=A_2\times B$；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C_2”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	直接发包的专业工程名称	备注
1	直接发包的专业工程	
1.1		

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价			
合　　计					

发包人提供材料一览表

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价（元）	有效损耗率(%)	备注
本页小计						--	--
合　　计						--	--

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 C_0（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息 C_i（元）	价差 ΔC（元）	价差调整金额 ΔP（元）
本页小计									
合　　计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

（适用于价格指数调差法）

工程名称：安装工程　　标段：郑州人民医院北院区污水处理站　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	变值权重 B	基本价格指数 F。	现行价格指数 Ft	风险幅度系数（%）	价差调整金额 △P（元）
	定值权重A	1	-	-	-	-
合计		1	-	-	-	

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用；

3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。