

登封市人民医院（登封市总医院）登封市总
医院暨公卫应急救治中心建设项目--标识
标牌（第一批）采购及安装项目

招标文件



项目 编 号：登封采购-2025-210
采 购 人：登封市人民医院（登封市总医院）
采购代理机构：登封市汇融工程咨询管理有限公司
日 期：二〇二五年十二月

目 录

第一章 公开招标公告.....	3
第二章 投标人须知.....	7
投标人须知前附表.....	7
一、总 则.....	13
二、招 标 文 件.....	14
三、投标文件的编制.....	15
四、投标文件的密封与递交.....	17
五、开标.....	18
六、资格性审查.....	18
七、评标.....	20
八、授予合同.....	21
九、质疑、投诉.....	22
十、验收.....	22
第三章 评标办法（综合评分法）	24
评标办法前附表.....	24
第四章 采购需求及技术要求.....	32
第五章 合同条款及格式.....	91
第六章 投标文件格式.....	106
一、投标函及开标一览表.....	108
1. 1 投标函.....	108
1. 2 开标一览表.....	109
二、投标分项报价表.....	110
三、投标产品技术性能偏差表.....	111
四、法定代表人身份证明.....	112
五、法定代表人授权委托书.....	113

六、资格审查资料.....	114
(一) 基本情况表.....	114
(二) 资格承诺声明函.....	115
(三) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目下的政府采购活动，提供国家企业信用信息公示系统截图（事业单位除外）。	116
七、评标办法中技术部分内容（格式自拟）	117
八、评标办法中商务部分内容（格式自拟）	118
九、其他资料.....	119

登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心 建设项目—标识标牌（第一批）采购及安装项目

第一章 公开招标公告

项目概况：登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—标识标牌（第一批）采购及安装项目的潜在投标人应在 <http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn> 获取招标文件，并于 2025 年 12 月 24 日 9 时 30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：登封采购-2025-210

2、项目名称：登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—标识标牌（第一批）采购及安装项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：7000000.00 元

最高限价：7000000.00 元

序号	包号	包名称	包预算	包最高限价（元）
1	登封采购 -2025-210 -1	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院 暨公卫应急救治中心建设项目—标识标牌（第一 批）采购及安装项目	7000000.00 元	7000000.00 元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 资金来源：政府专项债

5.2 标包划分：本项目共分为一个标包

5.3 供货及安装期限：60 日历天

5.4 质量要求：合格

5.5 质保期限：三年

5.6 采购范围：本项目为登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—标识标牌（第一批）采购及安装项目，具体内容详见招标文件。

6、合同履行期限：60 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据，信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目下的政府采购活动（事业单位除外）。

注：本次采购实行资格后审，投标单位应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对投标人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见招标文件。资格后审不符合项目资格条件的投标单位的投标将按废标处理。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年12月4日至2025年12月10日每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

2. 地点：登封市公共资源交易中心网站：<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn>

3. 方式：凡有意参加者，应首先完成交易主体身份注册，并办理CA数字证书及电子签章（具体办理事

宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源交易中心交易主体 CA 办理指南 》) , 然后凭领取的企业身份认证锁 (CA 密钥) , 办理诚信库入库登记, (具体办理事宜请查询登封市公共资源交易中心网站-办事指南-《登封市公共资源交易平台交易主体诚信库入库指南》) 。

4. 售价: 0 元

四、投标截止时间及地点

1. 截止时间: 2025 年 12 月 24 日上午 9 时 30 分 (北京时间)
2. 地点: 登封市公共资源交易中心远程开标大厅

五、开标时间及地点

1. 时间: 2025 年 12 月 24 日上午 9 时 30 分 (北京时间)
2. 地点: 登封市公共资源交易中心远程开标大厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台 (河南省. 登封市)》、《登封市政府采购网》上发布, 招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》, 本项目采用“远程不见面”开标方式, 投标人无需到开标现场, 投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前, 登录远程开标大厅 (<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/>) , 在线准时参加开标活动, 不见面开标相关事宜请查阅登封市公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《登封市公共资源交易平台不见面开标系统使用指南》。

加密版投标文件逾期上传或未及时解密的, 采购人或其采购代理机构不予受理。

八、凡对本次采购提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 登封市人民医院 (登封市总医院)

地址: 河南省登封市中岳大街东段 1 号

联系人: 王礼鹏

联系方式: 0371-62897651

2. 采购代理机构信息

名称: 登封市汇融工程咨询管理有限公司

地址：河南省郑州市登封市嵩阳街道嵩山路 801 号三楼

联系人：王浩亮

联系方式：15737192789

3. 项目联系方式

项目联系人：王浩亮

电话：15737192789

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人名称：登封市人民医院（登封市总医院） 地址：河南省登封市中岳大街东段1号 联系人：王礼鹏 联系方式：0371-62897651
1.1.3	采购代理机构	采购代理机构：登封市汇融工程咨询管理有限公司 地址：河南省郑州市登封市嵩阳街道嵩山路801号三楼 联系人：王浩亮 电话：15737192789 项目联系方式 项目联系人：王浩亮 电话：15737192789
1.1.4	项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—标识标牌（第一批）采购及安装项目
1.1.5	项目地点	登封市
1.2.1	资金来源	政府专项债
1.2.2	出资比例	100%
1.2.3	资金落实情况	已落实
1.2.4	标包划分	本项目共划分为一个标包
1.3.1	采购范围	本项目为登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—标识标牌（第一批）采购及安装项目，具体内容详见招标文件第四章采购需求及技术要求。
1.3.2	供货及安装期限	60日历天

1. 3. 3	质量要求	合格
1. 3. 4	质保期限	三年
1. 3. 5	供货及服务地点	登封市总医院
1. 4. 1	投标人资格要求	<p>1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3. 1 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询投标人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据，信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。</p> <p>3. 2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目下的政府采购活动（事业单位除外）。</p> <p>注：本次采购实行资格后审，投标单位应对自身资格及所提供的资料真实性、合规性负责，开标前相关单位和个人不对投标人的资格做最终认定，资格审查的具体要求见招标文件。</p>

		资格后审不符合项目资格条件的投标单位的投标将按废标处理。
1. 4. 2	是否接受联合体投标	<p><input checked="" type="checkbox"/>不接受</p> <p><input type="checkbox"/>接受, 应满足下列要求:</p> <p>(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书, 明确联合体牵头人和各方权利义务;</p> <p>(2) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标;</p> <p>(3) 联合体牵头人法定代表人或其授权的授权代表负责签署本次投标相关资料。</p>
1. 9. 1	踏勘现场	不组织, 投标人可自行踏勘现场
1. 10. 1	投标预备会	不举行
1. 10. 3	偏离	允许偏离, 具体详见第三章评标办法
1. 10. 4	投标人提出问题的截止时间	投标截止前17天
1. 10. 5	采购人澄清时间	投标截止前15天
1. 11	分包	不允许
2. 1	构成招标文件的其他材料	修改、补充文件、答疑纪要
2. 2. 2	招标文件澄清发出的形式	澄清文件在登封市公共资源交易中心网上发布, 各投标人应及时关注交易平台, 因投标人未看到或其他原因造成的损失, 由投标人自行承担。
3. 1	采购预算 (最高限价)	<p>本项目采购预算金额 (最高限价) 为 7000000.00 元。</p> <p>注: 投标人的投标报价超过项目最高限价, 则作无效标处理。</p>
3. 3. 1	投标有效期	投标截止之日起60日历天
3. 4. 1	投标保证金	根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知, 本次项目不再要求供应商提交投标保证金, 但参加投标的投标人须提供相关承诺函, 具体格式见招标文件第六章投标

		文件附件四。
3.5.2	近年财务状况的年份要求	根据登封市财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知（登财购[2022]1号）文件的规定，投标人仅须如实提供资格承诺声明函即可，资格承诺声明函详见招标文件第六章投标文件格式。
3.5.3	完成类似项目的年份要求	投标人需提供2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目的业绩。 注：如有则提供，没有则无需提供。
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	签字或盖章要求	投标文件按照招标文件要求盖投标人公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
3.7.4	投标文件份数	开评标活动全部采用电子方式进行，不再要求投标人开标现场递交纸质投标文件，全部以投标人提交的电子投标文件为准。
3.7.5	投标文件加密要求	投标人应按照登封市公共资源交易中心投标单位业务操作手册的要求，将加密版的电子投标文件上传至交易系统的指定位置。
4.4	电子投标文件上传截止时间	2025年12月24日9点30分（北京时间）
4.5	投标文件上传方法为	在登封市公共资源交易中心交易系统中上传加密版投标文件
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	<p>开标时间：同电子投标文件上传截止时间(加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的CA密钥完成解密)。</p> <p>开标地点：登封市公共资源交易中心平台远程开标大厅</p> <p>注：“投标文件上传”，各投标人（供应商）须在投标截止时间前通过企业身份认证锁（CA密钥）登陆登封市公共资源</p>

		<p>交易中心网站上传加密的电子投标文件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人（供应商）在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人（供应商）在交易中心投标系统无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时与登封市公共资源交易中心联系。逾期上传的或者未上传的投标文件，采购人不予受理。</p> <p>根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/），在线准时参加开标活动，在开标前1小时可以签到，等采购代理机构开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等。</p>
6.1.1	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：5人，其中采购人代表1人，专家4人。</p> <p>评标专家确定方式：从相关专家库中通过随机方式抽取</p>
需要补充的其他内容		
采购代理服务费		<p>本项目采购代理服务费参考河南省招投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号），按中标金额的1.1%收取，由中标人在领取中标通知书向采购代理机构一次性缴纳。</p>
付款方式		<p>签订合同后，支付合同金额的30%，项目验收合格后付至合同总金额的80%。审计完成后付至审定金额的97%，剩余3%待质保期满后一次性无息支付。</p>
政府采购相关政策		<p>《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》、社会信用体系建设等。</p>

资格承诺声明函	<p>1. 本项目执行促进中小企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品、支持创新、绿色发展、环境标志产品、社会信用体系建设等政府采购政策。</p> <p>2. 所投产品涉及商品包装和快递包装的，应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）相关要求。</p> <p>3. 所投产品涉及绿色数据中心的应当符合财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）相关要求。</p> <p>4. 根据财库〔2019〕9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库〔2019〕18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库〔2019〕19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，投标产品符合国家节能标准、环境标志产品标准的，应出具国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书，政府优先采购属于节能、环保清单内的产品。如投标产品属于财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购产品的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，如提供的产品不符合《节能产品政府采购品目清单》中的强制政府采购产品要求的，则认定其投标文件无效。</p> <p>5. 根据郑州市财政局关于进一步提高政府采购效率优化营商环境有关事项的通知（郑财购〔2022〕12号）文件的规定，关于相关财务状况、社保资金等证明材料，供应商仅须如实提供书面承诺资格承诺声明函即可。资格承诺声明函详见招标文件</p>
---------	--

	第六章投标文件格式。
评审专家劳务报酬支付标准	本项目评审专家劳务报酬支付标准按照《河南省政府采购评审专家劳务报酬支付标准》执行。
特别提示	因登封市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标单位在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标单位未及时查看而造成的后果自负。
本项目对应的中小企业划分标准所属行业	中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，所属行业为工业。

一、总 则

1. 项目概况

1. 1 本项目已由有关部门批准，现已具备招标条件并进行公开招标。
 1. 2 采购人：登封市人民医院（登封市总医院）
 1. 3 采购代理机构：登封市汇融工程咨询管理有限公司
 1. 4 项目名称：登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目--标识标牌（第一批）采购及安装项目

1. 5 预算金额：7000000.00 元

最高限价：7000000.00 元

1. 6 采购需求：具体内容详见招标文件第四章采购需求及技术要求。

1. 7 标包划分：本项目共划分为一个标包

1. 8 质量要求：合格

1. 9 质保期限：三年

1. 10 供货及安装期限：60 日历天

1. 11 合同履行期限：60 日历天

1. 12 本项目是否接受联合体投标：否

1. 13 是否接受进口产品：否

1. 14 是否专门面向中小企业：否

2. 招标范围

2.1 招标范围：本项目为登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项
目—标识标牌（第一批）采购及安装项目，具体内容详见招标文件第四章采购需求及技术要求。

3. 投标费用

3.1 投标单位在投标过程中发生的一切费用，不论中标与否，均由其自行承担。

4. 投标人资格条件

详见投标人须知前附表。

5. 投标要求

5.1 不论投标结果如何，投标单位对投标人的投标文件均不退还，且不对此作任何解释。

5.2 本项目不接受联合体投标。

7. 定义及解释

7.1 货物：系指投标人按招标文件规定而提供的设备、工具、备品备件、手册及其他有关技术资料和
材料。

7.2 服务：系指投标人提供的培训、安装、调试、质保期服务、售后服务、与货物有关的运输和保险
及其他伴随服务。

7.3 采购人（业主）：登封市人民医院（登封市总医院）

7.4 投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人或者其它组织。

7.5 采购代理机构：登封市汇融工程咨询管理有限公司

7.6 评标委员会：系指按照《中华人民共和国政府采购法》和七部委《评标委员会和评标方法暂行规
定》的规定依法组建的专门负责本次招标评标工作的临时机构。

7.7 日期：系指公历日。

7.8 招标文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写、打印或印刷的通讯，包括电报和传真发送。

7.9 合格的投标人为资格审查通过的具有独立法人资格的投标人。

8. 保证

投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的，并能在承诺的时间内及时的完成投标文件
承诺的所有内容及服务。

二、招 标 文 件

9. 招标文件的组成

9.1 招标文件包括下列内容及按投标须知第 9.5、9.6 条款内容发出的补充文件。

第一章 公开招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 采购需求及技术要求

第五章 合同条款及格式

第六章 投标文件格式

9.2 投标人应详细阅读招标文件中的所有条款内容、格式、表格和所涉及的相关规范。如果投标人不按招标文件的要求提交投标文件和资料的，或者投标文件没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，将导致投标文件不被接受，其后果由投标人自己负责。

9.3 招标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。采购人将在投标截止期十五天以前对要求澄清的问题予以答复，在登封市公共资源交易中心网站答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。

9.4 招标文件的修正

9.5 在投标截止日十五天前的任何时间，无论出于何种原因，采购人可以用补充文件的方式修正招标文件。该补充文件将成为招标文件的一部分。

9.6 补充文件将登封市公共资源交易中心网站进行公布（不再另行通知），请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天的，相应延长投标截止时间。

三、投标文件的编制

10. 投标文件

10.1 投标文件的组成

一、投标函及开标一览表

二、投标分项报价表

三、投标产品技术性能偏差表

四、法定代表人身份证明

五、法定代表人授权委托书

六、资格审查资料

七、评标办法中技术部分内容（格式自拟）

八、评标办法中商务部分内容（格式自拟）

九、其他资料

10.2. 投标单位下载招标文件后, 请到登封市公共资源交易中心网站—公共服务—下载专区栏目下载最新版本的投标文件制作工具安装包, 使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看或导出网招文件内容, 并制作电子投标文件;

10.3. 投标单位应按招标文件提供的投标格式和要求编制电子投标文件。电子投标文件文字要清晰, 语意要明确, 并按招标文件的要求盖投标单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签字或盖章确认。

10.4 投标文件的份数

开评标活动全部采用电子方式进行, 以投标人提交的电子投标文件为准。

10.5 投标文件的修改与撤回

如投标人需要修改或撤回其投标文件, 必须在本招标文件规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标单位。上述书面通知应按本招标文件的规定进行编制、密封和标记, 并标明“修改”或“撤回”字样, 同时应修改并重新上传加密版投标文件。投标人不得在投标截止时间后修改和撤回投标文件。

10.6 投标文件有效期

投标文件自本招标文件规定的投标截止时间起生效, 其投标有效期为投标截止之日起 60 日历天。

10.7 勘察及澄清

投标人可对项目现场和周围环境自行现场勘察, 以便编制投标文件。勘察现场的费用由投标人自行承担。在进行勘察时应自行处理好安全问题。

投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时在“登封市公共资源交易中心网站”进行网上提问。招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在“登封市公共资源交易中心网站”答疑澄清区域进行公布（不再另行通知），但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注交易平台，因投标人未看到或其他原因造成的损失，由投标人自行承担。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

10.8 特别说明

10.8.1 投标语言：投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文。投标人提供的支持文件和印刷的文件可以用英文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释时以中文翻译本为准。

10.8.2 计量：在投标文件中以及所有投标人与采购代理机构往来文件中的所有计量单位和规格说明都必须用公制标准表示。

10.9 投标货物和服务的报价

10.9.1 投标人对所投货物和服务须按要求填报投标报价表，根据市场行情自主报价。投标人对本项目的报价为包含所有费用的总报价。

10.9.2 如投标报价表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

10.9.3 投标人只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

10.9.4 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

10.9.5 本项目不允许中标人转包或分包。

11. 投标保证金

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知，本次项目不再要求投标人提交投标保证金。

四、投标文件的密封与递交

12. 投标文件的上传

投标人应在投标须知前附表规定的时间将投标文件上传至登封市公共资源交易中心平台。各投标人须在投标截止时间前用企业身份认证锁（CA 密钥）登陆登封市公共资源交易中心网站上传加密的电子投标文

件到系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人（投标人）在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，因投标人上传文档不规范造成的损失，由投标人自行承担。

13. 投标截止时间

投标截止时间为投标须知前附表规定的时间。

14. 迟到的投标文件

加密版投标文件逾期上传指定地点的，采购人或其采购代理机构不予受理。

五、开标

15. 开标

15.1 开标时间和地点

根据《登封市公共资源交易中心关于推行不见面开标服务的通知》，本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到开标现场，投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅（<http://dfggzyjy.dengfeng.gov.cn/BidOpening/>），在线准时参加开标活动，在开标前1小时可以签到，等招标代理开启解密环节后，投标人可以开始解密、答疑澄清等。

投标人制作投标文件中应附清晰的复印件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由投标人自行承担。

请投标人务必按照《不见面开标大厅操作手册（投标人）V1.1》的要求设置参与不见面开标的电脑环境，否则由此可能引起的签到失败、解密失败或无法解密等问题由投标人自行承担。

加密版投标文件逾期上传或未及时登录交易大厅并解密，采购人或其采购代理机构不予受理。

15.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 公布投标人；
- (2) 检查投标文件递交情况，并对上传至交易平台的加密投标文件进行解密；
- (3) 对解密后的投标文件进行电子唱标，公布投标人名称、投标报价及其它内容，并记录在案；
- (4) 代理机构用单位CA锁在开标记录上签章确认；
- (5) 开标结束。

六、资格性审查

开标结束后，采购人和采购代理机构代表依法对所有投标人投标文件中的资格证明文件等进行审查，

以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足 3 家的，不得评标。资格性检查资料表如下。

序号	投标人资格要求	审查标准
1	具有独立承担民事责任的能力	投标人应为具有独立法人资格，持有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一的营业执照。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	按要求提供资格承诺声明函
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	按要求提供资格承诺声明函
	有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录	按要求提供资格承诺声明函
	参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录	按要求提供资格承诺声明函
	信用查询	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，采购人或采购代理机构将在本项目开标后评审结束前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，并告知评标委员会查询结果，被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。在本项目评审结束之后，网站信息发生

		的任何变更均不再作为评审依据。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据，信用信息查询记录和证据将同招标文件等资料一同归档保存。
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项目下的政府采购活动	提供国家企业信用信息公示系统截图，事业单位除外。

注：资格审查时以系统上传的电子扫描件为准。

七、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 采购人根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和有关方面的专家组成。评标委员会成员为 5 人(采购人代表 1 名，不得担任评标委员会主任)。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，推荐中标候选投标人。

评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的或正在行政处罚或刑事处罚期内的。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.4 中标候选投标人推荐

推荐中标候选投标人 3 名

八、授予合同

8.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选投标人，确定排名第一的中标候选人为中标人，评标委员会推荐中标候选投标人的人数见投标人须知前附表。

8.2 定标程序

采购代理机构在评标结束后 2 个工作日内将评标报告交采购人确认，采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。同时中标结果在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·登封市）》、《登封市政府采购网》上进行公示。

8.3 中标供应商变更

(1) 中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的中标候选供应商为中标候选供应商，并按以上程序履行定标程序，以此类推，否则应重新招标。

(2) 中标供应商无充分理由放弃中标的，采购人及采购代理机构和应将情况报相关部门，相关部门将根据 87 号令的规定对违规供应商进行处罚。

8.4. 中标通知

8.4.1 采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未成交的投标人。

8.4.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

8.5. 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日历天内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

8.5.2 招标文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

8.5.3 合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

8.5.4 合同按照后附合同格式签订。

8.5.5 采购人要求中标供应商提供履约保证金的，但应当在招标文件中予以约定。中标供应商履约完毕后，采购人应五日内无息退还其履约保证金。

8.5.6 中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单顺序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

九、质疑、投诉

9.1 供应商对本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果有异议的，有权按照相关法律、法规规定的程序进行质疑和投诉，质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9.2 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则针对再次提出质疑将不予以接收。

9.3 接收质疑函的方式：通过登封市公共资源交易中心平台系统

联系单位（接收单位）：登封市汇融工程咨询管理有限公司

联系人：王浩亮

联系电话：15737192789

通讯地址：河南省郑州市登封市嵩阳街道嵩山路 801 号三楼

9.4 质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

9.5 采购代理机构应当在收到投标供应商书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

9.6 投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

十、验收

采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、货物规格、质量要求、安全标准的

履约情况。

十一、其他

11.1 招标代理费的支付方式及标准：现金或转账，由中标人支付招标代理费用。

11.2 本招标文件的解释权归采购人。

11.3 未尽事宜按国家有关规定执行。

第三章 评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

条款号	评审因素		评审标准
2.1	形式评审标准	投标人名称	与营业执照一致
		投标文件签字盖章	法定代表人或其委托代理人签字或盖章，并加盖单位公章
		投标文件格式	符合招标文件要求的格式
		报价唯一	只能有一个有效报价，且为不得超过招标文件规定的最高限价
2.2	响应性评审标准	供货及安装期限	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.2项规定
		投标质量	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.3项规定
		质保期限	符合第二章“投标人须知前附表”第1.3.4项规定
		投标有效期	符合第二章“投标人须知前附表”第3.3.1项规定

		其他	投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的
2.2.4	分值构成 (总分 100 分)		总分: 100 分, 其中: 1、投标报价: 30 分 2、技术部分: 60 分 3、商务部分: 10 分
2.2.5	评标基准价计算方法		评分基准价: 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价(最终报价)为评标基准价。
条款号	评分因素		评分标准
评分因素	分值	评分标准	
投标报价 30 分	报价得分 30 分	<p>本项目价格评议采取低价优先法计算, 即满足招标文件要求且报价最低的投标报价为评标基准价, 其价格分为满分。投标人的价格分统一按照下列公式计算:</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times 30$ <p>投标报价明显低于其他投标人报价的, 需提供报价合理性书面说明并由法定代表人或授权委托人签字确认, 不提供或提供合理性说明得不到评委会一致认定, 对其报价作 0 分处理。</p> <p>注: 1. 为了促进中小企业发展, 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库[2020]46号的规定, 对小型和微型企业报价给予 10%的扣除, 用扣除后的价格参与评审, 但投标人须提交《中小企业声明函》(见附件), 否则不予享受相关中小企业扶持政策。</p> <p>2. 根据财政部司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采</p>	

		<p>购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定,给予监狱和残疾人福利企业(响应任为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品)价格10%的扣除,用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3. 监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件(见附件),否则不予认定。残疾人福利企业作为供应商须符合财库〔2017〕141号文件要求的条件,并出具《残疾人福利企业声明函》(见附件),否则,不予认定。</p> <p>4. 同一投标人,中小微企业和监狱企业及残疾人福利企业价格扣除优惠不可重复享受,仅给予一次价格扣除。</p>
技术部分 60分	技术参数 及功能 35分	<p>投标货物技术性能指标完全符合招标文件第四章“采购需求及技术要求”的得35分,有一项负偏离即在基本分35分的基础上扣1分,扣完为止。</p>
	设计方案 5分	<p>根据采购要求详细表述本项目的设计理念、设计目标及设计思路。</p> <p>方案设计理念新颖创新、设计目标明确、设计思路合理清晰的得5分;</p> <p>方案设计理念较为新颖创新、设计目标较为明确、设计思路较为合理清晰的得3分;</p> <p>方案设计理念新颖创新一般、设计目标明确一般、设计思路合理清晰一般的得1分;</p> <p>注:未提供的不得分。</p>
	供货 方案 5分	<p>供货方案包括但不限于:供货实施计划和明确的工作流程、交货时间、货物的包装方式,确保在运输过程中能有效保护货物等。</p> <p>供货方案全面、可行、详尽、合理得5分。</p> <p>供货方案较全面、较可行、较详尽、较合理得3分。</p>

		<p>供货方案一般的得 1 分。</p> <p>注：未提供的不得分。</p>
安装方案 5分		<p>安装方案包括但不限于：安装过程中使用材料的环保安全性、牢固耐用程度、安装人员的安排、质量稳定性（抗冻、不褪色、不脱落等）、标识标牌技术（含标识工艺/制作说明、安装说明）等。</p> <p>安装方案内容科学、详细的得 5 分。</p> <p>安装方案内容描述较科学、较详细的得 3 分。</p> <p>安装方案内容描述不科学、不详细的得 1 分。</p> <p>注：未提供的不得分。</p>
安全保证 措施 5分		<p>安装期间，加强安全防护措施，确保安全施工，不发生各种安全事故且保证安全防护，确保文明环保施工，制定有效的安全防护措施，包括高空作业、安全教育上岗培训、周围建筑物构筑物及人员的安全保护措施等方面。</p> <p>安全保证措施完整、详细、合理的得 5 分；</p> <p>安全保证措施相对较完整、较详细、较合理的得 3 分；</p> <p>安全保证措施不完整、不详细、不合理的得 1 分；</p> <p>注：未提供的不得分。</p>
质保期内外的质量保证措施 5分		<p>质保期内外的质量保证措施完整、详细，且科学可行的得 5 分；</p> <p>质保期内外的质量保证措施较完整、较详细，较科学可行的得 3 分；</p> <p>质保期内外的质量保证措施不完整、不详细，可行性一般的得 1 分；</p> <p>注：未提供的不得分。</p>

商务部分 10 分	业绩 3分	<p>投标人提供 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）类似项目业绩，每提供一份得 1 分，最高得 3 分。</p> <p>（注：时间以合同签订时间为准，在投标文件中提供合同、验收报告原件复印件或扫描件，否则不得分）。</p> <p>注：未提供的不得分。</p>
	售后服务方案及承诺 5分	<p>售后服务方案及承诺包含不限于以下内容：服务团队人员的配备、服务内容、服务流程及服务响应时间、解决方案（含应急突发事件）、其他优惠承诺、质保期外的售后服务安排。</p> <p>投标人需针对本项目制定售后服务方案及承诺，根据方案优越性进行综合比较。</p> <p>内容具体全面、可操作性强、符合项目的特点的得 5 分；</p> <p>内容全面、可操作性较强的得 3 分；</p> <p>内容一般的得 1 分。</p> <p>注：未提供的不得分。</p>
	节能清单产品 1分	<p>所投产品如为“节能产品政府采购品目清单”内的非政府强制采购节能产品的，加 1 分。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评审委员会有权不认可。</p> <p>清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。</p>
	环保清单产品 1分	<p>所投产品如为“环境标志产品政府采购品目清单”内的产品的，加 1 分。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评审委员会有权不认可。清单可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、政府采购网</p>

(<http://www.ccgp.gov.cn/>) 查阅。

一、评标原则

1. 1. 公平、公正、科学合理评标;
1. 2. 评标委员会组成: 按照相关法律法规的规定, 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会人员为 5 人, 由采购人代表 1 人和从相关评标专家库中随机抽取的相关方面的专家 4 人组成。
1. 3. 参加评标的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定, 并接受有关部门的监督;
1. 4. 根据法律法规规定, 参加评标有关人员应对整个评标、定标过程保密, 不得泄露;
1. 5. 投标文件制作机器码一致被视为无效投标;
1. 6. 评标委员会成员(以下简称评委)应按规定的程序评标;
1. 7. 评委在开始评标前, 应首先检查每份投标文件的内容是否完整, 是否实质上响应招标文件的要求。对于实质上未响应招标文件规定的投标文件, 采购人将予以拒绝。对于报价特别异常的, 由评委依法认定。
1. 8. 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行比较评审。
1. 9. 投标人对评委施加影响的任何行为, 都将被取消中标资格。

二、评标方法

2. 1. 本次评标采用综合评分法。评标委员会对通过采购人或采购代理机构资格审查且满足招标文件实质性要求的投标文件, 按照本章评标办法规定的评分标准进行打分, 评标结果按评审后得分由高到底顺序排列。得分相同的, 按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求, 且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 2. 本项目评分办法为综合评分法, 根据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。如果通过资格审查、符合性审查的两家及以上投标人核心产品提供相同品牌产品, 则按一家投标人计算, 评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格, 若得分相同, 则报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格, 若报价也相同, 则采取随机抽取方式确定。

三、评审标准

3. 1 初步评审标准

3. 1. 1 形式评审标准: 见评标办法前附表。
3. 1. 2 响应性评审标准: 见评标办法前附表。

3.2 分值构成与评分标准

3.2.1 分值构成

- (1) 投标报价: 见评标办法前附表;
- (2) 技术部分: 见评标办法前附表;
- (3) 商务部分: 见评标办法前附表;

3.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法: 见评标办法前附表。

3.2.3 评分标准

- (1) 投标报价评分标准: 见评标办法前附表;
- (2) 技术部分评分标准: 见评标办法前附表;
- (3) 商务部分评分标准: 见评标办法前附表;

四、评标程序

4.1.1 开标后, 由采购人或采购代理机构组成的资格审查委员会对投标人进行资格审查。由采购人代表及相关评审专家组成的评标委员会对通过资格审查的投标人的投标文件依据本章第 2.1 及 2.2 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的, 评标委员会应当否决其投标。

4.1.2 投标人有以下情形之一的, 评标委员会应当否决其投标:

- (1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
 - (2) 串通投标或弄虚作假或其他违法行为;
 - (3) 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的;
- (4) 投标文件制作机器码一致的。**

4.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的, 评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正, 并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的, 评标委员会应当否决其投标。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的, 以大写金额为准;
 - (2) 总价金额与单价金额不一致的, 以单价金额为准, 但单价金额小数点有明显错误的除外;
 - (3) 投标报价为各分项报价金额之和, 投标报价与分项报价的合价不一致的, 应以各分项合价累计数为准, 修正投标报价;
- (4) 如果分项报价中存在缺漏项, 则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

4.2 详细评审

4.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- (1) 按本章规定的评审因素和分值对投标报价分计算出得分A；
- (2) 按本章规定的评审因素和分值对技术部分算出得分B；
- (3) 按本章规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分C；

4.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

4.2.3 投标人得分=A+B+C。

4.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

五、投标文件的澄清和补正

5.1.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.1.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.1.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

六、评标结果

6.1.1 评标委员会依据通过资格审查、符合性审查的有效投标文件，根据其综合评分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明推荐顺序。

6.1.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

第四章 采购需求及技术要求

序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量
室外标识（一级导视）					
1	医院LOGO	<p>①工艺: 3M 铝型材边框表面 PPG 烤漆, 内置户外防水LED 灯条, 画面 3M 户外广告灯箱布打印。</p> <p>②安装: 背后 40*60 热镀锌方管, 壁厚 3mm, 满焊连接, 节点固定, 关键受力部位加焊三角加强筋, 焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆, 再覆盖环氧云铁中间漆, 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定, 预埋深度 ; 背衬 10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含: 产品、背架的制作、安装。</p>	H: 5500	个	3
2	楼体字: 登封市 人民医 院 (横 版) 3 套	<p>①工艺: 1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割, 焊接成型打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 面配 5mm 高透光红色亚克力, 采用 嵌入式安装, 与不锈钢字壳配合间隙≤1mm, 内置防水 LED 模组, 排列密度: 每米≥60 灯珠, 亮度 6500k, 正面发光, 显色指数 Ra≥80。</p> <p>②安装: 贴墙安装 (墙体开槽复原走暗线)。</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、电箱等辅料</p> <p>④内容包含: 产品、背架的制作、安装。</p>	中文 H: 4000	个	21

		<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，面配 5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水 LED 模组，排列密度：每米≥60 灯珠，亮度 6500k，正面发光，显色指数 Ra≥80。</p> <p>②安装：贴墙安装（墙体开槽复原走暗线）。</p> <p>③主电源线：WDZC-BYJ-3x4 mm²（低烟无卤阻燃铜芯线）外穿JDG20 金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含：包含产品、背架的制作、安装。</p>	英文 H: 1000	个	90
3	医院 LOGO	<p>①工艺：3M 铝型材边框表面 PPG 烤漆，内置户外防水LED 灯条，画面 3M 户外广告灯箱布打印。</p> <p>②安装：背后 40*60 热镀锌方管，壁厚 3mm，满焊连接，节点固定，关键受力部位加焊三角加强筋，焊口打磨后涂刷环氣富锌底漆，再覆盖 环氧云铁中间漆，面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓（M12）固定，预埋深度 ；背衬 10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线：WDZC-BYJ-3x4 mm²（低烟无卤阻燃铜芯线）外穿JDG20 金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含：产品、背架的制作、安装</p>	H: 4600	个	1
		<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，面配 5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水 LED 模组，排列密度：每米≥60 灯珠，亮度 6500k，正面发光，显色指数 Ra≥80。</p>			

		<p>②安装: 贴墙安装 (墙体开槽复原走暗线)</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm² (低烟无卤阻燃铜芯线) 外穿 JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含: 产品、背架的制作、安装。</p>	中文 H: 3000	个	7
4	登封市人民医院 (竖版) 1 套	<p>①工艺: 1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割, 焊接成型打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 面配 5mm 高透光红色亚克力, 采用 嵌入式安装, 与不锈钢字壳配合间隙≤1mm, 内置防水 LED 模组, 排列密度: 每米≥60 灯珠, 亮度 6500k, 正面发光, 显色指数 Ra≥80。</p> <p>②安装: 贴墙安装 (墙体开槽复原走暗线)。</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm² (低烟无卤阻燃铜芯线) 外穿 JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含: 包含产品、背架的制作、安装。</p>	英文 H: 760	个	30
5	楼体字: 门诊/急诊	<p>①工艺: 1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割, 焊接成型打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 面配 5mm 高透光红色亚克力, 采用 嵌入式安装, 与不锈钢字壳配合间隙≤1mm, 内置防水 LED 模组, 排列密度: 每米≥60 灯珠, 亮度 6500k, 正面发光, 显色指数 Ra≥80。</p> <p>②安装: 贴墙安装 (墙体开槽复原走暗线)。</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm² (低烟无卤阻燃铜芯线) 外穿 JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含: 产品、背架的制作、安装。</p>	中文 H: 2000	个	4

		<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG 烤漆，面配5mm 高透光红色亚克力，采用嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水 LED 模组，排列密度：每米≥60 灯珠，亮度6500k，正面发光，显色指数 Ra≥80</p> <p>②安装：贴墙安装（墙体开槽复原走暗线）。</p> <p>③主电源线：WDZC-BYJ-3x4 mm² (低烟无卤阻燃铜芯线) 外穿JDG20 金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含：包含产品、背架的制作、安装。</p>	英文 H: 600	个	18
6	入口上方字：体检/儿科/司法鉴定/急救中心/科研教学楼/发热门诊/感染性疾病楼/平疫结合楼	<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面PPG 烤漆，面配5mm 高透光红色亚克力，采用嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水 LED 模组，排列密度：每米≥60 灯珠，亮度6500k，正面发光，显色指数 Ra≥80。</p> <p>②安装：背后40*60 热镀锌方管，壁厚3mm，满焊连接，节点固定，关键受力部位加焊三角加强筋，焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆，再覆盖 环氧云铁中间漆，面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12) 固定，预埋深度；背衬10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线：WDZC-BYJ-3x4 mm² (低烟无卤阻燃铜芯线) 外穿JDG20 金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含：产品、背架的制作、安装。</p>	中文 H: 1400	个	40

	<p>①工艺：1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，面配 5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水 LED 模组，排列密度：每米≥60 灯珠，亮度 6500k，正面发光，显色指数 Ra≥80</p> <p>②安装：背后 40*60 热镀锌方管，壁厚 3mm，满焊连接，节点固定，关键受力部位加焊三角加强筋，焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆，再覆盖 环氧云铁中间漆，面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定，预埋深度 ;背衬 10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线：WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含：产品、背架的制作、安装。</p>	英文 H: 400	个	188
--	--	-----------	---	-----

7	医院LOGO	<p>①工艺: 3M 铝型材边框表面 PPG 烤漆, 内置户外防水LED 灯条, 画面 3M 户外广告灯箱布打印。</p> <p>②安装: 背后 40*60 热镀锌方管, 壁厚 3mm, 满焊连接, 节点固定, 关键受力部位加焊三角加强筋, 焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆, 再覆盖 环氧云铁中间漆, 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定, 预埋深度 ;背衬 10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、 电箱等辅料。</p> <p>④内容包含: 产品、背架的制作、安装。</p>	H: 3000	个	2
8	入口上方字: 登封市总医院 (两套)	<p>①工艺: 1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割, 焊接成型打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 面配 5mm 高透光红色亚克力, 采用嵌入式安装, 与不锈钢字壳配合间隙≤1mm , 内置防水LED 模组, 排列密度: 每米≥60 灯珠, 亮度 6500k, 正面发光, 显色指数 Ra≥80。</p> <p>②安装: 背后 40*60 热镀锌方管, 壁厚 3mm, 满焊连接, 节点固定, 关键受力部位加焊三角加强筋, 焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆, 再覆盖 环氧云铁中间漆, 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定, 预埋深度; 背衬10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、 电箱等辅料。</p>	中文 H: 2000	个	12

		<p>④内容包含：产品、背架的制作、安装。</p> <p>①工艺：1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，面配 5mm 高透光红色亚克力，采用 嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水 LED 模组，排列密度：每米≥60 灯珠，亮度 6500k，正面发光，显色指数 Ra≥80。</p> <p>②安装：背后 40*60 热镀锌方管，壁厚 3mm，满焊连接，节点固定，关键受力部位加焊三角加强筋，焊口打磨后涂刷环氣富锌底漆，再覆盖环氧云铁中间漆，面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定，预埋深度；背衬10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线：WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含：产品、背架的制作、安装。</p>		
9	楼栋号	<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，面配 5mm 高透光红色亚克力，采用嵌入式安装，与不锈钢字壳配合间隙≤1mm，内置防水 LED 模组，排列密度：每米≥60灯珠，亮度 6500k，正面发光，显色指数Ra≥80。</p> <p>②安装：贴墙安装（墙体开槽复原走暗线）。</p> <p>③主电源线：WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管，室外防水恒流驱动电源，定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含：产品、背架的制作、安装。</p>	中文H: 1500	个 7

10	急救入口灯箱	<p>①工艺: 3M 铝型材边框表面 PPG 烤漆, 内置户外防水LED 灯条, 画面采用吸塑灯箱打印。</p> <p>②安装: 背后 40*60 热镀锌方管, 壁厚 3mm, 满焊连接, 节点固定, 关键受力部位加焊三角加强筋, 焊口打磨后涂刷环氧富锌底漆, 再覆盖 环氧云铁中间漆, 面采用聚氨酯户外防锈漆。背架与建筑结构采用不锈钢化学锚栓(M12)固定, 预埋深度 ;背衬 10mm 高密度雪弗板与钢架固定。</p> <p>③主电源线: WDZC-BYJ-3x4 mm²(低烟无卤阻燃铜芯线)外穿JDG20 金属圆管, 室外防水恒流驱动电源, 定时开关、空开、电箱等辅料。</p> <p>④内容包含: 产品、背架的制作、安装。</p>	17000*2400	个	1
11	精神堡垒	<p>①工艺: 2mm304 不锈钢激光切割, 焊接成型双层箱体, 内 100*100 方钢龙骨, 表面 PPG 烤漆 (分段), 图文双面, LOGO 及文字1.5mm 厚不锈钢围边 60mm 厚度立体字, 面嵌 5mm 白透光亚克力, 正面贴3M透光膜, 内藏 LED 防水发光模组; 侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装: 底部 20mm 钢板切割柱底板, 15mm 钢板焊接加强筋, Φ34 地脚螺栓与钢板固定, 地面覆平</p> <p>③基础预埋: 底部独立基础, 基础总深≥2.0m, 配置 Φ34螺纹钢, 浇灌 C30 混凝土垫层 (厚度≥700mm)</p> <p>④内容包含: 产品、基础、预埋件的制作、安装</p>	12000*2300 *1600	个	1

		<p>①工艺: 2mm304不锈钢激光切割, 焊接成型双层箱体, 内 60*40 方钢龙骨, 表面 PPG 烤漆, 图文双面, LOGO及文字 1.5mm 厚不锈钢围边 60mm 厚度立体字, 面嵌5mm白透光亚克力, 正面贴3M透光膜, 内藏 LED防水发光模组; 侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装: 底部 20mm钢板切割柱底板, 15mm 钢板焊接加强筋, Φ34地脚螺栓与钢板固定, 地面覆平</p> <p>③基础预埋: 底部独立基础, 基础总深≥2.0m, 配置 Φ34螺纹钢, 浇灌C30混凝土垫层 (厚度≥700mm)。</p> <p>④内容包含: 产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	8000*2300*	个	2
12	医院总平面图	<p>①工艺: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 焊接成型双层箱体, 内 60*40 方钢龙骨, 表面 PPG 烤漆 (分段), 文字激光雕刻镂空, 背衬 5mm 黑白板, 内置户外防水 LED 光源, 地图 10mm 灯白磨砂亚克力, 背发光, 图案丝印; LOGO1.5mm 厚不锈钢围边20mm 厚度立体字, 面嵌 5mm 白透光亚克力uv 印刷, 内藏 LED 防水发光模组; 侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装: 底部 8mm 钢板加强, M12 锚栓与地面固定, 地面覆平。</p> <p>③基础预埋: 底部独立基础, 现浇构件钢筋, 预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含: 产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2400*200+ 2000*1400	个	4
13	建筑物入口指引牌	<p>①工艺: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 焊接成型, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆 (分段), 图案丝印。</p> <p>②安装: 贴墙安装, 内置 40*40 镀锌骨架。</p> <p>③内容包含: 产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	1800*400	个	10

14	户外多向指引牌（路牌）	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内 20*20*3mm 方钢龙骨，表面 PPG 烤漆，图案丝印，双面。</p> <p>2. 立柱：直径 150mm 壁厚 2mm。</p> <p>3. 叶板：600*200*30mm, 多支。</p> <p>②基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>③内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	尺寸：2700*1200 立柱直径：150	个	16
15	户外方 向/名称 路牌	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内 60*40 方钢龙骨，表面 PPG 烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬 5mm 黑白板，内置户外防水 LED 光源，图案丝印；LOGO1.5mm 厚不锈钢围边 20mm 厚度立体字，面嵌 5mm 白透光亚克力uv 印刷，内藏 LED 防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2700*600*1 50	个	13
16	车行指示牌 (地下车库)	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内 60*40 方钢龙骨，表面 PPG 烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬 5mm 黑白板，内置户外防水 LED 光源，图案丝印；LOGO1.5mm 厚不锈钢围边 20mm 厚度立体字，面嵌 5mm 白透光亚克力uv 印刷，内藏 LED 防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p>	2400*500*1 50	个	13

		<p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>		
17	区域名称牌 (机动车临停标识、无障碍通道标识)	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内 60*40 方钢龙骨，表面 PPG 烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬 5mm 黑白板，内置户外防水 LED 光源，图案丝印；LOGO1.5mm 厚不锈钢围边 20mm 厚度立体字，面嵌 5mm 白透光亚克力uv 印刷，内藏 LED 防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2200*500*1 50	个 15
18	区域名称牌 (非机动车停车标识)	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内 60*40 方钢龙骨，表面 PPG 烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬 5mm 黑白板，内置户外防水 LED 光源，图案丝印；LOGO1.5mm 厚不锈钢围边 20mm 厚度立体字，面嵌 5mm 白透光亚克力uv 印刷，内藏 LED 防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑C30混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2200*500*15 0	个 17

19	地下车库出入口标识	<p>1、不锈钢主材，亚克力透光板，LED 发光模组 发光字。</p> <p>2、异形雕刻，折弯，焊接，包边圆角，多层。</p> <p>3、烤漆（分段）。</p> <p>4、双面发光。</p> <p>5、不锈钢骨架。</p> <p>6、双面。</p>	3500*350mm*250	个	13
20	警示/提示牌	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，内 60*40 方钢龙骨，表面 PPG 烤漆（分段），文字激光雕刻镂空，背衬 5mm 黑白板，内置户外防水 LED 光源，图案丝印；LOGO1.5mm 厚不锈钢围边 20mm 厚度立体字，面嵌 5mm 白透光亚克力uv 印刷，内藏 LED 防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2200*500*150	个	20
21	宣传栏	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，焊接成型双层箱体，2mm 亚克力面板面罩，内置户外 LED 防水光源，防水，内置液压装置（开启式）。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	3400*2700*250	组	12
室外标识（文化与特色标识）					

22	社会主义核心价值观	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），图案丝印。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2400*7000	组	1
23	医院价观：诚信、感恩、务实、奉献	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），图案丝印。</p> <p>②安装：底部8mm钢板加强，M12锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	5000*2000	组	1
24	景观小品	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），图案丝印。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2500*4000	组	8

序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量
25	景观雕塑	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），图案丝印。</p> <p>②艺术定制。</p> <p>③安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>④基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>⑤内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2000*1200	组	3
26	室外灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段）3mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置 LED 防水发光模组，防水变压器，内置液压杆。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	2300*1200	组	20
27	花草牌	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），图案丝印。</p> <p>②安装：底部 8mm 钢板加强，M12 锚栓与地面固定，地面覆平。</p> <p>③基础预埋：底部独立基础，现浇构件钢筋，预埋铁件浇筑 C30 混凝土垫层安装。</p> <p>④内容包含：产品、基础、预埋件的制作、安装。</p>	800*500	个	40

门诊医技楼（二级导视）								
1	电子沙盘/AR	<p>①需求分析，方案设计。</p> <p>②实体模型制作；1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，内40*60 龙骨</p> <p>③建筑与景观制作模型制作（绿化, 路网, 水面灯光）；</p> <p>④灯光系统集成，数字系统集成。</p> <p>⑤内容包含：产品、背架的制作、安装。</p> <p>55寸落地式触摸一体机：参数：</p> <p>①等边红外触控一体机。</p> <p>②面板尺寸 55 寸。</p> <p>③显示比例 16: 9。</p> <p>④分辨率 1920*1080。</p> <p>⑤可视角度 178 ° /178 ° （左右/上下）。</p> <p>⑥使用寿命5万小时以上。</p> <p>⑦触摸屏类型触控。</p> <p>⑧透光率钢化玻璃，透光率≥95%。</p> <p>⑨内置电脑配置(CPU: I5; 运行内存: 8G; 存储硬盘: SSD128G)。</p> <p>⑩计算机响应 系统自动识别。</p> <p>⑪输入端口 (IN) Ypbpr 端口；AV 端口；VGA 端口；Audio 端口；HDMI 端口。</p> <p>⑫网络功能：板载无线网卡，支持有线网路接口，电源性能：AC100-240V50/60Hz。</p> <p>⑬最大功率 500W。</p>	4000*6000	m ²	24	55寸	台	1

		<p>⑩安装方式：壁挂/按压嵌入式/立式；⑯内容：包含产品、安装。</p>			
		<p>①软件开发 AR/VR 沙盘开发终端扫描识别模块，院区导航系统。</p> <p>②内容包含：产品、安装。</p>		套	1
2	总导诊台标识	<p>①工艺：1.5mm厚304不锈钢围边60mm厚度立体字，面嵌5mm白透光亚克力，正面贴3M透光膜，内藏 LED 防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装：贴墙安装（墙体开槽复原走暗线）。</p> <p>③内容包含：产品、配件的制作、安装。</p>	H: 600	个	7
		<p>①工艺：1.5mm 厚 304 不锈钢围边 60mm厚度立体字，面嵌5mm 白透光亚克力，正面贴 3M 透光膜，内藏 LED 防水发光模组；侧面烤同色半哑光漆。</p> <p>②安装：贴墙安装（墙体开槽复原走暗线）。</p> <p>③内容包含：产品、配件的制作、安装。</p>	H: 200	个	24
3	科室形象墙标识	<p>①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印。雕刻，裁切，铺贴。</p> <p>②安装方式：贴墙安装</p> <p>③内容：包含产品、材料（辅料）安装</p>	4900*4200	个	20
		<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG烤漆，内 20mmPVC 雕刻模板。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	H : 300mm*8	套	20
4	区域名称牌	<p>①定制模版。</p> <p>②丝印画面。</p> <p>③内容包含：产品、材料（辅料）安装。</p>	1800*3000	个	30

5	楼层总索引 (落地式)	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），内 40*60 骨架, 3mm 亚克力可更换卡槽；局部3mm304 不锈钢烤漆字。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：落地式固定。</p> <p>④内容包含：产品、配件的制作、安装。</p>	1540*1400*650	个	2
6	楼层索引图 (贴墙式)	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60 骨架，②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：产品、配件的制作、安装。</p>	1800*500*60	个	24
7	方向指引吊牌	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），5mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置 LED 发光模组，变压器, 内 40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装：吊挂安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	2400*350*250	个	60
8	楼层导视 (贴墙 式)	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60 骨架，。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*500*60	个	60

9	电梯内索引	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 20*20 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	800*1200	个	8
10	电梯号及功能标识	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	1200*200	个	74
11	步行梯楼层号	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻；</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	直径 300	个	68
12	医院简介栏/专家介绍栏	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段）丝网印刷画面，高档软膜高精 UV 打印画面，内置LED防水发光模组，防水变压器，型材边框；内 40*60 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：落地式固定。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	3200*2300	个	8
		<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段）丝网印刷画面，高档软膜高精 UV 打印画面，内置 LED防水发光模组，防水变压器，型材边框；内 40*60 骨架。</p>	1200*2300	个	4

		<p>②内容可更换。</p> <p>③安装方式：落地式固定。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>			
13	信息公开栏/科室宣传栏/专家出诊表等	<p>①1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段）丝网印刷画面，内置40*60骨架，8mm 亚克力雕刻烤漆字；3mm 亚克力可更换画面造型。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	1200*2400	个	40
14	可移动宣传栏	<p>①1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段）丝网印刷画面。</p> <p>②安装：摆放安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	1980*500	个	5
17	地贴方向指引	<p>①面层：进口高品质黑胶车贴。</p> <p>②高精打印，机械雕刻；模切，铺贴。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、材料（辅料）安装。</p>		m ²	400
18	墙面方向指引	<p>①面层：进口高品质黑胶车贴。</p> <p>②高精打印，机械雕刻；模切，铺贴。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、材料（辅料）安装。</p>		m ²	150

门诊医技楼（三级导视）

19	导诊/护士站标识	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），5mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装：吊挂安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	2400*350*25 0	个	20
20	科室制度牌	<p>①8mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	600*900	个	50
21	诊室/科室牌	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	141
22	检查室标识	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	17

		①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷。 ②双面。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。		
23	卫生间门牌	①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷。 ②双面。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	320*200	个 59
24	步梯间标识	①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷。 ②双面。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	320*200	个 68
25	医疗诊断区（抢救室、实验室、采血室等）	①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。 ②安装方式：贴墙安装。 ③内容：包含产品、配件的制作、安装。	350*280	个 362
26	功能门牌（男更、女更、值班室、档案室、清洁间等）	①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。 ②安装方式：贴墙安装。 ③内容：包含产品、配件的制作、安装。	350*280	个 100
27	挂号/划价/收费/药房等窗口标识	①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	5600*400	套 7

门诊医技楼（四级导视）						
28	乘梯须知	<p>①3mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻；</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	297*210	个	11	
29	七步洗手法	<p>①3mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻；</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	300*150	个	75	
30	功能提示标识（ 水井、暖井、配 电室、消毒间、 出入口、通道）	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻；</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	200*60	个	115	
31	安全警示标牌（ 小心地滑、禁止 吸烟、当心碰头 、静、无菌区域 、请勿进入）	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻；</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷；</p> <p>③安装方式：贴墙安装</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	200*60	个	100	

32	危险区域标识（放射性科室、高压氧舱、当心电离辐射）	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	200*200	个	50
33	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻；</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	220*100	个	50
34	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	300*400	个	40
35	桌面台签	<p>①2mm透明亚克力雕刻造型，烘烤热弯成型；</p> <p>②内容：包含产品、配送；</p>	100*200	个	200

关爱儿童

36	墙面	<p>1. 1.5mm304 不锈钢激光切割，高档软膜高清UV打印画面，局部15mmPVC/8mm 亚克力雕刻造型。</p> <p>2. 异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；</p> <p>3. 抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷。</p> <p>4. 工程包含产品、配件的制作、安装。</p>	7000*3000	m ²	21
----	----	---	-----------	----------------	----

序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量
病房楼 (二级导视)					
		①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴。 ②安装方式：贴墙安装。	4900*4200	个	5

1	科室形象墙标识。	③内容：包含产品、材料（辅料）安装。			
		①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，内 20mmPVC 雕刻模板 ②安装：贴墙安装。 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装。	H: 300mm*8 个	套	5
2	分级护理表	①1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段）丝网印刷画面，3mm 亚克力可更换画面造型 =。 ②安装：贴墙安装。 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装。	900*1000	块	16
3	楼层总索引（落地式）	①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），内 40*60 骨架,3mm 亚克力可更换卡槽；局部 3mm304 不锈钢烤漆字。 ②内容可更换。 ③安装：落地式固定。 ④内容包含：产品、配件的制作、安装。	1540*1400*6 50	个	1
4	楼层索引图（贴墙式）	①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60骨架。 ②内容可更换。 ③安装：贴墙安装。 ④内容包含：产品、配件的制作、安装	1800*500*60	个	10

5	方向指引吊牌	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆(分段)，5mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装：吊挂安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	2400*350*25 0	个	96
6	楼层导视（贴墙式）	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*500*60	个	134
7	电梯内索引	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 20*20骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	800*1200	个	14
8	电梯号及功能标识	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*200	个	224

9	步行梯楼层号	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	直径 300	个	68
---	--------	---	--------	---	----

病房楼（三级导视）

10	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*40 骨架；8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	4500*450*30	个	1
11	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*40 骨架；8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	7400*450*30	个	3
12	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*40 骨架；8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	7200*450*30	个	25

13	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED发光模组，变压器，内40*40 骨架； 8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	5000*450*30	个	1
14	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED发光模组，变压器，内40*40 骨架； 8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	2000*450*30	个	4
15	导诊/护士站标识	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），5mm亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置 LED 发光模组，变压器，内40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装：吊挂安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	2400*350*25	个	17
16	诊室/科室牌	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆，丝网印刷，5mm亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	个	62

17	病房室	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	370
18	功能门牌1 (办公室)	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>。</p>	350*280	个	98
19	卫生间门牌	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	个	95
20	步梯间标识	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	320*200	个	68
21	功能门牌 1 (被 褥、处置、储物 、配置室等)	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	529

22	功能门牌 2 (男更女更、值班室、档案室、清洁间等)	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	197
23	功能窗口标识	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻;</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	5600*400	套	7

病房楼 (四级导视)

24	乘梯须知	<p>①3mm 透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻;</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	297*210	个	12
25	七步洗手法	<p>①3mm 透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻;</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	300*150	个	60
26	功能提示标识 (配电室、消毒间)	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	200*60	个	80

序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量
27	安全警示标牌 (小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入)	①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。 ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	200*60	个	80
28	危险区域标识 (放射性科室、高压氧舱、当心电离辐射)	①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	200*200	个	50
29	消防类提示牌 (避险处、消防箱常闭式防火门等)	①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。 ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	220*100	个	80
30	指引标识 (消防疏散图与应急出口指示)	①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。 ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	300*400	个	80
31	床头号	①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。 ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	h: 100mm	个	2000

科研楼（二级导视）						
1	科室形象墙标识	①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴。 ②安装方式：贴墙安装。 ③内容：包含产品、材料（辅料）安装。	4900*4200	个	1	
		①工艺：1.5mm 304不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，内 20mmPVC 雕刻模板。 ②安装：贴墙安装。 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装	H: 300mm*8	套	1	个
2	楼层总索引（落地式）	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG 烤漆(分段)，内 40*60 骨架, 3mm亚克力可更换卡槽；局部 3mm304 不锈钢烤漆 ②内容可更换。 ③安装：落地式固定。 ④内容包含：产品、配件的制作、安装。	1540*1400*6	5	个	2
3	楼层索引图（贴墙式）	①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60 骨架。 ②内容可更换。 ③安装：贴墙安装。 ④内容包含：产品、配件的制作、安装。	1800*500*60	个	8	

4	方向指引吊牌	<p>①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG 烤漆（分段），5mm 亚克力面板 UV打印灯箱画面，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装：吊挂安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	2400*350*25	个	54
5	楼层导视（贴墙式）	<p>①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*500*60	个	53
6	电梯内索引	<p>①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 20*20 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	800*1200	个	5
7	电梯号及功能标识	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*200	个	49

8	步行梯楼层号	<p>① 5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	直径 300	个	37
---	--------	---	--------	---	----

科研楼（三级导视）

9	诊室(会诊) / 科室牌	<p>① 面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	20
10	办公室门牌	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	48
11	卫生间门牌	<p>①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	320*200	个	53
12	步梯间标识	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	320*200	个	37

13	功能门牌 1 (戌类库房、 器械、活动 等)	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	179
14	功能门牌 2 (男更女更、 值班室、档案 室、清洁间 等)	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	91

科研楼 (四级导视)

15	乘梯须知	<p>①3mm 透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	297*210	个	6
16	功能提示标识 (水井、暖井、配 电室、消毒间、 出入口、通道)	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	200*60	个	110
17	安全警示标 牌 (小心地滑、 禁止吸烟、当心 碰头、静、无菌 区域、请勿进	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	200*60	个	110

	入)				
18	消防类提示牌 (避险处、消防箱常闭式防火门等)	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	220*100	个	110
19	指引标识 (消防疏散图与应急出口指示)	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	300*400	个	60

科研楼室内文化 (党建/廉政/党员学习室)

		<p>①基层处理与放线：清理结构面层，弹出垂直线及水平线。</p> <p>②轻钢龙骨隔墙：≥75 型竖骨；≥38 穿心骨骨架，沿地/顶龙骨用M5×35 射钉或膨胀螺栓固定，间距≤600mm，与混凝土基体连接处加橡胶密封条防潮。</p> <p>③基层板固定：18mm 阻燃版用自攻螺丝固定在龙骨上，钉距 100mm 左右，接缝需错开龙骨位置。</p> <p>④饰面板安装：局部 2.5mm 铝板定制造型，批腻子打磨，油漆饰面，局部定制装饰板饰面；局部12mm石膏板造型批腻子打磨，乳胶漆饰面（三底两面）；局部壁布饰面。</p> <p>⑤收口与成品保护：阴阳角用金属线条或实木线收口，完成后覆盖保护膜，避免污染。</p> <p>⑥工程包含产品、配件的制作、安装。</p>	30000*3200	m ²	96
--	--	---	------------	----------------	----

20	党建长廊	<p>装饰：</p> <p>①局部1. 1. 5mm不锈钢不锈钢激光切割造型， 8mm亚克力雕刻烤漆字； 15mmPVC雕刻字及 PVC雕刻造型；局部发光字造型；局部壁布饰面造型。</p> <p>②异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层造型。</p> <p>③抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷。</p> <p>④工程包含产品、配件的制作、安装。</p>	30000*3200	m ²	96
21	清廉长廊	<p>①基层处理与放线：清理结构面层，弹出垂直线及水平线。</p> <p>②轻钢龙骨隔墙：≥75 型竖骨；≥38 穿心骨骨架，沿地/顶龙骨用M5×35 射钉或膨胀螺栓固定，间距≤600mm，与混凝土基体连接处加橡胶密封条防潮。</p> <p>③基层板固定：18mm阻燃版用自攻螺丝固定在龙骨上，钉距 100mm左右，接缝需错开龙骨位置。</p> <p>④饰面板安装：局部2. 5mm铝板定制造型，批腻子打磨，油漆饰面，局部定制装饰板饰面；局部12mm石膏板造型批腻子打磨，乳胶漆饰面（三底两面）。</p> <p>⑤收口与成品保护：阴阳角用金属线条或实木线收口，完成后覆盖保护膜，避免污染。</p> <p>⑥工程包含产品、配件的制作、安装。</p>	30000*3200	m ²	96
		<p>装饰：</p> <p>①局部1. 1. 5mm不锈钢不锈钢激光切割造型， 8mm亚克力雕刻烤漆字； 15mmPVC雕刻字及 PVC雕刻造型；</p>			

	<p>局部发光字造型；局部壁布饰面造型。</p> <p>②异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层次造型。</p> <p>③抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷。</p> <p>④工程包含产品、配件的制作、安装。</p>	30000*3200 m ²	96	
	<p>55 寸落地式触摸一体机：</p> <p>①等边红外触控一体机</p> <p>②面板尺寸55寸</p> <p>③显示比例16: 9</p> <p>④分辨率1920*1080</p> <p>⑤可视角度178 ° /178 ° （左右/上下）</p> <p>⑥使用寿命5万小时以上</p> <p>⑦触摸屏类型 触控</p> <p>⑧透光率 钢化玻璃，透光率≥95%</p> <p>⑨内置电脑配置(CPU: I5; 运行内存: 8G; 存储硬盘: SSD128G)</p> <p>⑩计算机响应 系统自动识别</p> <p>⑪输入端口 (IN) Ypbpr 端口; AV 端口; VGA 端口; Audio 端口; HDMI 端口;</p> <p>⑫网络功能： 板载无线网卡，支持有线网路接口， 电源性能： AC100-240V50/60Hz</p> <p>⑬最大功率 500W</p> <p>⑭安装方式： 壁挂/按压嵌入式/立式；</p>		项 1	
	<p>内容制作</p> <p>①清廉内容整合制作，视频剪辑、网页，配声配乐</p>			

		。		项	1
		<p>②视频资料，查询资料 PPT 文档，制作互动游戏（清廉）。</p>			
22	党员学习室	<p>吊顶：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 轻钢龙骨，木龙骨，不锈钢主材，乳胶漆，油漆，LED 发光灯带，变压器，发光字和 LOGO ，电线，筒灯，轨道射灯。 2. 异形雕刻，折弯，打磨，焊接，圆角，多层。 3. 喷漆（分段），丝网印刷，粘贴。 4. 多层。 <p>尺寸：11500*7500mm</p> <p>基础：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基层处理与放线：清理结构面层，弹出垂直线及水平线。 2. 轻钢龙骨隔墙：≥75 型竖骨；≥38 穿心骨骨架，沿地/顶龙骨用 M5×35 射钉或膨胀螺栓固定，间距≤600mm，与混凝土基体连接处加橡胶密封条防潮。 3. 基层板固定：18mm 阻燃版用自攻螺丝固定在龙骨上，钉距 100mm 左右，接缝需错开龙骨位置。 4. 饰面板安装：局部 2.5mm 铝板定制造型，批腻子打磨，油漆饰面，局部定制装饰板饰面；局部 12mm 石膏板造型批腻子打磨，乳胶漆饰面（三底两面）；局部壁布饰面。 5. 收口与成品保护：阴阳角用金属线条或实木线条收口，完成后覆盖保护膜，避免污染。 6. 工程包含产品、配件的制作、安装。 	m ²	86.2	5

		<p>装饰:</p> <p>1. 局部 1.1.5mm 不锈钢不锈钢激光切割造型, 8mm 亚克力雕刻烤漆字; 15mmPVC雕刻字及 PVC 雕刻造型; (局部定制发光字。</p> <p>2. 异形雕刻, 剪板折弯, 焊接, 焊点满焊; 包边圆角, 多层造型。</p> <p>3. 抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤; 表面烤漆(分段); 丝网印刷。</p> <p>4. 工程包含产品、配件的制作、安装。</p>	11500*2+75	m ²	114
		<p>书柜:</p> <p>定制18mmE0 级饰面板材; 加工异型; 成品安装; 五金: 五金配件表面质量标准符合GB/T3324-2008 国家标组 11800 刊柜标准。粘合剂: 选用水基型胶粘剂, 甲醛含量≤0.5g/kg。</p>	7500*3000	m ²	22.5
		<p>基础:</p> <p>①40*60*3mm 钢架骨架; 2.5mm 铝板造型; 局部油漆乳胶漆造型。</p> <p>②异形雕刻, 剪板折弯, 焊接, 焊点满焊; 包边圆角, 多层造型。</p> <p>③抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤; 表面烤漆(分段); 丝网印刷</p> <p>尺寸: 40000*3200mm</p>	20000*3200m	m ²	64
23	企业文化墙	<p>装饰:</p> <p>①局部 1.1.5mm 不锈钢不锈钢激光切割造型, 8mm 亚克力雕刻烤漆字; 15mmPVC雕刻字及 PVC 雕刻造型; 局部定制发光字。</p>			

		<p>②异形雕刻，剪板折弯，焊接，焊点满焊；包边圆角，多层造型。</p> <p>③抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍进行高温烘烤；表面烤漆（分段）；丝网印刷。</p> <p>④工程包含产品、配件的制作、安装。</p>	20000*3200mm	m ²	64
序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量

发热门诊（二级导视）

1	科室形象墙标识	<p>①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、材料（辅料）安装。</p>	4900*4200	个	1
		<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，内 20mmPVC雕刻模板。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	H: 300mm*8 个	套	1
2	楼层总索引（落地式）	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），内40*60骨架，3mm 亚克力可更换卡槽；局部3mm304不锈钢烤漆字。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：落地式固定。</p> <p>④内容包含：产品、配件的制作、安装。</p>	1540*1400*6 50	个	1

3	楼层索引图 (贴墙式)	<p>①工艺: 1.5mm304不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体打磨抛光, 表面PPG烤漆 (分段), 型材卡槽定制, 3mm亚克力可更换, 内 40*60骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装: 贴墙安装。</p> <p>④内容包含: 产品、配件的制作、安装。</p>	1800*500*60	个	2
4	方向指引吊牌	<p>①工艺: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型双层箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆 (分段), 5mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面, 内置 LED 发光模组, 变压器, 内 40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装: 吊挂安装。</p> <p>④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装</p>	2400*350*25 0	个	8
5	楼层导视 (贴墙式)	<p>①工艺: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体打磨抛光, 表面PPG烤漆 (分段), 型材卡槽定制, 3mm亚克力可更换, 内 40*60 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装: 贴墙安装。</p> <p>④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*500*60	个	8
6	电梯内索引	<p>①工艺: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体打磨抛光, 表面 PPG 烤漆 (分段), 型材卡槽定制, 3mm亚克力可更换, 内 20*20 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装: 贴墙安装</p> <p>④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装</p>	800*1200	个	3

7	电梯号及功能标识	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装：贴墙安装。 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*200	个	6
8	步行梯楼层号	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装：贴墙安装。 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	直径300	个	6
发热门诊（三级导视）					
9	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置LED发光模组，变压器，内 40*40 骨架；8+3mm 亚克力雕刻字。 ②安装：贴墙安装。 ③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	6600*450*300	个	1
10	诊室（远程） / 科室牌	<p>①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板UV打印（可更换）。 ②安装方式：贴墙安装。 ③内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	个	6
		<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG 烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板UV 打印（可更换）。</p>			

11	办公室门牌	<p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	个	3
12	卫生间门牌	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG 烤漆，丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	320*200	个	21
13	步梯间标识	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG 烤漆，丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	320*200	个	6
14	功能门牌	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面PPG 烤漆，丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	个	73
发热门诊（四级导视）					
15	乘梯须知	<p>①3mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p>	297*210	个	3

		④内容：包含产品、配件的制作、安装。			
16	七步洗手法	①3mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	300*150	个	20
17	功能提示标识（水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道）	①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	200*60	个	40
18	安全警示标牌（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入）	①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻； ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	200*60	个	30
19	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。 ②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。 ③安装方式：贴墙安装。 ④内容：包含产品、配件的制作、安装。	220*100	个	10

20	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	300*400	个	20
序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量

平疫结合楼（二级导视）

1	科室形象墙标识	<p>①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、材料（辅料）安装。</p>	4900*4200	个	2
		<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，内 20mmPVC 雕刻模板。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	H: 300mm*8	套	2
		<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），内 40*60 骨架，3mm亚克力可更换卡槽；局部 3mm304 不锈钢烤漆字。</p> <p>②内容可更换；。</p> <p>③安装：落地式固定。</p> <p>④内容包含：产品、配件的制作、安装</p>	1540*1400*6	个	2
		<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60 骨架。</p>	50		

3	楼层索引图 (贴墙式)	<p>②内容可更换。</p> <p>③安装: 贴墙安装。</p> <p>④内容包含: 产品、配件的制作、安装。</p>	1800*500*60	个	2
4	方向指引吊牌	<p>①工艺: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型双层箱体, 打磨抛光, 表面 PPG 烤漆 (分段), 5mm 亚克力面板UV 打印灯箱画面, 内置 LED 发光模组, 变压器, 内 40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装: 吊挂安装。</p> <p>④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装</p>	2400*350*25	个	36
5	楼层导视 (贴墙式)	<p>①工艺: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体打磨抛光, 表面 PPG烤漆 (分段), 型材卡槽定制, 3mm 亚克力可更换, 内 40*60 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装: 贴墙安装。</p> <p>④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*500*60	个	36
6	电梯内索引	<p>①工艺: 1.5mm304不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体打磨抛光, 表面 PPG烤漆 (分段), 型材卡槽定制, 3mm 亚克力可更换, 内 20*20 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装: 贴墙安装。</p> <p>④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装</p>	800*1200	个	5
7	电梯号及功能标识	<p>① 5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。</p> <p>③安装: 贴墙安装。</p> <p>④内容包含: 包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*200	个	45

8	步行梯楼层号	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	直径 300	个	20
9	分级护理表	<p>①1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段）丝网印刷画面，3mm 亚克力可更换画面造型 。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	900*1000	块	10
平疫结合楼（三级导视）					
10	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*40 骨架； 8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	4500*450*30 0	个	3
11	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*40 骨架； 8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	7500*450*30 0	个	7

12	病房室	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	个	126
13	办公室门牌	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	24
14	卫生间门牌	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG烤漆, 丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	320*200	个	152
15	步梯间标识	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG烤漆, 丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式: 贴墙安装。</p> <p>④内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	320*200	个	20
16	功能门牌1(抢救室、实验室、采血室等)	<p>①面层: 1.5mm304 不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面 PPG烤漆, 丝网印刷, 5mm 亚克力面板 UV 打印 (可更换)。</p> <p>②安装方式: 贴墙安装。</p> <p>③内容: 包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	129

17	功能门牌2(男更女更、值班室、档案室、清洁间等)	①面层: 1.5mm304不锈钢激光切割, 折弯, 焊接成型箱体, 打磨抛光, 表面PPG烤漆, 丝网印刷, 5mm亚克力面板UV打印 (可更换)。 ②安装方式: 贴墙安装。 ③内容: 包含产品、配件的制作、安装。	350*280	个	44
----	--------------------------	---	---------	---	----

平疫结合楼 (四级导视)

18	乘梯须知	①3mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。 ②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。 ③安装方式: 贴墙安装。 ④内容: 包含产品、配件的制作、安装。	297*210	个	5
19	七步洗手法	①3mm 透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。 ②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。 ③安装方式: 贴墙安装。 ④内容: 包含产品、配件的制作、安装。	300*150	个	7
20	功能提示标识 (水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道)	①5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。 ②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清UV印刷。 ③安装方式: 贴墙安装。 ④内容: 包含产品、配件的制作、安装。	200*60	个	40
21	安全警示标牌 (小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入)	①5mm透明亚克力雕刻造型, 异形雕刻。 ②抛光打磨, 喷涂底漆两遍; 高温烘烤; 再次喷涂面漆三遍; 高清 UV 印刷。 ③安装方式: 贴墙安装。 ④内容: 包含产品、配件的制作、安装。	200*60	个	80

序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量
感染性疾病楼 (二级导视)					
22	消防类提示牌 (避险处、消防箱常闭式防火门等)	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	220*100	个	30
23	指引标识 (消防疏散图与应急出口指示)	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	300*400	个	20

1	科室形象墙标识	<p>①工艺：进口高品质黑胶车贴，高精打印，雕刻，裁切，铺贴。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、材料（辅料）安装。</p>	4900*4200	个	6
2	楼层总索引 (落地式)	<p>①工艺：1.5mm 304 不锈钢板激光精密切割，焊接成型打磨抛光，表面 PPG 烤漆，内 20mmPVC 雕刻模板。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	H: 300mm*8	套	6
2	楼层总索引 (落地式)	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），内 40*60 骨架, 3mm亚克力可更换卡槽；局部 3mm304 不锈钢烤漆字。</p> <p>②内容可更换。</p>	1540*1400*6	个	2

		③安装：落地式固定。 ④内容包含：产品、配件的制作、安装。	50		
3	楼层索引图（贴墙式）	①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接 成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段），型材卡槽 定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60骨架。 ②内容可更换。 ③安装：贴墙安装。 ④内容包含：产品、配件的制作、安装。	1800*500*60	个	10
4	方向指引吊牌	①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接 成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段）， 5mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置 LED 发光模 组，变压器，内 40*60 骨架。 ②双面。 ③安装：吊挂安装。 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装	2400*350*25	个	24
5	楼层导视（贴墙式）	①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接 成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段），型材卡槽 定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60骨架。 ②内容可更换。 ③安装：贴墙安装。 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装	1200*500*60	个	36
6	电梯内索引	①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接 成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（分段），型材卡槽 定制，3mm 亚克力可更换，内 20*20骨架。 ②内容可更换。 ③安装：贴墙安装。 ④内容包含：包含产品、配件的制作、安装	800*1200	个	4

7	电梯号及功能标识	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	1200*200	个	24
8	步行梯楼层号	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	直径 300	个	20
9	分级护理表	<p>①1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段）丝网印刷画面，3mm 亚克力可更换画面造型；</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	900*1000	块	7

感染性疾病楼（三级导视）

10	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内 40*40 骨架；8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	3150*450*30 0	个	2
----	-------	---	------------------	---	---

11	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内4500*450*30 40*40 骨架；8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	0	3
12	护士站灯箱	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG烤漆（木纹漆），进口双层透光软膜灯箱布，内置 LED 发光模组，变压器，内40*40 骨架； 8+3mm 亚克力雕刻字。</p> <p>②安装：贴墙安装。</p> <p>③内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	7500*450*30 0	3
13	病房室	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	43
14	办公室门牌	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装</p>	350*280	7
15	卫生间门牌	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p>	320*200	62

		④内容：包含产品、配件的制作、安装。			
16	步梯间标识	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	320*200	个	20
17	功能门牌1(抢救室、实验室、采血室等)	<p>①面层：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	125
18	功能门牌 2（男更女更、值班室、档案室、清洁间等）	<p>①面层：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体，打磨抛光，表面 PPG烤漆，丝网印刷，5mm 亚克力面板 UV 打印（可更换）。</p> <p>②安装方式：贴墙安装。</p> <p>③内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	350*280	个	28

感染性疾病楼（四级导视）

		①3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。			
19	乘梯须知	<p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	297*210	个	4
20	七步洗手法	<p>①3mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p>	300*150	个	10

序号	标识名称	工艺	规格 (mm)	单位	数量
地上/地下车库 (二级导视)					
21	功能提示标识（水井、暖井、配电室、消毒间、出入口、通道）	<p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p> <p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	200*60	个	40
22	安全警示标牌（小心地滑、禁止吸烟、当心碰头、静、无菌区域、请勿进入）	<p>①5mm 透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV 印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	200*60	个	50
23	消防类提示牌（避险处、消防箱常闭式防火门等）	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	220*100	个	60
24	指引标识（消防疏散图与应急出口指示）	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷。</p> <p>③安装方式：贴墙安装。</p> <p>④内容：包含产品、配件的制作、安装。</p>	300*400	个	40

1	地上车位	划线规范 (标准车位线) : ①模版; ②异型雕刻; ③油漆喷涂;	(5000 × 2500, 线宽 150) 绿色边框线(300 等边三角形)	个	901
2	地下车库涂装	车道引导标识 (地面导向箭头 车行道边缘线) : ①模版; ②异型雕刻; ③油漆喷涂;	(长3000,白色涂料)(单实线/虚线,线宽150)	m	4350
		划线规范 (标准车位线 无障碍车位车位导向箭头) : ①模版; ②异型雕刻; ③油漆喷涂; (5000×2500, 线宽 150) 绿色边框线 (300等边三角形)		位	1042
		分区标识 (车位区域划分) : ①模版; ②异型雕刻; ③油漆喷涂; 墙面颜色区分 /白底蓝轮椅符号		m ²	1652.0

3	多向指示吊牌	<p>①工艺：1.5mm304不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面PPG烤漆（分段），5mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置LED 发光模组，变压器，内40*60骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装：吊挂安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	尺寸： 2700*350*25 0mm	个	78
4	车行方向指示吊牌	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型双层箱体，打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），5mm 亚克力面板 UV 打印灯箱画面，内置LED 发光模组，变压器，内 40*60 骨架。</p> <p>②双面。</p> <p>③安装：吊挂安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	尺寸： 3200*350*25 0mm	个	48
5	电梯标识索引	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：产品、配件的制作、安装。</p>	尺寸： 1800*500*60 mm	个	67
6	电梯号及功能标识	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清 UV印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	尺寸： 1200*200mm	个	67

7	楼层导视（贴墙式）	<p>①工艺：1.5mm304 不锈钢激光切割，折弯，焊接成型箱体打磨抛光，表面 PPG 烤漆（分段），型材卡槽定制，3mm 亚克力可更换，内 40*60 骨架。</p> <p>②内容可更换。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装。</p>	尺寸：1200*450*60 mm	个	24
8	步行梯楼层号	<p>①5mm透明亚克力雕刻造型，异形雕刻。</p> <p>②抛光打磨，喷涂底漆两遍；高温烘烤；再次喷涂面漆三遍；高清UV印刷。</p> <p>③安装：贴墙安装。</p> <p>④内容包含：包含产品、配件的制作、安装</p>	直径：300mm	个	48

注：一、方向指引吊牌、医院 LOGO、楼体字、精神堡垒为本项目核心产品。

二、投标人需承诺，如若中标，应在中标后 15 个工作日内，向采购方（甲方）无偿提供完整、规范的设计方案，设计方案需提供纸质版一份及电子版一份（可编辑的 CAD 图纸及未经压缩的原文件）。供应商应配合甲方对方案进行审核优化，并根据审核意见无偿提供不低于三轮方案修改服务，直至方案通过甲方最终确认。该设计方案的知识产权归甲方所有，供应商不得擅自用于其他项目或对外披露（本项内容为实质性内容，需提供承诺书，承诺书格式自拟）。

第五章 合同条款及格式

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: 登封市人民医院(登封市总医院)登封市总医院暨公卫应急救治中心建设

项目--标识标牌(第一批)采购及安装项目

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：登封市人民医院（登封市总医院）

乙方（全称）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的竞争性磋商文件、乙方的响应文件、成交通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心建设项目—标识标牌（第一批）采购及安装项目

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是 否

(7) 合同是否分包：是 否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同, 请分别填写）:

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型）:

“大型企业” “中型企业” “小微型企业”

“残疾人福利性单位” “监狱企业” “其他”

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业: “是” “否”

外商投资企业类型: “全部由外国投资者投资” “部分由外国投资者投资”

(9) 是否涉及进口产品:

“是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

“否”

(10) 是否涉及节能产品:

“是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

“强制采购” “优先采购”

“否”

是否涉及环境标志产品:

“是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

“强制采购” “优先采购”

“否”

是否涉及绿色产品:

“是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

“强制采购” “优先采购”

“否”

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

“是” “否” “不涉及”

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: _____

大写: _____

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他 _____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: 签订合同后, 支付合同金额的 30%, 项目验收合格后付至合同总金额的 80%。审计完
成后付至审定金额的 97%, 剩余 3%待质保期满后一次性无息支付。

其中涉及预付款的: 签订合同后, 支付合同金额的 30%。

成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: ____年____月____日, 完成日期: ____年____月____日。

(2) 履约地点: _____

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: 是 否

收取履约保证金形式: _____

收取履约保证金金额: _____

履约担保期限: _____

(4) 分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: “是” “否”

是否邀请服务对象参加验收: “是” “否”

是否邀请第三方检测机构参加验收: “是” “否”

是否进行抽查检测: “是”, 抽查比例: _____ “否”

是否存在破坏性检测: “是”, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

“否”

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: “一次性验收”

“分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: _____

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: “是” “否”

(8) 履约验收其他事项: _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件、图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1. 1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1. 2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2. 1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3. 1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4. 1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对

乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金（如有）

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	

第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决：</p> <p>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；</p> <p>(2) 向_____人民法院起诉。</p>
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

第六章 投标文件格式

_____ (项目名称)

投标文件

项目编号: _____

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、投标分项报价表
- 三、投标产品技术性能偏差表
- 四、法定代表人身份证明
- 五、法定代表人授权委托书
- 六、资格审查资料
- 七、评分办法中技术部分内容（格式自拟）
- 八、评分办法中商务部分内容（格式自拟）
- 九、其他资料

一、投标函及开标一览表

1.1 投标函

致: _____ (采购人) :

我们收到了_____（项目名称）的招标文件，经详细研究，我们决定参加该项目投标活动并投标，我们郑重声明以下诸点并负法律责任。

1. 愿按照招标文件中的条款和要求，提供相关货物和服务，报价为：_____ (人民币大写) _____元， 明细见“投标分项报价表”。

2. 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

3. 我们同意按招标文件中的规定，如果中标，有效期延长至合同终止日止。

4. 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料，供货及安装期限为_____。

5. 我们承认最低报价是中标的重要选择，但不是唯一标准。

6. 我们已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件(如果有的话)和参考资料。

7. 我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

8. 一旦我方中标，我方同意按照招标文件的规定向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

9. 与本投标有关的正式通讯地址：

投 标 人: (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章)

地 址:

电 话:

电子邮箱:

日 期： 年 月 日

对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性修改。

标被拒绝。

标被拒绝。

1.2 开标一览表

项目名称		
投标人名称		
投标报价	大写: _____	小写: _____
供货及安装期限		
质保期限		
质量要求		
投标有效期		
其他声明		

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

二、投标分项报价表

单位: 元人民币

序号	货物名称	规格 型号	产地	品牌	单位	数量	单价	小计	备注
1									
2									
3									
4									
.....									

投标总价 (大写) : _____ 小写: _____

注: 投标人可根据实际需要自行调整表格。

投 标 人: _____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

三、投标产品技术性能偏差表

项号	货物（服务）名称	招标规格	投标规格	偏离说明	偏差描述	备注

说明：

- 1、请在该表左列列明招标文件要求的招标规格，在右列投标规格对相应的内容进行填报；
- 2、在“偏离说明”一栏中投标人应对所投产品的技术参数与招标文件的要求进行对比，如无偏离请填写“无偏离”字样，如有偏离请注明“正偏离”或“负偏离”字样；
- 3、“偏差描述”一栏中由投标人对所投产品的技术性能对应招标文件要求就偏差之处作以重点描述；
- 4、表格有投标人自行添加或调整。

投 标 人：_____ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：_____ (签字或盖章)

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

四、法定代表人身份证明

投标人名称: _____

单位性质: _____

地址: _____

成立时间: _____年_____月_____日

经营期限: _____

姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____

系 _____ (投标人名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

投 标 人: _____ (盖单位章)

日 期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

五、法定代表人授权委托书

兹授权 _____ (姓名) 代表我公司 (或我单位) 参加贵公司组织的招投标活动。

该被授权委托代理人代表我公司（或我单位）所签署的一切合同等相关法律文书，均由我公司（或我单位）承担法律责任。

被授权委托代理人姓名: _____ 性别: _____ 年龄: _____

职务: _____ 身份证号: _____

授权权限为： 至本项目结束。

注：附被授权委托代理人身份证复印件，劳动合同复印件。

投标人: _____ (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

六、资格审查资料

(一) 基本情况表

投标人名称			
营业执照号			
注册资金		成立时间	
注册地址			
邮政编码		员工总数	
联系方式	联系人		电话
	网址		传真
法定代表人	姓名	电话	
基本账户开户银行			
基本账户银行账号			
备注			

注：附营业执照扫描件。

(二) 资格承诺声明函

致(本项目采购单位)及登封市公共资源交易中心:

我单位自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明下:

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人(单位负责人)为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。(重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。)

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的,符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假,我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任,同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位(盖章):_____

法定代表人或授权代表(签名或盖章):_____

日期:____年____月____日

注: 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一项
目下的政府采购活动，提供国家企业信用信息公示系统截图（事业单位除外）。

七、评标办法中技术部分内容（格式自拟）

八、评标办法中商务部分内容（格式自拟）

九、其他资料

(投标人认为应附的其他资料, 格式自拟)

附件一：1、中小企业声明函格式（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：____年____月____日

说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。

3、中小企业应当符合以下条件：（1）符合中小企业划分标准；（2）提供投标人本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物（即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标）。

注：如果投标人不是中型企业、小型企业、微型企业，投标文件中则不需要提供本声明函。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

备注：1、该声明函是残疾人福利性单位，投标单位是残疾人福利性单位的需按此格式提供相应证明材料。

2、非残疾人福利性单位投标时可不提供或删除。

3、监狱企业证明材料

根据根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定,监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

备注: 如不符合条件可不提供或删除。

附件二：政府采购履约担保函格式

编号：

(采购人)：

鉴于你方与_____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为____的《_____政府采购合同》（以下简称业主合同），且依据该合同的约定，供应商在____年____月____日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_____ %数额为_____元（大写_____），币种为_____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质

量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调节书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知书及相应证明材料，在_____工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/工程/服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。
2. 依照法律法规的规定或你方与供应商达的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。
3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协议解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

注：如果投标人无政府采购履约担保函，投标文件中可不提供或删除本项内容。

附件三：采购代理服务费承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购项目编号：_____）政府采购中若获中标，我们保证在中标公告发布后2个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司（或我单位）承担。我公司（或我单位）声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：_____年_____月_____日

附件四：投标承诺函

致：_____（采购人或采购代理机构）

1、根据河南省财政厅《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》，本次项目我单位不再 提交投标保证金，我单位承诺：

（1）在招标文件规定的投标有效期内不撤回投标文件；
（2）在招标文件规定的期限内与采购人签订合同；
（3）招标文件规定提交履约保证金的，按规定按时交纳履约保证金；如违反上述规定，我单位愿承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

2、如我单位在此次项目（项目名称：_____，采购项目编号：_____）采购活动中获得中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账或现金形式，向代理机构一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

承诺单位（盖章）：_____

法定代表人或委托代理人（签名）：_____

日期：_____年_____月_____日