

## 五、 分项报价明细表

单位：元（人民币）

序号	产品名称	规格型号	品牌	制造商名称	单 位	数 量	单价	合价	备注
海关初筛实验室设备用具清单									
样品保存设备									
1	药品柜	型号：定制  规格：柜内体积 0.550m <sup>3</sup> ，长宽高 800*400*1800mm；  材质：铁皮柜。	中广核贝谷	中广核贝谷科技有限公司	套	1	5,000	5,000	/
2	冰箱	型号：BCD - 218WLDPPU1  规格：1) 达到一级节能能效；  2) 最低温度：-18℃；温控器控制精度 0.1℃。有效容积：218L。	海尔	海尔智家股份有限公司	套	1	5,500	5,500	/
3	标本储存 展示柜	型号：定制  规格：1) 组合式标本展示柜，铝木玻璃组合结构；  采用透明玻璃隔档、嵌入式设计，密封条加固、正面推拉门/平开门设计；  配件：对开门及锁具；  层板托：金属组合件、具有承重力强，自由调节高度等优点；  调节脚：采用 abs 注塑地脚与金属一体注塑成型、有效调节高	中广核贝谷	中广核贝谷科技有限公司	套	1	8,250	8,250	/

		度使柜体平稳、防潮等优点; 2)光源: led 节能射灯 (1*3w) , 光源稳定、发热量小、亮度高等; 尺寸(长宽高): 900*400*1800MM							
<b>环境保持与预处理设备</b>									
1	吸尘器	型号: JNV90B  规格: 功能: 干湿两用式;  最大噪音: 65dB	洁尼	上海洁尼环保科技有限公司	套	1	5,000	5,000	/
2	消毒柜	型号: FH-XDG23200A-ZC(H)  规格: 容量: 200L;  臭氧发生量: 5000mg/H;  消毒时间: 大于 60 分钟, 达到国家二星级消毒标准。	枫花	上海枫花光电科技有限公司	套	1	4,200	4,200	/
3	超声波清洗机	型号: F-100  规格: 容量: 30L;  超声频率: 40KHZ;  可定时。	福洋	深圳福洋科技集团有限公司	套	1	5,000	5,000	/
4	除湿机	型号: DYD-T22A3  规格: 微电脑控制;  湿度 30-95%可自由设定。	德业	浙江德业环境电器有限公司	套	1	4,500	4,500	/

5	加湿器	型号：ME-JZ18B 规格：噪声：不高于 32dB; 加湿方式：出雾。	京造	京东集团股份有限公司	套	1	4,500	4,500	/
6	电煮锅	型号：HSY-26 规格：1) 温度范围：RT+5° C~100° C；降温方式：自然降温； 温度波动度： $\leq \pm 0.5^{\circ} C$ ；温度均匀度： $\leq \pm 0.5^{\circ} C$ ； 2) 内部尺寸 W×D×H (cm)：45×30×9 内部容积 (L)：12.1。	跃进	上海跃进医疗器械有限公司	套	1	5,000	5,000	/

#### 无害化处理设备

1	高压灭菌锅	型号：BKQ-B50II 规格：1) 数显，温控，防干烧； 2) 容积 50L；最高温度不低于 125°C，最大压力不小于 110kpa。	博科	博科控股集团	套	1	21,000	21,000	/
2	污水处理设备	型号：定制 规格：1) 适用水温 0~40°C；工作压力不高于 0.2mpa； 2) 具备污水处理设备的管道连接系统。 3) 设备设计处理废水水量为：25L~280L/天。	中广核贝谷	中广核贝谷科技有限公司	套	1	150,000	150,000	/

#### 鉴定设备

1	体式显微镜	型号：SZX12 规格：1) 放大倍率 8~80×；	舜宇	舜宇光学科技(集团)有限公司	套	1	81,000	81,000	/
---	-------	-------------------------------	----	----------------	---	---	--------	--------	---

		<p>2) 23mm10×高眼点大视野平场目镜 PL，双视度可调；</p> <p>3) 可调仰角三通观察头，倾角可调范围 5° -45°，两档光路选择（100%双目或 100%三目），瞳距调节围 50-76mm，固定式目镜筒，带目镜锁紧装置；</p> <p>4) 连续变倍物镜 0.63-8×，变倍比 12.5:1，内置孔径光阑；</p> <p>5) 带主要倍率定位机构，可手动解除；</p> <p>6) 主要倍率刻度指示 0.63×、0.8×、1×、1.25×、1.6×、2×、2.5×、3.2×、4×、5×、6.3×、8×；</p> <p>7) 立臂式粗微调同轴调焦机构，托架镜体一体式，调焦行程 50mm，微调精度 0.002mm；</p> <p>8) 1×主物镜；</p> <p>9) 5W LED 灯源箱，LED 色温 5000-5500K。</p>		司					
2	远程鉴定系统	<p>型号：V2.0</p> <p>规格：主要用途：将口岸查验监管中截获的有害生物进行高清拍照，通过软件系统传递给互联网上的专家进行鉴定，把稀缺的国家级专家能力通过互联网为更多的一线提供服务，同时软件具备智能鉴定功能，可智能鉴定线虫或种子种类。</p> <p>技术参数：</p> <p>1.1 远程鉴定系统</p>	杰莱美	四川杰莱美科技有限公司	套	1	330,000	330,000	/

		<p>1.1.1 远程鉴定客户端软件</p> <p>1) 可连接数码相机或显微镜，实现在线的语音、实时显微视频交流；</p> <p>2) 支持鉴定流程管理；</p> <p>3) 可查询及安排视频会议，同时视频会议人数≥16 路，可查询鉴定历史档案；</p> <p>4) 原生支持控制电动超景深堆叠拍摄系统，原生支持照片堆叠融合生成超景深图片；</p> <p>5) 支持上传并长期存储已盖章的鉴定报告图片；</p> <p>6) 支持实验室物品外携、借用管理；</p> <p>7) 与后台系统配合，具备登录管理功能；</p> <p>8) 软件具备电动图像控制功能，可控制数字成像系统的载物台、对焦、照明系统。</p> <p>9) 软件具备智能鉴定功能，可智能鉴定昆虫、线虫或种子种类并给出多个匹配目标图片和相似度概率，识别鉴定过程不超过 0.1 秒。</p> <p>10) 可与国门生物安全监测辅助决策系统软件对接，支持诱捕器管理、诱捕数据管理、报表导出、报告生成。</p> <p>1.1.2 远程鉴定用户端：</p>							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

		<p>1) 采用 B/S 架构，后台管理员及远程专家无需安装专用软件；</p> <p>2) 支持不同人员的权限管理；</p> <p>3) 受邀专家可通过微信或短信收到鉴定邀请，可接受/拒绝邀请；</p> <p>4) 支持复核功能，管理人员或鉴定负责人可根据专家意见复核鉴定结果，接受专家意见或发回重新鉴定；</p> <p>5) 支持会议预约及鉴定流程管理，参与者可获取当前鉴定的会议安排和流程进展；</p> <p>6) 支持多种远程鉴定方式：a. 通过网络将实时显微图像传输到远程专家桌面；b. 通过提交的静态图文资料完成鉴定并提交结论；c. 通过网络服务提供的各种资料和工具由使用者进行自主辅助鉴定。</p> <p>7) 支持鉴定档案历史查询；</p> <p>8) 支持会议记录查询，可查询会议发起人、参与者、会议结论，与鉴定结论关联；</p> <p>9) 支持鉴定工作量统计，即专家和用户在一段时间的的鉴定数量；</p> <p>10) 采用云服务架构，支持数据安全备份。</p> <p>11) 支持远程管理鉴定客户端的使用授权时间，可精确到秒钟。</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>支持应急授权。</p> <p>12) 支持专家权限管理，可实现专家在本单位内部完成闭环鉴定。</p> <p>13) 远程专家可实时控制 PC 端数字成像系统的载物台、对焦、照明系统</p> <p>14) 可扩展完整的物种资源信息库功能，用户可通过软件界面直接查看、编辑和管理物种数据，中文名、拉丁名、分类地位、图片集、物种描述、地理分布、生态习性、危害特征及鉴定要点。</p> <p>1. 1. 3 其它要求：系统包含植物有害生物分类鉴定复核专家，可为客户提供鉴定复核服务。</p> <p>1. 1. 4 具有软件著作权</p> <p>1. 2 图像采集单元：</p> <p>1. 2. 1 显微成像系统</p> <p>1) 体视显微镜及透反冷光源</p> <p>2) 标准 1 倍物镜下放大倍率范围：6. 5X-55X</p> <p>3) 光学系统格林诺夫系统，从主光路到物镜完全复消色差校正</p> <p>4) 光学技术：左侧光路显示大景深图像，右侧光路显示高分辨率图像，实现高分辨率和大景深的完美结合</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

	<p>5) 变倍比<math>\geqslant</math>9: 1, 整体光路为复消色差光路</p> <p>6) 分辨率<math>\geqslant</math>2501pmm (1 倍物镜)</p> <p>7) 景深<math>\geqslant</math>12mm</p> <p>8) 标准 1 倍物镜下工作距离<math>\geqslant</math>122mm;</p> <p>9) 调焦范围<math>\geqslant</math>135mm</p> <p>10) 标准物镜, 1x, 复消色差</p> <p>11) 人体工学目镜: 高眼点可调式, 带眼杯: 10<math>\times</math>, 视场数<math>\geqslant</math>23</p> <p>12) LED 透反光源: 角度可调透射斜照明底座光源</p> <p>13) 万向双分支 LED 冷光源</p> <p>14) 内置数字摄像头接口</p> <p>15) 与显微镜融为一体内置相机带软件<math>\geqslant</math>1500 万像素, 可独立预览、采图及测量;</p> <p>16) 预览速度: 在 4K 分辨率下可达 30 幅/秒;</p> <p>17) 具备测量及图像叠加功能, 可通过创建二进制图像来进行测量长度、面积、角度、文字标签操作;</p> <p>1.2.2 图像采集模块</p> <p>1) 可与主流显微镜、体视镜配合使用, 也可独立使用</p> <p>2) EOS 接口数码单反相机, APS 画幅</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>3) 有效像素≥2400 万, 可翻转 LCD 屏</p> <p>4) 18-55MM 镜头 (最大光圈: F3.5; 最小光圈: F22.-F38; 镜头结构 9 组 11 片)</p> <p>5) 50MM 定焦镜头 (最小光圈: F22; 光圈叶片数: 7 片; 焦距 范围: 50mm)</p> <p>6) 25MM 2.5X-5X 微距镜头 (焦距/光圈 25mm f/2.8 ; 放大 倍率 2.5X - 5.0X;</p> <p>1.2.3 全自动电动超景深堆叠拍照系统</p> <p>1) 不依赖体视镜</p> <p>2) 支持电动双向堆叠、垂直/水平堆叠模式</p> <p>3) 最小堆叠距离≤1um</p> <p>4) 工作台支持前后、左右多向调节</p> <p>2. 配置要求</p> <p>1) 客户端软件 1 套 (2 个授权账号);</p> <p>2) 远程鉴定管理后台 1 套(1 个授权账号, 可分配 1 个操作员);</p> <p>3) 国门生物安全监测辅助决策系统 1 套;</p> <p>4) 专用微型 PC 机 1 套;</p> <p>5) 显微成像系统 1 套;</p> <p>6) 相机 1 套;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

		7) 全自动电动超景深堆叠拍照系统 1 套; 8) 技术资料: 配备使用产品说明书, 保修卡。							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 常用工具器具

1	初筛鉴定 用具包	型号: 定制 规格: 玻片	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	50	250	/
		型号: 定制 规格: 盖玻片	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	15	75	/
		型号: 定制 规格: 试管	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	24	120	/
		型号: 定制 规格: 培养皿	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	9	45	/
		型号: 定制 规格: 烧杯	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	18	90	/
		型号: 定制 规格: 三角瓶	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	24	120	/
		型号: 定制 规格: 量筒	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	21	105	/
		型号: 定制 规格: 吸管	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	9	45	/

		型号：定制 规格：酒精灯	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	36	180	/
		型号：定制 规格：剪刀	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	54	270	/
		型号：定制 规格：镊子	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	45	225	/
		型号：定制 规格：手术刀	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	30	150	/
		型号：定制 规格：挑针	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	15	75	/
		型号：定制 规格：毛刷	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	12	60	/
		型号：定制 规格：昆虫针	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	36	180	/
		型号：定制 规格：昆虫针台	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	45	225	/
		型号：定制 规格：昆虫针钳	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	30	150	/
		型号：定制	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	24	120	/

	规格：滤纸		技有限公司					
	型号：定制 规格：标签	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	15	75	/
	型号：定制 规格：指型管	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	8	40	/
	型号：定制 规格：磁盘	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	9	45	/
	型号：定制 规格：记录本	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	75	375	/
	型号：定制 规格：签字笔	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	45	225	/
	型号：定制 规格：口罩	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	45	225	/
	型号：定制 规格：不锈钢水杯	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	50	250	/
	型号：定制 规格：钢尺	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	18	90	/
	型号：定制 规格：白瓷盘	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	24	120	/

		型号：定制 规格：多用小刀	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	30	150	/
		型号：定制 规格：水桶	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	45	225	/
		型号：定制 规格：袖珍秤	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	75	375	/
		型号：定制 规格：试管架	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	21	105	/
		型号：定制 规格：微针	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	30	150	/
		型号：定制 规格：美工刀	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	24	120	/
		型号：定制 规格：解剖盘	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	75	375	/
		型号：定制 规格：广口瓶	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	12	60	/
		型号：定制 规格：展翅板	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	24	120	/
		型号：定制	智慧通港	厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	18	90	/

		规格：硫酸纸		技有限公司					
		型号：定制		厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	36	180	/
		规格：水果刀	智慧通港						
		型号：定制		厦门智慧通港科 技有限公司	套	5	24	120	/
	2	规格：磨刀棒	智慧通港						
		型号：定制		中广核贝谷科技 有限公司	套	1	4,000	4,000	/
		规格：样品接收存放柜：  柜内体积 0.55m <sup>3</sup> ，长宽高 800*400*1800mm；  材质：铁皮柜。	中广核贝谷						
		型号：定制		中广核贝谷科技 有限公司	套	1	4,000	4,000	/
	2	规格：检测中样品存放柜：  柜内体积 0.55m <sup>3</sup> ，长宽高 800*400*1800mm；  材质：铁皮柜。	中广核贝谷						
		型号：定制		中广核贝谷科技 有限公司	套	1	4,000	4,000	/
		规格：检毕样品存放柜：  柜内体积 0.55m <sup>3</sup> ，长宽高 800*400*1800mm；  材质：铁皮柜。	中广核贝谷						
		型号：定制		中广核贝谷科技 有限公司	套	1	3,500	3,500	/
		规格：文件存放柜：	中广核贝谷						

		柜内体积 0.55m <sup>3</sup> ，长宽高 800*400*1800mm； 材质：铁皮柜。								
		型号：定制  规格：带锁的危险化学试剂存放柜：  柜内体积 0.55m <sup>3</sup> ，长宽高 800*400*1800mm；  材质：铝木玻璃组合。	中广核贝谷	中广核贝谷科技有限公司	套	1	6,000	6,000	/	
3	设备警示 标示	型号：定制  规格：具备单面粘贴的警示标牌	玛仕福音	苏州玛仕福音商务信息咨询有限公司	套	5	300	1,500	/	
4	危废品存 放桶	型号：定制  规格：材质：塑料  体积：口径不小于 500MM	京喜	京东集团股份有限公司	套	5	500	2,500	/	
合计：大写（人民币陆拾陆万零肆佰伍拾元整）小写（¥660450 元）										

注明：1、表格形式可根据实际需要稍作调整，表格不足时供应商可根据实际需要另行添加。

2、合计金额应与投标函及投标一览表中投标总报价一致。

供应商：中广核贝谷科技有限公司（电子签章）

法定代表人或授权委托人：\_\_\_\_\_（电子签章或签字）

日期：2025年12月19日