

郑州市金水区民政局
家庭养老床位建设项目验收

评 估 报 告

郑恒泰评估字（2022）第0011号

委托单位： 郑州市金水区民政局

被评估单位： 郑州大象通信信息技术有限公司

评估公司： 郑州恒泰健康管理有限公司

报告日期： 二零二三年一月

目录

一、被评估单位基本情况	4
二、评估标准	6
(一) 查验改造方案	6
(二) 床位验收	6
三、评估方法	6
(一) 查验资料	6
(二) 入户评估	6
四、评估情况	6
(一) 查验资料	6
(二) 入户评估	7
五、评估结果	8
(一) 床位数量	8
(二) 验收结果	9
(三) 结算建议	9
六、工作建议	31
附件 1、初次查验资料不合格统计表	32
附件 2、初次查验资料不合格记录	32
附件 3、二次查验资料统计表	33
附件 4、二次查验资料记录	33
附件 5、初次入户评估不合格统计表	34
附件 6、初次入户评估不合格记录	39
附件 7、二次入户评估统计表	93
附件 8、二次入户评估验收记录	100

附件 9、入户评估照片（部分）	154
附件 10、评估人员资质证书	165

郑州市金水区民政局：

我单位受郑州市金水区民政局委托，依据《郑州市金水区民政局购买家庭养老床位建设第三方评估验收项目合同》，对郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目开展情况进行验收评估。

被评估单位应保证所提供资料的全面性、真实性、完整性，我单位按照《郑州市金水区民政局购买家庭养老床位建设第三方评估验收项目合同》约定，本着公开透明、公平公正、客观量化的原则，对被评估单位进行验收评估，并在实施本次验收评估工作的基础上，对被评估单位的服务结果发表评估意见。

在评估过程中，我们根据被评估单位所承接项目实施的实际情况，实施了包括《郑州市金水区民政局购买家庭养老床位建设第三方评估验收项目合同》所规定的评估内容和评估程序。现将评估情况报告如下：

一、被评估单位基本情况

郑州大象通信信息技术有限公司，成立于 2003 年 8 月，是中国社会福利及养老服务业协会信息化建设委员会核心委员、河南省双软企业、河南省物联网协会理事单位、郑州市软件协会会员单位、全国智慧健康养老示范企业。

公司主要从事养老服务行业信息化解决方案设计、软硬件产品的研发及销售、系统集成及技术服务，拥有养老信息化方面的软件著作权 24 个，软件产品 9 个，通过了 ISO9001 质量管理体系认证，ISO14001 环境管理管理体系认证，

ISO45001 职业健康安全管理体系认证，3A 信用等级证书，老来护™被评选为国家第一批智慧养老服务示范项目，养老服务信息化产品覆盖全国 20 个省 100 多个城市。并获得“河南省软件协会优秀产品”、“SSIDC 首届养老服务产业信息化创新大赛流程优化银奖”、“SSIDC 第二届养老服务产业信息化创新大赛优秀设计金奖”等奖项，是一家在“养老服务、社区服务、家庭服务、健康管理服务”等领域同时具有通信信息技术研发和业务平台运营经验的企业。致力成为中国智慧养老服务应用示范企业和主要的智慧养老服务应用提供商。

公司地址：郑州市文化路 128 号航天商务大厦 1501

联系人：赵静

联系电话：15890609230

二、评估标准

（一）查验改造方案

对被评估单位制定的老年人家庭适老化改造方案进行评估，评估内容包括家庭适老化改造评估和适老化改造方案材料完整性，是否有老年人、家属或其他监护人签字。

（二）床位验收

对被评估单位提供的适老化改造记录，进行完整性查阅，对记录的真实性进行入户调查。调查内容包括但不限于适老化改造项目的品牌型号、数量、实装情况、运行情况等是否一致和运行正常。

三、评估方法

（一）查验资料

100%查验床位评估方案和建设资料，包括服务对象基本信息、改造评估、改造时间、改造方案、老年人家庭改造前中后对比照片和视频等资料是否完整。

（二）入户评估

100%入户评估。根据床位建设资料进行入户评估验收，每次安排不少于2名专业工作人员，重点查看老年人家中的适老化改造和智能化改造设备是否与改造方案约定相符、是否安装和运行是否正常。并详细记录入户调查结果，保留入户调查痕迹。

四、评估情况

（一）查验资料

根据被评估单位提供的家庭养老床位评估资料和建设

资料，我单位共安排 4 人，分批对家庭养老床位评估方案和建设资料进行查验，初次查验资料 1940 份，提出整改意见 3 份，整改后查验资料已全部合格。

1. 查验资料评估项目人员表

序号	姓名	性别	年龄	职务	证书	证书编号
1	郭瑞芳	女	45	评估员	社会工作师	412825197812040288
2	周建毫	男	31	评估员	社会工作师	412723199210105030
3	周伟	女	31	评估员	助理社会工作师	410727199202083541
4	赵红艳	女	41	会计	会计从业资格证书	410105500018788

2. 查验资料评估汇总表

序号	查验内容	查验总数	初次查验			二次查验			整体合格率
			合格	不合格	合格率	合格	不合格	合格率	
1	床位评估方案	970	970	0	100%	/	/	/	100%
2	床位建设资料	970	967	3	99.7%	3	0	100%	100%
合计		1940	1937	3	99.8%	3	0	100%	100%

（二）入户评估

根据被评估单位提供的材料，我单位共安排 3 组人员，通过入户方式进行逐户核实和查验，初次入户评估 970 户，提出整改意见 108 户，整改后经验收已全部验收合格。

1. 入户评估项目人员表

序号	姓名	性别	年龄	职务	证书	证书编号
1	周建毫	男	31	评估员	社会工作师	412723199210105030
2	赵凡骅	男	36	评估员	/	/
3	郭瑞芳	女	45	评估员	社会工作师	412825197812040288
4	冯文博	男	35	评估员	/	/
5	许华	女	49	评估员	助理社会工作师	410205197403140026
6	谭红瑶	女	36	评估员	/	/

2. 入户评估汇总表

查验内容	入户总数	初次验收			二次查验			整体合格率
		合格	不合格	合格率	合格	不合格	合格率	
根据资料 入户验收 评估	970	862	108	88.8%	108	0	100%	100%

五、评估结果

根据被评估单位所提供的材料，我单位通过查验资料、入户评估等方式，对被评估单位所承接的郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目实施情况进行评估，评估结果如下：

（一）床位数量

根据被评估单位与郑州市金水区民政局签订的《郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目政府采购合同》约定，被评估单位约定床位建设数量约 970 户，截止到 2022 年 12

月 9 日已实际完成床位建设数量 970 户，床位建设完成数量符合合同要求。

（二）验收结果

截止到 2023 年 1 月 17 日，我单位对被评估单位所承建的家庭养老床位验收评估 970 户，验收合格 970 户。

（三）结算建议

依据被评估单位与金水区民政局签订的《郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目政府采购合同》和《郑州市金水区民政局家庭养老床位建设项目政府采购补充合同》条约，单户家庭养老床位建设达到或超过 3000 元的按照 3000 元结算，达到或超过 3000 元的有 391 户，应结算金额 1173000 元；单户未达到 3000 元的据实结算，未达到 3000 元的有 579 户，据实结算金额为 1703740.31 元。

上述两项合计，实际结算总金额为：¥2876740.31（大写：贰佰捌拾柒万陆仟柒佰肆拾圆叁角壹分）。即合同最高限价 2910000.00 元，实际结算总金额 2876740.31 元，合同结余资金 33259.69 元。

详细改造结算见下表：

序号	老人	街道	社区	改造金额	结算金额
1	李亚明	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	716.76	716.76
2	张喜兰	凤凰台街道办事处	凤凰城社区居民委员会	1111.968	1111.968
3	王保安	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	1124.739	1124.739
4	李玉枝	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	1418.076	1418.076
5	邢合庄	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	1634.292	1634.292
6	吴双梅	凤凰台街道办事处	凤凰城社区居民委员会	1827.639	1827.639
7	张聪勤	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	1907.136	1907.136
8	徐秀莲	北林路街道办事处	国泰花园社区居民委员会	1949.112	1949.112
9	蒋玉珍	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2198.889	2198.889
10	汤鸿文	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	2286.801	2286.801
11	马素珍	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2331.45	2331.45
12	陈品芳	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	2352.636	2352.636
13	马瑞图	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2520.243	2520.243
14	畅富玉	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2553.804	2553.804
15	张凤兰	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2608.452	2608.452
16	徐风云	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2616.669	2616.669
17	荆东海	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2627.856	2627.856
18	宋金来	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2635.479	2635.479
19	黄芳	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2648.6658	2648.6658
20	袁忠贤	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2663.9811	2663.9811
21	王玉现	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	2695.374	2695.374
22	李学勤	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2698.3044	2698.3044
23	曹淑云	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2700.126	2700.126
24	葛惠芳	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2702.304	2702.304
25	蒙胜萍	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	2737.35	2737.35
26	张兰英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2771.901	2771.901
27	王林娥	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2781.108	2781.108
28	陈小娣	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2805.5709	2805.5709
29	张秋兰	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2823.579	2823.579
30	王平	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	2828.826	2828.826
31	严宣杨	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2832.687	2832.687
32	马红喜	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2836.35	2836.35
33	王立志	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2837.34	2837.34
34	张润芝	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2842.3989	2842.3989
35	杨春华	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2842.5771	2842.5771
36	孟恨	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2847.438	2847.438
37	张书珍	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2857.4073	2857.4073
38	刘锡善	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2858.526	2858.526
39	荆梅妮	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2860.209	2860.209

40	魏 郑	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2866.248	2866.248
41	王付芝	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	2866.248	2866.248
42	李福花	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2875.554	2875.554
43	敬金环	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2877.8409	2877.8409
44	方俊山	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2881.0386	2881.0386
45	左惠敏	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2885.1669	2885.1669
46	张春青	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2886.741	2886.741
47	杨凤英	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2891.097	2891.097
48	王云美	东风路街道办事处	东风路丰乐花苑社区	2891.097	2891.097
49	孙桂兰	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2896.542	2896.542
50	康素娟	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2899.0269	2899.0269
51	姚惠清	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2900.997	2900.997
52	赵虎	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	2919.0348	2919.0348
53	徐福长	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2919.609	2919.609
54	张双录	丰产路街道办事处	河务局社区居民委员会	2920.5	2920.5
55	马海兰	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2921.0445	2921.0445
56	张凤云	东风路街道办事处	锦华苑社区居民委员会	2926.044	2926.044
57	刘永先	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2934.7659	2934.7659
58	陈宝凤	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2935.2015	2935.2015
59	高桂梅	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2935.746	2935.746
60	曹福申	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2935.944	2935.944
61	付玉勤	北林路街道办事处	国泰花园社区居民委员会	2939.805	2939.805
62	燕长海	丰产路街道办事处	黄河路社区居民委员会	2940.993	2940.993
63	赵凤	丰产路街道办事处	红专社区居民委员会	2942.874	2942.874
64	武瑞娥	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2943.072	2943.072
65	张秀花	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2944.161	2944.161
66	王芸玲	北林路街道办事处	省银行社区居民委员会	2944.1709	2944.1709
67	刘永梅	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2945.547	2945.547
68	曹小凤	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	2945.745	2945.745
69	李素萍	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2946.2004	2946.2004
70	姜淑枝	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	2946.636	2946.636
71	张爱琴	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2946.834	2946.834
72	李玉爱	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2946.834	2946.834
73	段拴柱	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2947.4775	2947.4775
74	刘桂琴	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2947.6062	2947.6062
75	张朝锋	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	2949.1605	2949.1605
76	马凤亭	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2949.408	2949.408
77	王俊仁	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2949.408	2949.408
78	于雷	经八路街道办事处	教育社区居民委员会	2949.408	2949.408
79	秦国安	北林路街道办事处	国泰花园社区居民委员会	2950.0515	2950.0515
80	赵子星	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2950.0515	2950.0515
81	周国保	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	2950.0515	2950.0515
82	代秀珍	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2951.091	2951.091
83	刘爱芝	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2953.17	2953.17
84	白建华	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2953.17	2953.17
85	张兰芝	北林路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2953.962	2953.962

86	丁合妮	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2954.0709	2954.0709
87	田振宇	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	2954.6055	2954.6055
88	郭丽岑	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2954.754	2954.754
89	杜方	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	2955.249	2955.249
90	刘世英	东风路街道办事处	东风路科技市场社区	2955.645	2955.645
91	李淑琴	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2955.942	2955.942
92	范克云	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2956.14	2956.14
93	李振东	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	2956.338	2956.338
94	张锦彩	东风路街道办事处	东风路大河春天社区	2956.338	2956.338
95	徐宝凤	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	2956.338	2956.338
96	刘素华	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2956.6845	2956.6845
97	程淑珍	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2957.229	2957.229
98	刘书贵	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2957.229	2957.229
99	杨桂珍	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2958.219	2958.219
100	许老成	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2958.4665	2958.4665
101	姚程元	东风路街道办事处	东风路文化绿城社区	2958.714	2958.714
102	杜绪亭	东风路街道办事处	东风路园田社区居民委员会	2959.11	2959.11
103	张绍宇	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2959.209	2959.209
104	李文清	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2959.209	2959.209
105	谢巧英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2959.209	2959.209
106	王爱平	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2959.5456	2959.5456
107	李秀花	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2959.704	2959.704
108	王留柱	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2960.001	2960.001
109	王延彩	北林路街道办事处	御金城社区居民委员会	2960.694	2960.694
110	屈家惠	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2961.1395	2961.1395
111	任海彦	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2961.585	2961.585
112	于贤慧	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2961.585	2961.585
113	孟凡英	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2961.9315	2961.9315
114	许文海	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2962.179	2962.179
115	张文地	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2962.278	2962.278
116	梅玉琴	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2963.169	2963.169
117	王花娣	东风路街道办事处	东风路轻院社区居民委员会	2963.268	2963.268
118	朱广恩	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2963.4165	2963.4165
119	海秀花	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2963.862	2963.862
120	王玉枝	东风路街道办事处	绿财社区居委会	2963.862	2963.862
121	常增福	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	2963.862	2963.862
122	霍桂兰	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	2963.862	2963.862
123	闫琴花	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2964.357	2964.357
124	王国卿	丰产路街道办事处	明宏社区居民委员会	2964.951	2964.951
125	赵群莲	丰产路街道办事处	开发行社区居民委员会	2965.446	2965.446
126	张保林	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2965.5648	2965.5648
127	张秀荣	北林路街道办事处	北林路融元社区居民委员会	2965.5945	2965.5945
128	常福山	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2965.5945	2965.5945
129	侯润荣	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	2965.6638	2965.6638
130	王绍贤	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2965.842	2965.842
131	周长有	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2966.1489	2966.1489

132	江玉珍	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	2966.535	2966.535
133	赵秀兰	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2966.634	2966.634
134	刘炳文	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2967.03	2967.03
135	陈建华	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2967.723	2967.723
136	闫银丰	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2967.723	2967.723
137	菅许泛	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	2967.822	2967.822
138	张宗献	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	2967.8715	2967.8715
139	毛志清	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2968.119	2968.119
140	张治森	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2968.218	2968.218
141	方清朝	北林路街道办事处	北林路鑫苑社区居民委员会	2968.614	2968.614
142	李玉香	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2968.614	2968.614
143	孙关凤	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2968.614	2968.614
144	吴予芬	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	2969.109	2969.109
145	张凤英	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2969.109	2969.109
146	刘素华	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2969.307	2969.307
147	齐安成	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2969.4258	2969.4258
148	齐秀云	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	2969.703	2969.703
149	牛月娥	未来路街道办事处	甲院社区居民委员会	2969.802	2969.802
150	许翠荣	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2969.9802	2969.9802
151	谢国印	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2970.099	2970.099
152	杨丰良	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2970.198	2970.198
153	李荣先	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2970.396	2970.396
154	王玉霞	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2970.6534	2970.6534
155	魏志愿	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2970.792	2970.792
156	孙桂珍	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2970.792	2970.792
157	姚凤枝	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2970.792	2970.792
158	杨景枝	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2970.9702	2970.9702
159	杨秀兰	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2971.089	2971.089
160	赵书彩	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	2971.089	2971.089
161	郭玉兰	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2971.089	2971.089
162	余清珍	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2971.287	2971.287
163	段明堂	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	2971.287	2971.287
164	牛兰英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2971.5741	2971.5741
165	金春英	东风路街道办事处	锦华苑社区居民委员会	2971.9305	2971.9305
166	袁仙意	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	2971.98	2971.98
167	尚延枝	经八路街道办事处	省建社区居民委员会	2971.98	2971.98
168	李培荣	北林路街道办事处	北林路鑫苑社区居民委员会	2972.079	2972.079
169	张润生	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	2972.079	2972.079
170	陈瑞香	东风路街道办事处	绿财社区居民委员会	2972.4057	2972.4057
171	刘秀荣	东风路街道办事处	东风路大河春天社区	2972.574	2972.574
172	李鹤鹏	东风路街道办事处	东风路丰乐花苑社区	2972.574	2972.574
173	常天群	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2972.574	2972.574
174	王合花	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2972.8215	2972.8215
175	王静霞	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2973.069	2973.069
176	张卫东	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2973.069	2973.069
177	姚桂英	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2973.1185	2973.1185

178	赵玉英	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2973.168	2973.168
179	赵丽君	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	2973.465	2973.465
180	马明仿	东风路街道办事处	绿财社区居委会	2973.564	2973.564
181	皮晓曦	东风路街道办事处	东风路文化绿城社区	2973.564	2973.564
182	海群柱	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2973.564	2973.564
183	陶有才	丰产路街道办事处	枣庄社区居民委员会	2973.564	2973.564
184	崔书良	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	2973.564	2973.564
185	段忠礼	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	2973.5838	2973.5838
186	张辅娥	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2973.663	2973.663
187	张威	东风路街道办事处	东风路同乐社区居民委员会	2974.059	2974.059
188	尹桂荣	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2974.158	2974.158
189	杨秀卫	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	2974.158	2974.158
190	程翠荣	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2974.2075	2974.2075
191	许金叶	丰产路街道办事处	枣庄社区居民委员会	2974.455	2974.455
192	刘翠华	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2974.455	2974.455
193	李国志	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2974.752	2974.752
194	张代见	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	2974.8114	2974.8114
195	刘新花	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	2974.8807	2974.8807
196	杨燕秋	北林路街道办事处	御金城社区居民委员会	2975.049	2975.049
197	夏玉梅	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2975.247	2975.247
198	刘秀仙	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2975.247	2975.247
199	柳厚荣	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2975.247	2975.247
200	陈婷	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	2975.247	2975.247
201	刘玉真	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2975.445	2975.445
202	袁少明	北林路街道办事处	金基社区居民委员会	2975.4549	2975.4549
203	张新芬	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2975.643	2975.643
204	巴秀娥	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	2975.643	2975.643
205	张惠基	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2975.94	2975.94
206	张生科	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2975.94	2975.94
207	曹美兰	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2975.94	2975.94
208	白一夫	东风路街道办事处	东风路同乐社区居民委员会	2976.039	2976.039
209	李仁惠	东风路街道办事处	东风路六合苑社区	2976.039	2976.039
210	张小娥	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2976.2865	2976.2865
211	尹素珍	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2976.336	2976.336
212	刘广太	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2976.336	2976.336
213	崔谭佩	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2976.534	2976.534
214	刘桂荣	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	2976.534	2976.534
215	曹玉桂	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2976.633	2976.633
216	朱克新	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	2976.6528	2976.6528
217	穆桂荣	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2976.732	2976.732
218	宋景春	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2976.9795	2976.9795
219	吴德珍	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2977.029	2977.029
220	周聚才	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	2977.0785	2977.0785
221	李玉芝	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	2977.2468	2977.2468
222	娄临涛	东风路街道办事处	东风路同乐社区居民委员会	2977.2864	2977.2864
223	刘金娥	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2977.2864	2977.2864

224	李彦芳	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2977.425	2977.425
225	石桂兰	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2977.524	2977.524
226	魏树增	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	2977.524	2977.524
227	吕萍	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2977.524	2977.524
228	姚景芬	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	2977.821	2977.821
229	杨振家	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	2977.8309	2977.8309
230	张新梅	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2977.9596	2977.9596
231	屈秀兰	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2978.019	2978.019
232	王素琴	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2978.019	2978.019
233	高春霞	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	2978.019	2978.019
234	郭俊青	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2978.0784	2978.0784
235	王桂芳	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2978.118	2978.118
236	马秀珍	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2978.1576	2978.1576
237	曹秀景	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2978.2071	2978.2071
238	李玉梅	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2978.3754	2978.3754
239	张忠仁	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2978.514	2978.514
240	张秀英	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2978.613	2978.613
241	韩凤兰	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	2978.613	2978.613
242	康兰芝	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	2978.6625	2978.6625
243	王巧兰	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	2978.811	2978.811
244	黄新民	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2978.91	2978.91
245	张爱莲	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2978.91	2978.91
246	赵连娥	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2978.91	2978.91
247	刘海莲	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2978.91	2978.91
248	郭晓恩	未来路街道办事处	金林社区居民委员会	2978.91	2978.91
249	祝国安	东风路街道办事处	东风路园田社区居民委员会	2979.009	2979.009
250	张予生	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2979.009	2979.009
251	梁光印	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2979.702	2979.702
252	王云霞	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2979.7515	2979.7515
253	许玉英	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2979.9	2979.9
254	佟金芳	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2979.9	2979.9
255	谭玉环	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	2979.9495	2979.9495
256	郭广新	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2979.999	2979.999
257	方爱珍	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2980.0089	2980.0089
258	张玉梅	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2980.395	2980.395
259	薛建设	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2980.395	2980.395
260	李秀英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2980.494	2980.494
261	张华新	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2980.494	2980.494
262	王金顺	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2980.5039	2980.5039
263	段巧兰	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2980.6029	2980.6029
264	刘存生	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	2980.989	2980.989
265	黄静玲	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2980.9989	2980.9989
266	白瑞华	北林路街道办事处	北林路恒升社区居民委员会	2981.088	2981.088
267	田秀云	北林路街道办事处	北林路广电社区居民委员会	2981.385	2981.385
268	王合周	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	2981.5731	2981.5731
269	张秀英	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2981.583	2981.583

270	王爱莲	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2981.682	2981.682
271	刘巧凤	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	2981.7414	2981.7414
272	丁志超	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2981.781	2981.781
273	程凤莲	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2982.0582	2982.0582
274	蔡永瑞	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	2982.078	2982.078
275	王秀梅	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2982.078	2982.078
276	蒋桂云	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	2982.177	2982.177
277	田关印	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2982.1869	2982.1869
278	赵玉涵	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	2982.1869	2982.1869
279	张明兰	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2982.4245	2982.4245
280	张彩玲	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	2982.474	2982.474
281	许秀花	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2982.5334	2982.5334
282	宋金州	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2982.5334	2982.5334
283	杜丙俊	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2982.5334	2982.5334
284	臧淑蕊	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	2982.5829	2982.5829
285	张永凤	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2982.672	2982.672
286	姚玉琴	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	2982.969	2982.969
287	荆够兰	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2983.167	2983.167
288	郭月玲	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	2983.167	2983.167
289	李秀英	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2983.365	2983.365
290	周凤梅	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2983.3749	2983.3749
291	张自升	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2983.5729	2983.5729
292	王喜然	未来路街道办事处	金水锦江社区居民委员会	2983.662	2983.662
293	程凤兰	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	2983.7164	2983.7164
294	张大玲	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2983.7164	2983.7164
295	王爱玲	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2983.86	2983.86
296	张松岭	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2983.959	2983.959
297	甘鼎	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	2983.959	2983.959
298	杜守贞	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2983.959	2983.959
299	刘惠仙	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	2983.959	2983.959
300	董文奇	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2983.959	2983.959
301	王素梅	未来路街道办事处	未来路民航路社区	2983.959	2983.959
302	白晓云	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	2984.0679	2984.0679
303	邱从仪	北林路街道办事处	国泰花园社区居民委员会	2984.3055	2984.3055
304	王宗美	北林路街道办事处	北林路鑫苑社区居民委员会	2984.355	2984.355
305	刘国丁	北林路街道办事处	国泰花园社区居民委员会	2984.355	2984.355
306	刘修荣	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2984.355	2984.355
307	赵福兰	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2984.3649	2984.3649
308	刘玉芬	东风路街道办事处	东风路轻院社区居民委员会	2984.454	2984.454
309	郑康敏	北林路街道办事处	北林路融元社区居民委员会	2984.553	2984.553
310	孙梅琴	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	2984.7609	2984.7609
311	常金元	丰产路街道办事处	开发行社区居民委员会	2984.85	2984.85
312	周明荣	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2984.85	2984.85
313	司丙臣	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	2984.8896	2984.8896
314	李沛然	凤凰台街道办事处	王庄社区居民委员会	2984.8995	2984.8995
315	刘明翠	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2985.048	2985.048

316	宋福堂	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2985.1173	2985.1173
317	王天佑	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2985.2064	2985.2064
318	李金声	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2985.3945	2985.3945
319	许桂梅	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	2985.543	2985.543
320	曹秀英	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	2985.543	2985.543
321	王秀梅	经八路街道办事处	省建社区居民委员会	2985.543	2985.543
322	付清松	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2985.543	2985.543
323	刘丙新	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2985.543	2985.543
324	曹春玲	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2985.543	2985.543
325	郝桂芝	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	2985.543	2985.543
326	代梅花	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2985.5628	2985.5628
327	袁喜光	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	2985.84	2985.84
328	毛秀英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2985.939	2985.939
329	秦端阳	北林路街道办事处	金基社区居民委员会	2986.038	2986.038
330	吴秀云	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2986.1073	2986.1073
331	刘爱香	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2986.137	2986.137
332	黄宪荣	凤凰台街道办事处	建业城市花园社区	2986.2014	2986.2014
333	丁景云	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2986.3449	2986.3449
334	郑舜华	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2986.3449	2986.3449
335	孟花枝	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2986.434	2986.434
336	李秀荣	丰产路街道办事处	红专社区居民委员会	2986.533	2986.533
337	宋桂荣	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2986.731	2986.731
338	何小琴	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2986.731	2986.731
339	王惠仙	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2986.7607	2986.7607
340	沙松山	凤凰台街道办事处	建业城市花园社区	2986.9488	2986.9488
341	徐克婉	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2987.127	2987.127
342	朱百玉	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	2987.226	2987.226
343	李玉贵	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2987.424	2987.424
344	张凤花	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	2987.424	2987.424
345	王凤琴	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	2987.424	2987.424
346	王建国	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	2987.7408	2987.7408
347	侯景闻	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2988.216	2988.216
348	丁玉青	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	2988.4041	2988.4041
349	李书琴	北林路街道办事处	北林路广电社区居民委员会	2988.414	2988.414
350	毛金良	丰产路街道办事处	黄河路社区居民委员会	2988.414	2988.414
351	苗国庆	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2988.5229	2988.5229
352	孟秀英	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	2988.909	2988.909
353	刘玉兰	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	2989.0674	2989.0674
354	袁峨岷	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	2989.206	2989.206
355	杜秀云	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	2989.206	2989.206
356	王永禄	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2989.305	2989.305
357	杨学四	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2989.305	2989.305
358	李秀珍	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2989.305	2989.305
359	曹月彩	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2989.305	2989.305
360	宋秀花	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	2989.3248	2989.3248
361	牧文庆	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	2989.404	2989.404

362	田玉梅	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2989.602	2989.602
363	王灵章	未来路街道办事处	金林社区居民委员会	2989.602	2989.602
364	耿照远	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	2989.701	2989.701
365	刘少花	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2989.701	2989.701
366	曹秀云	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2989.701	2989.701
367	陈桂兰	东风路街道办事处	东风路园田社区居民委员会	2989.7109	2989.7109
368	闫合江	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2989.899	2989.899
369	李秀华	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	2989.899	2989.899
370	葛国亮	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2989.899	2989.899
371	宋爱荣	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2989.899	2989.899
372	耿远芝	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2989.9782	2989.9782
373	李占国	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	2990.1069	2990.1069
374	常守业	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2990.196	2990.196
375	赵老路	凤凰台街道办事处	王庄社区居民委员会	2990.196	2990.196
376	许秀荣	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2990.196	2990.196
377	岳全岑	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2990.196	2990.196
378	翟凤花	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2990.196	2990.196
379	田学文	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2990.3445	2990.3445
380	严玉珍	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2990.394	2990.394
381	李明甫	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	2990.4435	2990.4435
382	刘新兰	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2990.7999	2990.7999
383	李民生	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2990.7999	2990.7999
384	王继远	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2990.9088	2990.9088
385	张玉华	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2991.0969	2991.0969
386	任国民	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2991.2058	2991.2058
387	杜兰枝	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2991.2256	2991.2256
388	崔素峰	北林路街道办事处	北林路融元社区居民委员会	2991.3048	2991.3048
389	王小沫	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2991.384	2991.384
390	刘明君	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2991.384	2991.384
391	袁太山	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	2991.4929	2991.4929
392	张瑞莲	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2991.5226	2991.5226
393	段怀庆	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2991.582	2991.582
394	辛惠民	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2991.582	2991.582
395	崔明尚	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2991.6018	2991.6018
396	胡振荣	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2991.6315	2991.6315
397	潘秀珍	经八路街道办事处	教育社区居民委员会	2991.6315	2991.6315
398	李淑文	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2991.6315	2991.6315
399	常保琴	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	2991.6315	2991.6315
400	董淑英	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2991.681	2991.681
401	刘月英	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2991.78	2991.78
402	王淑梅	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	2991.78	2991.78
403	王秀英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2991.78	2991.78
404	郭克俭	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2991.78	2991.78
405	兰金安	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2991.7899	2991.7899
406	耿景州	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2991.879	2991.879
407	牛德清	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2991.879	2991.879

408	吴孝来	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2991.879	2991.879
409	吴维杰	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2991.879	2991.879
410	李凌云	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2991.879	2991.879
411	武光云	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2991.8889	2991.8889
412	娄继荣	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2991.978	2991.978
413	李秀荣	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2992.0275	2992.0275
414	李树兴	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	2992.0275	2992.0275
415	李秀荣	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	2992.0275	2992.0275
416	徐兰英	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	2992.0275	2992.0275
417	尼兰玲	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	2992.077	2992.077
418	许金海	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	2992.374	2992.374
419	牛道申	丰产路街道办事处	金龙社区居民委员会	2992.374	2992.374
420	范进修	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2992.374	2992.374
421	史效利	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	2992.374	2992.374
422	刘华彩	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2992.374	2992.374
423	谢兵西	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2992.374	2992.374
424	司小冬	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	2992.374	2992.374
425	杜合顺	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2992.4532	2992.4532
426	李淑琴	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2992.5621	2992.5621
427	朱喜罕	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2992.671	2992.671
428	邵宏英	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	2992.671	2992.671
429	蔡素兰	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2992.671	2992.671
430	彭玉振	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	2992.671	2992.671
431	吴光梅	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2992.77	2992.77
432	段秀珍	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2992.77	2992.77
433	杨安理	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2992.77	2992.77
434	赵中央	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2992.77	2992.77
435	林秀兰	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2992.9235	2992.9235
436	侯素玲	东风路街道办事处	东风路轻院社区居民委员会	2992.968	2992.968
437	朱金铭	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2992.968	2992.968
438	杜延泽	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2993.0373	2993.0373
439	石梅英	东风路街道办事处	森林半岛社区居民委员会	2993.067	2993.067
440	王安才	东风路街道办事处	东风路六合苑社区	2993.067	2993.067
441	王凤娥	凤凰台街道办事处	王庄社区居民委员会	2993.067	2993.067
442	郭宪珍	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	2993.067	2993.067
443	马芍棠	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2993.067	2993.067
444	陈继承	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	2993.067	2993.067
445	李铁山	未来路街道办事处	未来路民航路社区	2993.067	2993.067
446	景太顺	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2993.067	2993.067
447	邱鹏翔	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2993.166	2993.166
448	李俊敏	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2993.265	2993.265
449	杨新茹	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	2993.265	2993.265
450	王超英	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	2993.265	2993.265
451	司玉兰	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	2993.2749	2993.2749
452	张本立	未来路街道办事处	金水锦江社区居民委员会	2993.364	2993.364
453	韩金凤	北林路街道办事处	北林路广电社区居民委员会	2993.463	2993.463

454	穆灵芝	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2993.463	2993.463
455	赵存武	未来路街道办事处	金林社区居民委员会	2993.4729	2993.4729
456	吴鼎文	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2993.5521	2993.5521
457	金锐	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2993.6511	2993.6511
458	张长林	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	2993.661	2993.661
459	朱秀英	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2993.7105	2993.7105
460	许铁旦	丰产路街道办事处	枣庄社区居民委员会	2993.7105	2993.7105
461	姚将坤	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2993.76	2993.76
462	周秀枝	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	2993.7699	2993.7699
463	葛秀莲	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2993.859	2993.859
464	王悦仙	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2993.9085	2993.9085
465	陈维英	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2994.057	2994.057
466	马云英	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	2994.057	2994.057
467	张跃	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	2994.057	2994.057
468	朱建青	未来路街道办事处	未来路新鑫花园社区	2994.057	2994.057
469	吴兰田	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	2994.156	2994.156
470	邵春英	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2994.156	2994.156
471	王琰	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	2994.156	2994.156
472	欧世英	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2994.156	2994.156
473	刘凤清	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	2994.1857	2994.1857
474	赵香花	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	2994.354	2994.354
475	李素花	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2994.354	2994.354
476	陈彩玲	经八路街道办事处	省建社区居民居委会	2994.354	2994.354
477	禹云龙	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	2994.453	2994.453
478	张玉花	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2994.4926	2994.4926
479	曹二狗	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2994.552	2994.552
480	张美玲	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	2994.552	2994.552
481	崔彦章	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	2994.552	2994.552
482	张宝群	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	2994.5817	2994.5817
483	李喜新	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2994.6015	2994.6015
484	张爱莲	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2994.651	2994.651
485	席翠凤	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	2994.6609	2994.6609
486	秦爱芳	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2994.6708	2994.6708
487	蔺瑞芝	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2994.7005	2994.7005
488	郭梅	丰产路街道办事处	金成社区居民委员会	2994.7104	2994.7104
489	郭秀英	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2994.948	2994.948
490	王玉敏	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2994.948	2994.948
491	黄木林	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2994.948	2994.948
492	陆如旺	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	2995.047	2995.047
493	庄彩荣	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2995.146	2995.146
494	杨玉娥	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2995.146	2995.146
495	贾素琴	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2995.146	2995.146
496	王国珍	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	2995.1559	2995.1559
497	赵炳琴	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2995.1955	2995.1955
498	刘玉梅	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	2995.245	2995.245
499	刘淑琴	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2995.7796	2995.7796

500	程秀英	未来路街道办事处	未来路民航路社区	2995.839	2995.839
501	王国宪	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2995.8885	2995.8885
502	李凤枝	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	2995.8984	2995.8984
503	李天双	未来路街道办事处	金水锦江社区居民委员会	2995.938	2995.938
504	王彩芳	东风路街道办事处	森林半岛社区居民委员会	2995.9479	2995.9479
505	宋金堆	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	2995.9578	2995.9578
506	李扎根	东风路街道办事处	东风路六合苑社区	2996.037	2996.037
507	王兰英	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2996.037	2996.037
508	王贵禄	东风路街道办事处	东风路大河春天社区	2996.136	2996.136
509	张明鑫	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	2996.1855	2996.1855
510	张胜利	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	2996.1904	2996.1904
511	张振松	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2996.4033	2996.4033
512	刘彦梅	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2996.631	2996.631
513	滑秀英	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2996.6409	2996.6409
514	王秀玲	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2996.6805	2996.6805
515	梁梅莲	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	2996.6805	2996.6805
516	梁文珠	北林路街道办事处	北林路鑫苑社区居民委员会	2996.6904	2996.6904
517	李德金	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	2996.6904	2996.6904
518	刘凤英	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2996.73	2996.73
519	郝进才	东风路街道办事处	东风路同乐社区居民委员会	2996.7795	2996.7795
520	吴美荣	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	2996.9775	2996.9775
521	宋书英	凤凰台街道办事处	凤凰城社区居民委员会	2997.1458	2997.1458
522	张学英	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2997.225	2997.225
523	刘广岭	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2997.225	2997.225
524	牛淑玉	北林路街道办事处	北林路融元社区居民委员会	2997.2349	2997.2349
525	冯银娣	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	2997.2349	2997.2349
526	潘鑫德	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2997.2794	2997.2794
527	叶郢英	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	2997.3141	2997.3141
528	梁永习	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	2997.3537	2997.3537
529	任国文	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	2997.3735	2997.3735
530	王晓银	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	2997.4428	2997.4428
531	白黛玉	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2997.522	2997.522
532	徐家芳	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	2997.522	2997.522
533	袁淑琴	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	2997.6111	2997.6111
534	郭世英	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	2997.72	2997.72
535	刘素贞	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	2997.72	2997.72
536	徐伦英	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	2997.72	2997.72
537	王香兰	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2997.7398	2997.7398
538	张汉金	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2997.9972	2997.9972
539	孙爱菊	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	2998.116	2998.116
540	李玉花	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2998.1754	2998.1754
541	马爱香	东风路街道办事处	森林半岛社区居民委员会	2998.314	2998.314
542	张献华	东风路街道办事处	东风路同乐社区居民委员会	2998.314	2998.314
543	崔银凤	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	2998.314	2998.314
544	燕云楼	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2998.314	2998.314
545	张怡轩	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2998.314	2998.314

546	闫保山	未来路街道办事处	未来路民航路社区	2998.314	2998.314
547	耿荣娣	凤凰台街道办事处	王庄社区居民委员会	2998.4278	2998.4278
548	李秀菊	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	2998.512	2998.512
549	刘增玉	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2998.512	2998.512
550	李靖园	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	2998.5219	2998.5219
551	常永兴	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	2998.6605	2998.6605
552	吴月仓	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	2998.71	2998.71
553	潘有珍	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2998.7694	2998.7694
554	李树荣	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	2998.809	2998.809
555	毛兰英	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	2998.809	2998.809
556	李亚东	丰产路街道办事处	广测社区居民委员会	2998.9179	2998.9179
557	李秀英	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	2998.9179	2998.9179
558	胡菊水	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	2999.007	2999.007
559	徐明珠	北林路街道办事处	北林路广电社区居民委员会	2999.0565	2999.0565
560	刘在新	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	2999.0614	2999.0614
561	康喜英	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	2999.0614	2999.0614
562	韩书云	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2999.106	2999.106
563	袁桂花	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2999.106	2999.106
564	袁义芝	未来路街道办事处	金水锦江社区居民委员会	2999.106	2999.106
565	郑孟波	丰产路街道办事处	金龙社区居民委员会	2999.1654	2999.1654
566	姜永学	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2999.205	2999.205
567	乔秀琴	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	2999.205	2999.205
568	唐秀针	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	2999.304	2999.304
569	宗书显	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2999.5119	2999.5119
570	黄连枝	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	2999.601	2999.601
571	刘国强	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2999.601	2999.601
572	杨巧云	未来路街道办事处	未来路民航路社区	2999.7	2999.7
573	李秀荣	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	2999.7099	2999.7099
574	李维英	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	2999.7396	2999.7396
575	张翠平	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	2999.9475	2999.9475
576	朱金水	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	2999.997	2999.997
577	崔玉莲	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	2999.997	2999.997
578	张四本	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	2999.997	2999.997
579	郑桂芳	未来路街道办事处	金林社区居民委员会	2999.997	2999.997
580	张孝周	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	3000.096	3000
581	刑清黎	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3000.1059	3000
582	刘秀英	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3000.195	3000
583	朱清芳	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	3000.393	3000
584	黄纯德	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3000.492	3000
585	李均章	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	3000.6702	3000
586	宋广聚	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3000.987	3000
587	杨凤莲	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3000.987	3000
588	刘兆祥	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	3000.9969	3000
589	朱遂枝	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3001.0464	3000
590	刘爱梅	东风路街道办事处	绿财社区居委会	3001.086	3000
591	王秀菊	未来路街道办事处	未来路民航路社区	3001.185	3000

592	徐金荣	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3001.482	3000
593	李群英	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	3001.482	3000
594	孙华	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	3001.482	3000
595	丹建进	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	3001.482	3000
596	王秀琴	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	3001.482	3000
597	周梅叶	未来路街道办事处	金水锦江社区居民委员会	3001.482	3000
598	赵永全	丰产路街道办事处	金龙社区居民委员会	3001.6305	3000
599	李秀芝	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	3001.779	3000
600	袁玉梅	丰产路街道办事处	押砮社区居民委员会	3001.779	3000
601	陈彩菊	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	3001.779	3000
602	董凤芝	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3001.779	3000
603	杨爱先	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	3001.8384	3000
604	万福荣	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	3001.8384	3000
605	焦章群	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3001.8384	3000
606	王小遂	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3001.9077	3000
607	张桂芳	丰产路街道办事处	开发行社区居民委员会	3001.977	3000
608	王昊	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	3001.977	3000
609	吕秀花	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3001.977	3000
610	孙汝英	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	3001.977	3000
611	闫秀琴	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3002.1651	3000
612	陈继训	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	3002.3037	3000
613	张秀荣	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	3002.4423	3000
614	路景民	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	3002.571	3000
615	朱国定	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3002.571	3000
616	荆书阁	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3002.571	3000
617	姚金凤	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3002.7591	3000
618	王秀兰	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	3002.8779	3000
619	武兰英	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	3002.967	3000
620	雷郑生	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	3003.1254	3000
621	尚金荣	凤凰台街道办事处	张庄社区居民委员会	3003.462	3000
622	李秀芝	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	3003.462	3000
623	任喜玲	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3003.462	3000
624	王香递	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3003.5165	3000
625	李振兰	丰产路街道办事处	金龙社区居民委员会	3003.561	3000
626	李莉莉	北林路街道办事处	北林路融元社区居民委员会	3003.6996	3000
627	韩素琴	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3003.759	3000
628	刘秀清	经八路街道办事处	省建社区居民委员会	3003.759	3000
629	赵西乔	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3003.759	3000
630	丁秀英	经八路街道办事处	教育社区居民委员会	3003.759	3000
631	张昌蕊	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3003.759	3000
632	金老店	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	3004.056	3000
633	魏国军	凤凰台街道办事处	凤凰城社区居民委员会	3004.254	3000
634	王桂玲	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3004.254	3000
635	唐凤鸾	经八路街道办事处	任砮社区居民委员会	3004.353	3000
636	杨冬梅	东风路街道办事处	东风路园田社区居民委员会	3004.3728	3000
637	张长敏	经八路街道办事处	任砮社区居民委员会	3004.5065	3000

638	方菊英	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	3004.848	3000
639	郭瑞亭	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	3004.8579	3000
640	代启迪	东风路街道办事处	明天花园社区居民委员会	3004.8678	3000
641	庞荣花	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	3004.9965	3000
642	黄锦荣	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3005.046	3000
643	宋瑞昌	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3005.0658	3000
644	康其昌	凤凰台街道办事处	建业城市花园社区	3005.145	3000
645	臧琰	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	3005.145	3000
646	金建设	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3005.3925	3000
647	郑承珍	经八路街道办事处	省建社区居民居委会	3005.4964	3000
648	刘翠花	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	3005.4965	3000
649	刘美荣	丰产路街道办事处	开发行社区居民委员会	3005.5509	3000
650	孙配花	东风路街道办事处	东风路豫教社区居民委员会	3005.6994	3000
651	杨富新	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	3005.739	3000
652	孔杰	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	3005.838	3000
653	陈永红	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	3005.9865	3000
654	陈菊香	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	3005.9865	3000
655	吴桂芝	东风路街道办事处	东风路轻院社区居民委员会	3006.036	3000
656	张心齐	北林路街道办事处	金基社区居民委员会	3006.234	3000
657	李建州	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	3006.2934	3000
658	张佩芝	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3006.333	3000
659	李秀琴	丰产路街道办事处	枣庄社区居民委员会	3006.4815	3000
660	朱秀云	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	3006.729	3000
661	崔景芝	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3006.927	3000
662	魏秀兰	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	3006.9666	3000
663	宋铁宝	凤凰台街道办事处	凤凰城社区居民委员会	3007.026	3000
664	杨秀英	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3007.1745	3000
665	孔淑英	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	3007.3725	3000
666	李士民	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3007.3725	3000
667	王存	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	3007.62	3000
668	徐进卿	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	3007.719	3000
669	李焕妞	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3007.818	3000
670	候秀生	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3007.818	3000
671	张淑兰	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3007.917	3000
672	董昭瑞	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	3007.917	3000
673	胡德政	经八路街道办事处	省建社区居民居委会	3008.0259	3000
674	张玉虎	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3008.115	3000
675	王长有	未来路街道办事处	金水锦江社区居民委员会	3008.115	3000
676	王文志	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	3008.115	3000
677	马景英	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	3008.1249	3000
678	胡群舒	北林路街道办事处	北林路鑫苑社区居民委员会	3008.1645	3000
679	王素英	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	3008.2041	3000
680	常菊	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	3008.2239	3000
681	黄焕芝	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	3008.313	3000
682	岳新智	经八路街道办事处	省建社区居民居委会	3008.3229	3000
683	赵玉刚	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3008.412	3000

684	李天庆	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	3008.511	3000
685	张锦湘	丰产路街道办事处	红旗路社区居民委员会	3008.61	3000
686	邢爱梅	凤凰台街道办事处	王庄社区居民委员会	3008.61	3000
687	宋淑云	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3008.709	3000
688	史纪英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3008.709	3000
689	阎香文	经八路街道办事处	省建社区居民居委会	3008.709	3000
690	王桂英	未来路街道办事处	未来路民航路社区	3009.105	3000
691	张新年	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	3009.11	3000
692	崔宗鲁	东风路街道办事处	东风路文化绿城社区	3009.1545	3000
693	李俊嵩	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3009.1594	3000
694	宋晓伟	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	3009.1594	3000
695	刘莲清	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	3009.303	3000
696	海遂花	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	3009.501	3000
697	吕凤兰	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	3009.699	3000
698	张艳菊	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	3009.897	3000
699	方荣英	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	3009.9465	3000
700	陈秀贞	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	3010.095	3000
701	支美兰	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3010.194	3000
702	海二叶	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3010.194	3000
703	常景英	凤凰台街道办事处	凤凰城社区居民委员会	3010.5009	3000
704	王香梅	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	3010.59	3000
705	李逢云	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	3010.59	3000
706	刘双喜	丰产路街道办事处	枣庄社区居民委员会	3010.6395	3000
707	李秀兰	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3011.184	3000
708	李凤英	东风路街道办事处	东风路园田社区居民委员会	3011.184	3000
709	宋金成	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3011.184	3000
710	杨淑荣	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	3011.184	3000
711	赵惠兰	东风路街道办事处	东风路六合苑社区	3011.184	3000
712	张淑霞	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	3011.184	3000
713	李巧芬	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	3011.184	3000
714	李福运	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	3011.184	3000
715	朱玉珍	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	3011.184	3000
716	王如意	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	3011.184	3000
717	申玉田	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	3011.184	3000
718	沙福立	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	3011.184	3000
719	郑国本	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	3011.184	3000
720	徐冰绮	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3011.184	3000
721	彭玉荣	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	3011.184	3000
722	张文信	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	3011.1939	3000
723	王恪福	经八路街道办事处	广电社区居民居委会	3011.2434	3000
724	郝凤英	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	3011.58	3000
725	关淑贞	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3011.6889	3000
726	苏景润	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	3011.877	3000
727	石国建	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	3011.877	3000
728	连秀英	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3011.9364	3000
729	宋玉华	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	3012.273	3000

730	戚聪芳	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3012.4809	3000
731	王维	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	3013.065	3000
732	刘银生	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3013.065	3000
733	高明兰	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	3013.164	3000
734	周立彬	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3013.263	3000
735	徐志兰	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	3013.2729	3000
736	张意秀	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3013.362	3000
737	陈明江	经八路街道办事处	省建社区居民委员会	3013.4709	3000
738	王丽德	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	3013.6095	3000
739	李清海	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	3013.9164	3000
740	晁玉珠	凤凰台街道办事处	英协社区居民委员会	3014.055	3000
741	张宣	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	3014.055	3000
742	李湘云	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3014.352	3000
743	郑崇洲	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3014.4015	3000
744	王英	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	3014.4015	3000
745	刘瑞莲	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	3014.7084	3000
746	王秀云	北林路街道办事处	金基社区居民委员会	3014.946	3000
747	刘秀芳	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	3014.946	3000
748	常好忠	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	3014.9955	3000
749	王忠水	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	3015.342	3000
750	周洪德	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3015.3519	3000
751	许爱平	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3015.54	3000
752	王风英	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3016.134	3000
753	张淑兰	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3017.1339	3000
754	朱立荣	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3017.619	3000
755	常西爱	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	3018.114	3000
756	薛东信	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3018.213	3000
757	王庭柱	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3018.3219	3000
758	张功平	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	3018.3664	3000
759	连文华	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	3018.51	3000
760	罗碧伟	北林路街道办事处	北林路广电社区居民委员会	3018.9159	3000
761	刘桂珍	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	3018.9159	3000
762	常绍文	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	3018.9159	3000
763	靳淑英	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	3018.9159	3000
764	藏玉兰	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	3018.9159	3000
765	徐秀兰	花园路街道办事处	省卫生厅社区居民委员会	3018.9159	3000
766	祝学成	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3018.9159	3000
767	梁秀琴	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3018.9159	3000
768	李新周	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	3019.203	3000
769	李秀荣	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	3019.203	3000
770	刘玉兰	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3019.203	3000
771	李建亚	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3020.589	3000
772	贺玉美	凤凰台街道办事处	南航新村社区居民委员会	3026.331	3000
773	岳献珍	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	3027.222	3000
774	刘纫兰	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	3027.222	3000
775	袁素英	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	3027.222	3000

776	贾怀英	北林路街道办事处	北林路院校社区居民委员会	3027.222	3000
777	薛均猷	北林路街道办事处	北林路鑫苑社区居民委员会	3027.222	3000
778	李守印	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	3027.222	3000
779	李同秀	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	3027.222	3000
780	孙景山	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	3027.222	3000
781	黄巧莲	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3027.222	3000
782	田玉中	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3027.222	3000
783	孙西山	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	3027.222	3000
784	曹秀花	北林路街道办事处	北林路文雅社区居民委员会	3027.222	3000
785	李炳忠	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	3027.222	3000
786	宋跃宗	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3027.222	3000
787	吴冬花	东风路街道办事处	东风路丰乐花苑社区	3027.222	3000
788	李水仙	东风路街道办事处	锦华苑社区居民委员会	3027.222	3000
789	张济平	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	3027.222	3000
790	祝桂兰	东风路街道办事处	东风路六合苑社区	3027.222	3000
791	王巧荣	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3027.222	3000
792	王桂英	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	3027.222	3000
793	曹淑霞	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3027.222	3000
794	孙淑霞	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3027.222	3000
795	赵桂莲	东风路街道办事处	东风路白庙社区居民委员会	3027.222	3000
796	王跃增	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	3027.222	3000
797	刘瑞萍	东风路街道办事处	东风路六合苑社区	3027.222	3000
798	吴素荣	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	3027.222	3000
799	李秀英	丰产路街道办事处	豫财社区居民委员会	3027.222	3000
800	徐小金	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	3027.222	3000
801	候淑玲	丰产路街道办事处	红旗路社区居民委员会	3027.222	3000
802	谷国保	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	3027.222	3000
803	录爱梅	丰产路街道办事处	姚砦社区居民委员会	3027.222	3000
804	黄秀芹	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	3027.222	3000
805	贾喜梅	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	3027.222	3000
806	杨新爱	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	3027.222	3000
807	周玉秀	凤凰台街道办事处	南航新村社区居民委员会	3027.222	3000
808	白桂琴	凤凰台街道办事处	英协社区居民委员会	3027.222	3000
809	毛福荣	凤凰台街道办事处	建业城市花园社区	3027.222	3000
810	杨秀荣	凤凰台街道办事处	英协社区居民委员会	3027.222	3000
811	时老顺	凤凰台街道办事处	张庄社区居民委员会	3027.222	3000
812	罗淑美	凤凰台街道办事处	王庄社区居民委员会	3027.222	3000
813	常爱莲	凤凰台街道办事处	凤凰城社区居民委员会	3027.222	3000
814	周秀花	凤凰台街道办事处	张庄社区居民委员会	3027.222	3000
815	李淑兰	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	3027.222	3000
816	刘秀梅	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3027.222	3000
817	马金凤	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	3027.222	3000
818	张欣桂	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3027.222	3000
819	崔保珍	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	3027.222	3000
820	李秀真	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	3027.222	3000
821	李美英	花园路街道办事处	省银行社区居民委员会	3027.222	3000

822	杨俊花	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	3027.222	3000
823	邢金兰	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	3027.222	3000
824	尤光伟	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3027.222	3000
825	王秀芬	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3027.222	3000
826	潘姣	花园路街道办事处	省水利厅社区居民委员会	3027.222	3000
827	王素卿	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3027.222	3000
828	李玉花	经八路街道办事处	教育社区居民委员会	3027.222	3000
829	郭麦芹	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	3027.222	3000
830	侯兰真	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3027.222	3000
831	胡淑贞	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3027.222	3000
832	姜书琴	经八路街道办事处	省建社区居民委员会	3027.222	3000
833	郭玉兰	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3027.222	3000
834	司文华	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3027.222	3000
835	李莲梅	经八路街道办事处	教育社区居民委员会	3027.222	3000
836	赵连梅	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3027.222	3000
837	许素亭	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3027.222	3000
838	陈金秀	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	3027.222	3000
839	高玉婷	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3027.222	3000
840	张月娇	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3027.222	3000
841	武九琴	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3027.222	3000
842	杨棉	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3027.222	3000
843	李秀芳	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3027.222	3000
844	梁秀珍	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3027.222	3000
845	尚玉兰	经八路街道办事处	省建社区居民委员会	3027.222	3000
846	丁芝若	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3027.222	3000
847	崔金秀	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3027.222	3000
848	郭思清	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3027.222	3000
849	王淑珍	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3027.222	3000
850	孙德林	经八路街道办事处	教育社区居民委员会	3027.222	3000
851	李保珍	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3027.222	3000
852	徐保臣	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3027.222	3000
853	何秀花	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3027.222	3000
854	马雪莲	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3027.222	3000
855	张林娣	经八路街道办事处	建文社区居民委员会	3027.222	3000
856	孙玉芳	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3027.222	3000
857	樊景顺	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3027.222	3000
858	张建庄	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3027.222	3000
859	李琴	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3027.222	3000
860	赵建生	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3027.222	3000
861	李小景	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3027.222	3000
862	韩二琴	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3027.222	3000
863	藏爱珍	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	3027.222	3000
864	刘玉芳	经八路街道办事处	教育社区居民委员会	3027.222	3000
865	赵全爱	经八路街道办事处	广电社区居民委员会	3027.222	3000
866	郭秀英	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	3027.222	3000
867	王凤琴	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	3027.222	3000

868	陈感应	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3027.222	3000
869	袁素英	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	3027.222	3000
870	海淑兰	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	3027.222	3000
871	裴玉焕	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3027.222	3000
872	史振英	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3027.222	3000
873	武层	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3027.222	3000
874	史三九	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3027.222	3000
875	袁志成	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3027.222	3000
876	崔政	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3027.222	3000
877	张素梅	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	3027.222	3000
878	董美荣	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3027.222	3000
879	宋小增	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3027.222	3000
880	司长有	未来路街道办事处	金林社区居民委员会	3027.222	3000
881	张慧萍	未来路街道办事处	未来路康复社区居民委员会	3027.222	3000
882	张宪书	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3027.222	3000
883	张佰栓	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3027.222	3000
884	瓮秀英	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	3027.222	3000
885	屈荣华	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3027.222	3000
886	郭惠宁	北林路街道办事处	北林路广电社区居民委员会	3028.014	3000
887	赵维清	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3028.014	3000
888	李华荣	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	3029.3505	3000
889	朱云生	北林路街道办事处	御金城社区居民委员会	3030.687	3000
890	安凤琴	北林路街道办事处	汇城社区居民委员会	3030.687	3000
891	罗花兰	东风路街道办事处	东风路同乐社区居民委员会	3030.687	3000
892	杜良田	东风路街道办事处	明天花园社区居民委员会	3030.687	3000
893	马宗英	东风路街道办事处	东风路大河春天社区	3030.687	3000
894	杨留柱	丰产路街道办事处	押砦社区居民委员会	3030.687	3000
895	贺新春	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	3030.687	3000
896	宋月梅	丰产路街道办事处	政七街社区居民委员会	3030.687	3000
897	叶锡琴	花园路街道办事处	农业院社区居民委员会	3030.687	3000
898	张桂珍	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3030.687	3000
899	杨育影	经八路街道办事处	军区社区居民委员会	3030.687	3000
900	常小花	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	3030.687	3000
901	毛正静	未来路街道办事处	未来路升龙社区居民委员会	3030.687	3000
902	张建文	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	3030.885	3000
903	马金领	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	3033.0729	3000
904	苗鲜	东风路街道办事处	东风路文北社区居民委员会	3033.0729	3000
905	张菊	凤凰台街道办事处	省检察院社区居民委员会	3033.0729	3000
906	阴淑琴	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3033.0729	3000
907	赵淑英	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3033.0729	3000
908	俞琴仙	经八路街道办事处	省建社区居民委员会	3033.0729	3000
909	邱肖会	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3033.0729	3000
910	郝建平	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3033.0729	3000
911	徐淑芝	未来路街道办事处	未来路民航路社区	3033.0729	3000
912	李奇	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3033.0729	3000
913	张传芬	经八路街道办事处	省委社区居民委员会	3034.053	3000

914	刘庆	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	3036.825	3000
915	文之定	北林路街道办事处	御金城社区居民委员会	3038.2209	3000
916	马金荣	东风路街道办事处	东风路丰乐花苑社区	3038.2209	3000
917	张国强	东风路街道办事处	东风路十二里屯社区	3038.2209	3000
918	白秀云	凤凰台街道办事处	凤凰台社区居民委员会	3038.2209	3000
919	栗喜梅	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3038.2209	3000
920	陈爱荣	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	3038.2209	3000
921	孙秀荣	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	3038.2209	3000
922	张泽	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3042.369	3000
923	刘金玲	花园路街道办事处	省供销社社区居民委员会	3044.547	3000
924	孔令英	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	3050.982	3000
925	王瑞云	经八路街道办事处	科技社区居民居委会	3054.249	3000
926	朱桂梅	丰产路街道办事处	开发行社区居民委员会	3061.476	3000
927	杨根正	东风路街道办事处	东风路宋砦社区居民委员会	3061.674	3000
928	姜素云	未来路街道办事处	银基花园社区居民委员会	3069	3000
929	毛举娥	东风路街道办事处	东风路丰乐花苑社区	3071.277	3000
930	陈向君	经八路街道办事处	省建社区居民居委会	3075.039	3000
931	杨梅菊	东风路街道办事处	东风路宋砦社区	3076.821	3000
932	翟桂凤	东风路街道办事处	东风路宋砦社区	3076.821	3000
933	王晓光	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	3076.821	3000
934	牛春风	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3076.821	3000
935	洪秀云	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3077.712	3000
936	张元平	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3077.712	3000
937	朱秀英	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3084.147	3000
938	梁昕	经八路街道办事处	体育社区居民居委会	3084.147	3000
939	王纯清	花园路街道办事处	甲院社区居民委员会	3091.572	3000
940	杨子霞	经八路街道办事处	省委社区居民居委会	3091.572	3000
941	黄素君	经八路街道办事处	省建社区居民居委会	3091.572	3000
942	乔淑珍	经八路街道办事处	商务社区居民居委会	3115.332	3000
943	宋治兴	未来路街道办事处	未来路名门世家社区	3116.817	3000
944	陈祖娥	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	3120.975	3000
945	赵玉华	东风路街道办事处	东风路同乐社区居民委员会	3148.497	3000
946	倪喜荣	北林路街道办事处	北林路马李庄村委会	3152.259	3000
947	刘振铎	东风路街道办事处	明天花园社区居民委员会	3152.259	3000
948	庞学信	丰产路街道办事处	开发行社区居民委员会	3152.259	3000
949	贾茯莲	花园路街道办事处	戊院社区居民委员会	3152.259	3000
950	张秀英	花园路街道办事处	北林路院校社区	3152.259	3000
951	宋建凤	未来路街道办事处	未来路金色港湾社区	3152.259	3000
952	王菊叶	丰产路街道办事处	德亿社区居民委员会	3153.15	3000
953	王秀荣	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	3153.15	3000
954	雷秀芝	经八路街道办事处	教育社区居民居委会	3153.15	3000
955	吴刚	未来路街道办事处	协和城邦社区居民委员会	3153.15	3000
956	苗凤琴	未来路街道办事处	未来路燕庄花园社区	3153.15	3000
957	曹爱云	北林路街道办事处	北林路广电社区居民委员会	3169.089	3000
958	阙玉华	北林路街道办事处	北林路亚卫社区居民委员会	3221.262	3000
959	毛春英	花园路街道办事处	通信花园社区居民委员会	3221.262	3000

960	樊光玉	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3221.262	3000
961	王金枝	花园路街道办事处	省民航社区居民委员会	3221.262	3000
962	刘玉芬	花园路街道办事处	工业院社区居民委员会	3221.262	3000
963	范秀荣	经八路街道办事处	商务社区居民委员会	3221.262	3000
964	王秀英	经八路街道办事处	文联社区居民委员会	3221.262	3000
965	蒲秀珍	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	3221.262	3000
966	张根池	经八路街道办事处	科技社区居民委员会	3221.262	3000
967	刘青兰	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3221.262	3000
968	孙喜云	经八路街道办事处	体育社区居民委员会	3221.262	3000
969	陈宪忠	经八路街道办事处	任砦社区居民委员会	3221.262	3000
970	沈桂花	丰产路街道办事处	常砦社区居民委员会	3747.15	3000
合计					2876740.31

六、工作建议

郑州大象通信信息技术有限公司持续做好家庭养老床位相关设施设备的维护工作，定期检查扶手、轮椅、护理床和洗浴设施设备、电子产品的安全性和可用性，及时加固或排除故障，防范安全风险。同时请区民政局加强指导和监督。

郑州恒泰健康管理有限公司

2023 年 1 月 18 日

附件 1、初次查验资料不合格统计表

序号	姓名	电话	地址	初验问题	整改要求
1	张传芬	15138926273	纬三路 10 号院 1 号楼 1 单元 1 楼西户	四脚手杖少两个垫子	补送两个垫子
2	任喜玲	13623826448	纬三路 10 号院 3-18 号	拐杖凳少一个护角	补送拐杖凳护角
3	张献华	13283835107	南阳路 99 号 2 号楼 42 号	视频中未见防褥疮床垫的泵	补送防褥疮床垫的泵

附件 2、初次查验资料不合格记录

金水区民政局家庭养老床位建设查验资料统计表

施工单位：大象通信信息技术有限公司

序号	姓名	基本信息	改造方案	改造前照片	改造中照片	改造后照片	改造后视频	评估结果	备注
1	张青青	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	张进智	✓	✓	✓	✓	×	×	×	四脚手杖少2个垫子
3	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	任喜玲	✓	✓	✓	✓	×	×	×	拐杖凳少一个护角
5	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	×	×	视频中未见防褥疮床垫的泵
9	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

本次共查验家庭养老床位建设档案 10 份，其中档案完整的 7 份，不完整的 3 份。完整记录见上面。

评估单位：(盖章)

评估人员：赵红艳 (签字)

日期 2022 年 8 月 28 日

备注：本表用于记录金水区家庭养老床位建设项目“查验资料”评估记录。评估人员根据评估结果在“基本信息”、“改造评估”、“改造方案”、“改造前、中、后照片”、“视频”符合完整性的填“√”，不符合完整的填“×”，四项全部为“√”的认为评估通过，评估结果填“√”；四项中有一项为“×”的，认为评估不通过，评估结果填“×”。将本次施工单位床位不完整的档案复印留存。

附件 3、二次查验资料统计表

序号	姓名	电话	地址	初验问题	是否整改	二次查验结果
2	张传芬	15138926273	纬三路 10 号院 1 号楼 1 单元 1 楼西户	四脚手杖少两个垫子	是	合格
2	任喜玲	13623826448	纬三路 10 号院 3-18 号	拐杖凳少一个护角	是	合格
3	张献华	13283835107	南阳路 99 号 2 号楼 42 号	视频中未见防褥疮床垫的泵	是	合格

附件 4、二次查验资料记录

金水区民政局家庭养老床位建设查验资料统计表

施工单位：大象通信信息技术有限公司

序号	姓名	基本信息	改造方案	改造前照片	改造中照片	改造后照片	改造后视频	评估结果	备注
1	张传芬	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	任喜玲	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	张献华	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

本次共查验家庭养老床位建设档案 3 份，其中档案完整的 3 份，不完整的 0 份。完整记录见上面。

评估单位：(盖章)

评估人员：周建 郭瑞芳 (签字)

日期 2022 年 9 月 17 日

备注：本表用于记录金水区家庭养老床位建设项目“查验资料”评估记录。评估人员根据评估结果在“基本信息”、“改造评估”、“改造方案”、“改造前、中、后照片”、“视频”符合完整性的填“✓”，不符合完整的填“×”，四项全部为“✓”的认为评估通过，评估结果填“✓”；四项中有一项为“×”的，认为评估不通过，评估结果填“×”。将本次施工单位床位不完整的档案复印留存。

附件 5、初次入户评估不合格统计表

序号	姓名	电话	地址	初验问题	整改要求
1	周秀枝	18337157535	凤凰台新园 10 号楼 1 单元 1103 室	可移动式坡道 未配送	补送安装
2	康喜英	18039678036	经五路 24 号院 1 号 楼 1 单元 2 楼东	紧急呼叫器容 易掉	上门维修
3	徐小金	13803819793	非常国际二期 2-1-1505	护理床未配送 轮子	补送护理床 轮子
4	李书琴	13838288336	广电南路 10 号院 16 号楼 60 号	智能床垫运行 异常	上门维修
5	许玉英	18638154586	工业院社区居民委 员会	智能床垫不能 正常使用	上门维修
6	郭广新	13937109997	通信花园社区居民 委员会	燃气报警器安 装不牢固	上门维修
7	郭玉兰	13015503223	通信花园社区居民 委员会	一字扶手未安 装	补装一字扶 手
8	王晓银	13653712188	御龙城 1 号楼东单 元楼 11 层西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
9	张国强	15324736666	御龙城 12 号楼西单 元 1502	设备异常（轮 椅踏板合不 上）	上门维修
10	杜丙俊	13513893519	御龙城 12 号楼西单 元楼 601	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
11	李均章	18703620800	大铺村时代公寓 2402 室	护理床护栏松 动，床垫漏气	护栏加固、 更换床垫
12	张秀英	13838250031	明天世纪 5-1- 1304	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
13	宋金堆	13633827151	宋砦村 1 号院 6-3 -2 东	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
14	荆书阁	18639018687	英协路新鑫花园 12 号楼 7 楼 046 室	护理床床垫破 损，挡板起皮， 床架下不去	更换护理床
15	任喜玲	13623826448	纬三路 10 号院 3-18 号	拐杖凳少一个 护脚	上门添加护 脚
16	张传芬	15138926273	纬三路 10 号院 1 号 楼 1 单元 1 楼西户	四角手杖少垫 子，拐杖凳松 动	上门添加手 杖垫子，加 固拐杖凳
17	王秀英	13603718318	经八路街道办事处 4 号院 3 号楼 8 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
18	周聚才	13939091280	经五路三号院三单 元 2 楼 45 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
19	闫琴花	13653865013	纬一路 3-10-28	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
20	崔玉莲	13592585883	纬三路 10-7-3-1 中	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫

21	于贤慧	15903687329	经七路 46 号 1 号楼 13 号	少送一个小夜 灯	补送小夜灯
22	岳全岑	18736669764	广厦城市之巅 2-1-402	护理床未安装	补装护理床
23	张春青	18638544047	花园路街道办事处 75 号院 1 号楼 52 号	上翻 u 型扶手 放不上去	上门维修
24	王国珍	18503815873	纬五路 10 号院 7 号 楼 2 单元 1103	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
25	李秀英	13838297985	纬五路 10-9-1902	燃气报警器运 行异常	更换燃气报 警器
26	邢金兰	15837195216	纬五路 10 号院 6 号 楼 2 单元 803	护理床床头板 边缘处开胶	上门维修
27	辛惠民	15515571929	金成时代广场 10 号 楼 2001	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
28	姜继荣	13939029872	经二路 14 号院 2 号 楼 3 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
29	张辅娥	15903990226	经一路 4 号院 2 号楼 3 单元 2 楼西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
30	蒋玉珍	13837124593	政四街 14 号院 4 号 楼 4 单元 3 楼西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
31	刘翠华	13592669686	经一路 1 号院 2 号楼 2 单元 2 楼东户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
32	张玉花	13007513171	政四街 1 号院 22 号 1 楼 1 单元西户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
33	孔杰	15003800799	经一路 11 号院 2 号 楼 2 楼中户	智能音箱小度 不能正常使用	上门调试
34	马秀珍	65945119	经一路 4 号院 1 号楼 1 单元 1 楼东户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
35	韩书云	18638398230	东明路北 140 号院 3 号楼 24 楼 2401 室	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
36	梅玉琴	15838169932	东明路 136 号院 2 号 楼 2 单元 3 楼东户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
37	张治森	18236401926	东明路北 136 号院 2 号楼 3 单元 1 楼东户	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
38	刘兆祥	13676965526	健康路 176 号院 9 号 楼 10 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
39	毛秀英	17638510391	经七路 33 号院 5 号 楼 1 单元 2 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
40	张昌蕊	15838386038	纬三路 13 号院 6 号 楼 12 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
41	郭俊青	13733896148	华瑞紫薇园 9 号楼 1 单元 9 楼东北户 34 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫
42	张献华	13283835107	金水区南阳路 99 号 2 号楼 42 号	防褥疮床垫品 牌与规定不符	更换床垫

43	刘金娥	13703995569	白庙小区5号楼2单元701	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
44	曹秀景	13653975430	白庙小区7号楼4单元1502	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
45	刘爱梅	15515960931	东风路18号院汇宝花园9号楼24号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
46	崔明尚	13903816285	恒大名都6-1-402	燃气报警器不能正常使用	更换燃气报警器
47	杨淑荣	13592491809	勤工路9号院1—3—4东	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
48	马宗英	15225065457	大河春天B区13-3-6西	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
49	李仁惠	13283837733	索凌路六合之家6号楼26层140号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
50	段忠礼	13623826805	江山名典1号楼	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
51	罗花兰	13938206443	金区南阳路99号1号楼52号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
52	杜延泽	13298173169	十二里屯村6号楼3单元5楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
53	白一夫	15036077910	金水区东风路9号附3号院11号楼2号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
54	杨根正	13613830389	弘润幸福里3-3-403	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
55	张怡轩	13526638599	纬五路12号院7号楼18号	护理床升降异常	上门维修
56	尹桂荣	13290969832	英协路51号院14-1606	坐垫少配送一个	补送坐垫
57	周凤梅	13663012921	英协路56号院14号楼2单元101	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
58	张小娥	13203715427	纬四路10号院3号楼3号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
59	杨秀英	13783577131	纬四路10号院26号楼8号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
60	白黛玉	13903838895	纬四路10号院6号楼10号	燃气报警器异常	上门维修
61	张欣桂	13643869186	经一路4号院1号楼1单元1楼西户	护理床护栏有损坏	更换护理床护栏
62	王晓光	15617902264	纬二路8号院10号楼12号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
63	刘玉芬	15939010217	金水区纬四路20号院5号楼8号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
64	陈建华	13503865986	纬二路8号院1号楼19号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫

65	马芍棠	13253665556	经四路6号院3号楼19号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
66	王玉现	15238301852	经一路8号院1号楼3单元1楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
67	禹云龙	15936216464	纬五路50号院1号楼西1单元2楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
68	刘存生	13849109484	经三路7号院7号楼3单元18号四楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
69	张淑兰	15981868012	经八路18号院1号楼37号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
70	张润芝	13838059049	纬三路16号院3号楼2单元4楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
71	尚金荣	13623833724	凤凰台街道办事处办事处张庄村293号201	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
72	景太顺	13653855761	机场路91号院25号楼1单元4楼东	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
73	王灵章	13613718939	金水区玉凤路362号院7号楼403	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
74	高春霞	15516195761	金水区红旗路58号院2号楼13号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
75	刘玉兰	18695907630	经八路27号院3号楼44号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
76	何小琴	13838189081	经八路3-2号楼二单元一楼西	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
77	连秀英	15538235680	经八路3号院2号楼1号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
78	袁仙意	13663715791	文化路23号院5号楼19号	少一个放大镜	补送放大镜
79	许翠荣	13663009985	纬五路14号院6号楼1202号	一字扶手未安装	补装一字扶手
80	吴兰田	13283837135	晨旭路1号院4号楼3单元29号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
81	朱秀英	13783539833	清怡嘉苑4号楼四单元一楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
82	赵玉涵	15093327538	金水路15号院4号楼1单元2号	防褥疮床垫漏气,气泵异常,坐垫未配送打气筒,防护角未配送粘胶	更换防褥疮床垫;配送打气筒;安装防护角
83	黄芳	18703860023	花园路140号院1号楼3单元2楼北	小夜灯充电异常	更换小夜灯
84	李莉莉	13007518085	花园新村19号楼4号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
85	李秀荣	13393736677	纬五路29号院3号楼7楼西户31号	门铃异常	更换门铃

86	李文清	65575460	纬五路 10 号院 1 号楼 0709 号	护理床一个轮子异常，轮子固定不了	上门维修
87	樊光玉	15639017778	金水区经三路 6 号院 6 号楼 30 号	护理床异常，无法升降	上门维修
88	张爱莲	13653825828	清怡嘉苑 3 号楼二单元一楼东户	助浴椅少胶垫	补送助浴椅脚垫
89	杨秀兰	1367693782	国泰路金明路泰山誉景 5 号楼 2 单元 1306	少放大镜	补送放大镜
90	庞学信	13838291870	丰产路 88 号院 2 号楼 3 单元 302	护理床升降异常	上门维修
91	金建设	15617719903	英协路 51 号院 8-1-2601	小夜灯少配送一个	补送小夜灯
92	王恪福	13663824599	纬一路 1 号院瑞园小区 3 号楼 0905 号	门铃少配送一套	补送门铃
93	李逢云	13703848690	经六路 4 号院 1 号楼 15 号	轮椅脚托装反了	上门重新安装轮椅脚托
94	宋建凤	13526882190	金水区福元首府 7 号楼 2 单元 5 号	护理床床垫和护栏有破损	更换护理床床垫和护栏
95	周洪德	16638173311	金水区纬四路 25 号院 8 号楼 1 单元 1 楼东	小夜灯安装不牢固	上门维修
96	候秀生	13598065509	纬五路 54 号院 1 号楼 1 单元 3 楼西	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
97	吕凤兰	13633801652	顺河路 1 0 7 号院 1 号楼 3 单元 1207 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
98	菅许泛	13633840166	东明路纬二路 100 米东明路 1 号院 6 号楼 21 号	家属反映小夜灯安装不到位把墙皮粘掉了	上门处理
99	张明兰	13526534062	御龙城 12 号楼东单元 601	放大镜少配送一个	补送放大镜
100	王留柱	13598082074	御龙城 1 号楼西单元 804	小夜灯安装不牢固	上门维修
101	张锦彩	13643853703	大河春天 B 区 8 号楼 3 单元 25 号（1 楼南户）	小夜灯不能感应发光	更换小夜灯
102	张威	15981819084	金水区东风路 32 号院 7 号楼 23 号	轮椅踏板合不上	上门维修
103	夏玉梅	13598877079	马李庄家属院 2 号楼 1 单元 19 楼 02 户	小度智能屏使用时突然黑屏	更换小度智能屏
104	孔淑英	15890073774	晨旭路 1 号院 1 号楼 2 单元 1 楼西户	放大镜少送一个	补送放大镜

105	田振宇	16603713167	黄河路109号院2单元2603	燃气报警器安装不牢固	上门维修
106	杨爱先	18503816026	园田路4号院3号楼3单元2楼东	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫
107	杨俊花	13253595398	纬四路18号院10号楼1单元1601	护理床摇把生锈	更换护理床摇把
108	姜临涛	15637172269	郑州市金水区东风路32号院1号楼3单元1楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	更换床垫

附件 6、初次入户评估不合格记录

1、周秀芝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 凤凰台街道办事处 社区: 凤凰台社区居民委员会
老人姓名: 周秀芝 联系方式: 18337157535 地址: 金水区凤凰台新园10号楼1单元1103室

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	地面改造	高差处理	可移动式坡道 100*13*6	顺可朗 100*13*6	1个	0	异常	坡道未安装
2	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻 U 型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L 型	1米	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST6101L	1个	1	正常	
8	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	

二、智能化改造

1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	异常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	奥科 XPH	1个	1	正常	

评估人员(签字): 李红 许华 老人或代理人(签字): 周秀芝
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.6.28

2、康喜英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 经八路街道办事处 社区: 科技社区居民委员会
老人姓名: 康喜英 联系方式: 18039678036 地址: 经五路24号院1号楼1单元2楼东

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L 型	0.5 米	1	正常	

二、智能化改造

1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	异常	设备运行异常
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员(签字): 李红 赵凡 老人或代理人(签字): 康喜英(代)
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.6.27

3、徐小金

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：丰产路街道办事处 社区：德亿社区居民委员会
老人姓名：徐小金 联系方式：13803819793 地址：非常国际二期 2-1-1505

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常	护理床未取送照片
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：许华 老人或代理人（签字）：徐小金（代） 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.10								

4、李书琴

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路广电社区居民委员会
老人姓名：李书琴 联系方式：13838288336 地址：广电南路10号院16号楼60号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
3	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	异常	运行异常
评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：李书琴（代） 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.10								

5、许玉英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：郑州大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：工业院社区居民委员会
老人姓名：许玉英 联系方式：18638154586 地址：金水区纬二路5号院1号楼30号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	异常	智能床垫故障

评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：许玉英
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.16

6、郭广新

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：郑州大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：通信花园社区居民委员会
老人姓名：郭广新 联系方式：13937109997 地址：纬四路15号院25号楼2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康 E 族 J-QG01	1个	1	异常	运行异常
3	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：郭广新
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.16

7、郭玉兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：通信花园社区居民委员会
老人姓名：郭玉兰 联系方式：13015503223 地址：纬五路13号楼6号楼140号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	异常	一字扶手未安装
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭玉兰 老人或代理人（签字）：王朝霞
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.16

8、王晓银

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：王晓银 联系方式：13653712188 地址：御龙城1号楼东单元楼11层西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	异常	品牌规定不符
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	12块	12	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭玉兰 老人或代理人（签字）：王晓银
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.17

9、张国强

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：张国强 联系方式：15324736666 地址：御龙城12号楼西单元1502

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1米	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1个	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1个	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助力器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1台	异常	轮椅脚踏板不上
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1个	正常	
6	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1个	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1个	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1个	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳、马文博 老人或代理人（签字）：张国强
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.17

10、杜丙俊

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：杜丙俊 联系方式：13513893519 地址：御龙城12号楼西单元楼601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 B04	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
1								

评估人员（签字）：郭瑞芳、马文博 老人或代理人（签字）：杜丙俊
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.17

11、李均章

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 东风路街道办事处 社区: 东风路白庙社区居民委员会
老人姓名: 李均章 联系方式: 18703620800 地址: 大铺村时代公寓 2402 室

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1 床	1	品牌与规格不符	
2	卧室改造	配置防压床垫	防压坐垫	仪和佳 D01	1 个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	8 块	8	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员(签字): 胡嘉凤 老人或代理人(签字): 胡嘉凤
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.7.17

12、张秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 东风路街道办事处 社区: 东风路白庙社区居民委员会
老人姓名: 张秀英 联系方式: 13838250031 地址: 明天世纪 5-1-1304

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1 床	1	品牌与规格不符	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1 套	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1 个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	10 块	10	正常	
二、智能化改造								

评估人员(签字): 胡嘉凤 老人或代理人(签字): 张秀英
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.7.17

13、宋金堆

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表


施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路宋砦社区居民委员会
老人姓名：宋金堆 联系方式：13633827151 地址：宋砦村1号院6-3-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规格不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
5	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	12块	12	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：周建超 评估老人或代理人（签字）：宋金堆 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.17								

14、荆书阁

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名：荆书阁 联系方式：18639018687 地址：英协路新鑫花园12号楼7楼046室

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常	床垫破损 挡板起皮
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建超 评估老人或代理人（签字）：荆书阁 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.17								

15、任喜玲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：任喜玲 联系方式：13623826448 地址：纬三路10号院3-18号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	异常	拐杖凳少一护角
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
6	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：任喜玲 老人或代理人（签字）：于永民
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

16、张传芬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：张传芬 联系方式：15138926273 地址：纬三路10号院1号楼1单元1楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1台	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1个	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1个	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1个	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1个	异常	四脚手杖少一个护角
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2个	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1套	正常	
8	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1床	正常	
二、智能化改造								

评估人员（签字）：任喜玲 老人或代理人（签字）：李明瑞
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.24

17、王秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 经八路街道办事处 社区: 文联社区居民委员会
老人姓名: 王秀英 联系方式: 13603718318 地址: 经八路街道办事处4号院3号楼8号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 王秀英(代) 评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.24								

18、周聚才

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 经八路街道办事处 社区: 广电社区居民委员会
老人姓名: 周聚才 联系方式: 13939091280 地址: 经五路三号院三单元2楼45号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	异常	品牌与规定不符
4	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 田桂荣(代) 评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.20								

19、闫琴花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：闫琴花 联系方式：13653865013 地址：纬一路3-10-28

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与要求不符
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭建超 老人或代理人（签字）：闫琴花
评估结果：☐通过 ☒不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.22

20、崔玉莲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：崔玉莲 联系方式：13592585883 地址：纬三路10-7-3-1中，走街里，红色木门

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
8	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭建超 老人或代理人（签字）：崔玉莲
评估结果：☐通过 ☒不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23

21、于贤慧

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：于贤慧 联系方式：15903687329 地址：经七路46号1号楼13号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	2个	2	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	1	异常	少送1个灯罩
6	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	

评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 李树平代
评估结果: ☐通过 ☒不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.14

22、岳全岑

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：任砦社区居民委员会
老人姓名：岳全岑 联系方式：18736669764 地址：广厦城市之巅2-1-402

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常	护理床未安装
二、智能化改造								
评估人员(签字): 周建亮 赵元群 老人或代理人(签字): 岳全岑 评估结果: ☐通过 ☒不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.6.27								

23、张春青

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：甲院社区居民委员会
老人姓名：张春青 联系方式：18638544047 地址：郑州市花园路街道办事处 75 号院 1 号楼 52 号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1 台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻 U 型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	3 个	3	异常	上翻 U 型扶手未装上去
3	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1 个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1 个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：张春青 (代)

评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

24、王国珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省水利厅社区居民委员会
老人姓名：王国珍 联系方式：18503815873 地址：纬五路 10 号院 7 号楼 2 单元 1103

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1 床	1	异常	品牌与规格不符
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	2 个	2	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L 型	1 米	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1 个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：王国珍 (代)								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25								

25、李秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省水利厅社区居民委员会
老人姓名:李秀英 联系方式:13838297985 地址:纬五路10-9-1902

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警装置	健康E族 J-QG01	1个	1	异常	运行异常

评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文涛 老人或代理人(签字): 张艳丽(代)

评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.23

26、邢金兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省水利厅社区居民委员会
老人姓名:邢金兰 联系方式:15837195216 地址:纬五路10号院6号楼2单元803

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常	床沿边缘处开裂
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1					1个			

评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文涛 老人或代理人(签字): 邢金兰(代)

评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.21

27、辛惠民

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：农业院社区居民委员会
老人姓名：辛惠民 联系方式：15515571929 地址：金成时代广场10号楼2001

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯海亭 老人或代理人（签字）：辛惠民（代）								
评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.21								

28、姜继荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：工业院社区居民委员会
老人姓名：姜继荣 联系方式：13939029872 地址：经二路14号院2号楼3号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：姜继荣 赵广群 老人或代理人（签字）：姜继荣								
评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27								

29、张辅娥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：张辅娥 联系方式：15903990226 地址：经一路4号院2号楼3单元2楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	异常	品牌与规定不符
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	6个	6	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	2个	2	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：张辅娥 老人或代理人（签字）：张辅娥
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

30、蒋玉珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：蒋玉珍 联系方式：13837124593 地址：政四街14号院4号楼4单元3楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	2个	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不一致
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：蒋玉珍 老人或代理人（签字）：马建民
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

31、刘翠华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省民航社区居民委员会
老人姓名:刘翠华 联系方式:13592669686 地址:经一路1号院2号楼2单元2楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	3个	3	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1					1个			
评估人员(签字): 赵凡群 老人或代理人(签字): 刘翠华								
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.25								

32、张玉花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省民航社区居民委员会
老人姓名:张玉花 联系方式:13007513171 地址:政四街1号院22号1楼1单元西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	2米	2	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	4米	4	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1								
评估人员(签字): 赵凡群 老人或代理人(签字): 张玉花(代)								
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.21								

33、孔杰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：农业院社区居民委员会
老人姓名：孔杰 联系方式：15003800799 地址：经一路11号院2号楼2楼中户

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1个	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1台	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1个	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1个	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1套	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	2个	2个	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1个	异常	小度运行异常
评估人员（签字）：赵凡 周建亮 老人或代理人（签字）：孔杰								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.22								

34、马秀珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：马秀珍 联系方式：65945119 地址：经一路4号院1号楼1单元1楼东户

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	14块	14	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建亮 赵凡 老人或代理人（签字）：马秀珍（代）								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.22								

35、韩书云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：韩书云 联系方式：18638398230 地址：东明路北140号院3号楼24楼2401室

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：赵凡骅 老人或代理人（签字）：韩书云
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.21

36、梅玉琴

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：梅玉琴 联系方式：15838169932 地址：东明路136号院2号楼2单元3楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	2	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	2个	2	正常	
8	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
9	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XR1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：赵凡骅 老人或代理人（签字）：梅玉琴
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.22

37、张治森

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省民航社区居民委员会
老人姓名: 张治森 联系方式: 18236401926 地址: 东明路北136号院2号楼3单元1楼东户

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
一、适老化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员(签字): 陈建超 老人或代理人(签字): 张治森								
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.19								

38、刘兆祥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:经八路街道办事处 社区:体育社区居民委员会
老人姓名: 刘兆祥 联系方式: 13676965526 地址: 健康路176号院9号楼10号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 刘兆祥								
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.26								

39、毛秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：毛秀英 联系方式：17638510391 地址：经七路33号院5号楼1单元2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	135°扶手	永久亮 YJL-8852-3	1个	1	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：毛秀英 评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25								

40、张昌蕊

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：张昌蕊 联系方式：15838386038 地址：纬三路13号院6号楼12号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	型号品牌不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	2个	2	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：张昌蕊 评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.24								

41、郭俊青

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会
老人姓名：郭俊青 联系方式：13733896148 地址：华瑞紫薇园9号楼1单元9楼东北户34号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员(签字): 周建超 老人或代理人(签字): 郭俊青(代)

评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.26

42、张献华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：张献华 联系方式：13283835107 地址：郑州市金水区南阳路99号2号楼42号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								

评估人员(签字): 周建超 老人或代理人(签字): 张献华

评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.22

43、刘金娥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会
老人姓名：刘金娥 联系方式：13703995569 地址：白庙小区5号楼2单元701

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建亮 赵凡群 老人或代理人（签字）：刘金娥
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23

44、曹秀景

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会
老人姓名：曹秀景 联系方式：13653975430 地址：白庙小区7号楼4单元1502

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	8块	8	正常	
二、智能化改造								

评估人员（签字）：周建亮 赵凡群 老人或代理人（签字）：曹秀景（代）
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23

45、刘爱梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：绿财社区居委会

老人姓名：刘爱梅 联系方式：15515960931 地址：东风路18号院汇宝花园9号楼24号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：陈建亮 赵凡群 老人或代理人（签字）：刘爱梅（代）

评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.22

46、崔明尚

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会

老人姓名：崔明尚 联系方式：13903816285 地址：恒大名都6-1-402

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	3个	3	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
5	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
7	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
9	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	12块	12	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康E族 J-Q501	1个	1	异常	运行异常

评估人员（签字）：陈建亮 赵凡群 老人或代理人（签字）：崔明尚

评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.20

47、杨淑荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:东风路街道办事处 社区:东风路白庙社区居民委员会
老人姓名: 杨淑荣 联系方式: 13592491809 地址: 勤工路9号院1-3-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个		正常	
评估人员(签字): 郭建亮 老人或代理人(签字): 杨淑荣								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.19								

48、马宗英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:东风路街道办事处 社区:东风路大河春天社区居民委员会
老人姓名: 马宗英 联系方式: 15225065457 地址: 大河春天B区13-3-6西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭建亮 老人或代理人(签字): 马宗英								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.28								

49、李仁惠

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路六合苑社区居民委员会
老人姓名：李仁惠 联系方式：13283837733 地址：索凌路六合之家6号楼26层140号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 B04	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号不一致
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳冯文博 老人或代理人（签字）：蒋克 (代) 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.22								

50、段忠礼

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路文北社区居民委员会
老人姓名：段忠礼 联系方式：13623826805 地址：江山名典1号楼

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	异常	品牌型号与规定不符
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	2米	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳冯文博 老人或代理人（签字）：段玉玲 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.24								

51、罗花兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：罗花兰 联系方式：13938206443 地址：郑州市金水区南阳路99号1号楼52号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
一、适老化改造								
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文海 老人或代理人（签字）：罗花兰								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25								

52、杜延泽

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：杜延泽 联系方式：13298173169 地址：十二里屯村6号楼3单元5楼东户

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
一、适老化改造								
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	防浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文海 老人或代理人（签字）：杜延泽								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23								

53、白一夫

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：白一夫 联系方式：15036077910 地址：郑州市金水区东风路9号附3号院11号楼2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气囊型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯政博		老人或代理人（签字）		白一夫		
评估结果：□通过 ☒ 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.26				

54、杨根正

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路宋砦社区居民委员会
老人姓名：杨根正 联系方式：13613830382 地址：弘润幸福里3-3-403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气囊型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号不符
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）		郭瑞芳 冯政博		老人或代理人（签字）		杨根正（代）		
评估结果：□通过 ☒ 不通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.19				

55、张怡轩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 花园路街道办事处 社区: 省供销社社区居民委员会
老人姓名: 张怡轩 联系方式: 13526638599 地址: 纬五路12号院7号楼18号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 B04	1个	1	正常	正常
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 张怡轩 老人或代理人(签字): 张怡轩								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.25								

56、尹桂荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 未来路街道办事处 社区: 未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名: 尹桂荣 联系方式: 13290969832 地址: 英协路51号院14-1606

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	2个	1	异常	少一个坐垫
7	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
9	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员(签字): 尹桂荣 老人或代理人(签字): 尹桂荣								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.24								

57、周凤梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:未来路街道办事处 社区:未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名:周凤梅 联系方式:13663012921 地址:英协路56号院14号楼2单元101

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	3米	3	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	

二、智能化改造

评估人员(签字): 周建章 赵凡 老人或代理人(签字): 周凤梅

评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 郑州市金水区民政局 日期: 2022.7.25

58、张小娥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省供销社社区居民委员会
老人姓名:张小娥 联系方式:13203715427 地址:纬四路10号院3号楼3号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	

二、智能化改造

1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	

评估人员(签字): 周建章 赵凡 老人或代理人(签字): 张小娥

评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 郑州市金水区民政局 日期: 2022.7.25

59、杨秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省供销社社区居民委员会
老人姓名：杨秀英 联系方式：13783577131 地址：纬四路10号院26号楼8号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	2个	2	正常
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常
4	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常
5	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常
二、智能化改造							
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：杨秀英
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

60、白黛玉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：通信花园社区居民委员会
老人姓名：白黛玉 联系方式：13903838895 地址：纬四路10号院6号楼10号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常
2	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常
二、智能化改造							
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	异常
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：白黛玉
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26

61、张欣桂

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：张欣桂 联系方式：13643869186 地址：经一路4号院1号楼1单元1楼西户

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常

二、智能化改造							
评估人员（签字）：张欣桂 老人或代理人（签字）：张欣桂							
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.20							

7

62、王晓光

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：戊院社区居民委员会
老人姓名：王晓光 联系方式：15617902264 地址：纬二路8号院10号楼12号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常

二、智能化改造							
评估人员（签字）：张欣桂 老人或代理人（签字）：王晓光							
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27							

63、刘玉芬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：工业路社区居民委员会
老人姓名：刘玉芬 联系方式：15939010217 地址：金水区纬四路20号院5号楼8号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常
二、智能化改造							
1					1个		

评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：刘玉芬
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23

64、陈建华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：戊院社区居民委员会
老人姓名：陈建华 联系方式：13503865986 地址：纬二路8号院1号楼19号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常
二、智能化改造							

评估人员（签字）：郭建 老人或代理人（签字）：陈建华
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23

65、马芍棠

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省供销社社区居民委员会
老人姓名：马芍棠 联系方式：13253665556 地址：经四路6号院3号楼19号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：马芍棠								
评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.24								

66、王玉现

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省卫生厅社区居民委员会
老人姓名：王玉现 联系方式：15238301852 地址：经一路8号院1号楼3单元1楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号不符
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：王玉现								
评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25								

67、禹云龙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省卫生厅社区居民委员会
老人姓名：禹云龙 联系方式：15936216464 地址：纬五路50号院1号楼西1单元2楼东户

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	异常	品牌与规定型号不符
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：禹建超 老人或代理人（签字）：禹云龙								
评估结果：口通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.20								

68、刘存生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省卫生厅社区居民委员会
老人姓名：刘存生 联系方式：13849109484 地址：经三路7号院7号楼3单元18号四楼西户

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000 W	1台	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：禹建超 老人或代理人（签字）：刘存生								
评估结果：口通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23								

69、张淑兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：张淑兰 联系方式：15981868012 地址：经八路18号院1号楼37号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	品牌与规定不符
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯伟 老人或代理人（签字）：张淑兰（代）
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.29

70、张润芝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：张润芝 联系方式：13838059049 地址：纬三路16号院3号楼2单元4楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	品牌与规定不符
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯伟 老人或代理人（签字）：张润芝
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27

71、尚金荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：凤凰台街道办事处 社区：张庄社区居民委员会
老人姓名：尚金荣 联系方式：13623833724 地址：郑州市金水区凤凰台街道办事处张庄村293号201

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
6	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYV100-YC3000W	1台	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯海亭 老人或代理人（签字）：尚金荣（代）								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26								

72、景太顺

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路新鑫花园社区居民委员会
老人姓名：景太顺 联系方式：13653855761 地址：机场路91号院（新鑫花园）25号楼1单元4楼东

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯海亭 老人或代理人（签字）：景太顺								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25								

73、王灵章

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：金林社区居民委员会
老人姓名：王灵章 联系方式：13613718939 地址：金水区玉凤路362号院7号楼403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
9	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）		邵瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		王灵章		
评估结果：□通过 □不通过		□通过		评估单位（盖章）		日期：2022.7.25		

74、高春霞

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：科技社区居民委员会
老人姓名：高春霞 联系方式：15516195761 地址：金水区红旗路58号院2号楼13号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康 E 族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员（签字）		邵瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）		李浩		
评估结果：□通过 □不通过		□通过		评估单位（盖章）		日期：2022.8.3		

75、刘玉兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：军区社区居民委员会
老人姓名：刘玉兰 联系方式：18695907630 地址：经八路27号院3号楼44号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	

一、适老化改造

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：刘玉兰（代）

评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.2

76、何小琴

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：军区社区居民委员会
老人姓名：何小琴 联系方式：13838189081 地址：经八路3-2号楼二单元一楼西

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	

二、智能化改造

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：何小琴（代）

评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.30

77、连秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：军区社区居民委员会
老人姓名：连秀英 联系方式：15538235680 地址：经八路3号院2号楼1号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常
2	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常 品牌型号与规定不符
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常
6	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常
7	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常
二、智能化改造							
评估人员(签字): 郭瑞芳 马文博				老人或代理人(签字): 连秀英			
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过				评估单位(盖章):		日期: 2022.7.28	

78、袁仙意

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 经八路街道办事处 社区: 商务社区居民委员会
老人姓名: 袁仙意 联系方式: 13663715791 地址: 文化路23号院5号楼19号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常
3	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	0	异常 少一个放大镜
二、智能化改造							
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常
评估人员(签字): 郭建超 赵凡群				老人或代理人(签字): 袁仙意			
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过				评估单位(盖章):		日期: 2022.7.29	

79、许翠荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省银行社区居民委员会
老人姓名：许翠荣 联系方式：13663009985 地址：纬五路14号院6号楼1202号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	异常	一字扶手未安装
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	8米	8	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	5个	5	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	2	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文涛 老人或代理人（签字）：张金男代
评估结果：☐通过 ☒不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.1

80、吴兰田

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路亚卫社区居民委员会
老人姓名：吴兰田 联系方式：13283837135 地址：晨旭路1号院4号楼3单元29号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号不符
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文涛 老人或代理人（签字）：吴亚玲代
评估结果：☐通过 ☒不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27

81、朱秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:北林路街道办事处 社区:北林路马李庄村委会
老人姓名:朱秀英 联系方式:13783539833 地址:金水区北林路办事处清怡嘉苑4号楼四单元一楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 朱秀英代								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.27								

82、赵玉涵

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:经八路街道办事处 社区:广电社区居民居委会
老人姓名:赵玉涵 联系方式:15093327538 地址:金水路15号院4号楼1单元2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	床垫漏气,气泵异常
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	异常	坐垫未配送灯罩
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	异常	防撞角未配送粘胶
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 赵玉涵								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.27								

83、黄芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路院校社区居民委员会
老人姓名：黄芳 联系方式：18703860023 地址：花园路140号院1号楼3单元2楼北

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	异常	运行异常
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	2米	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建豪 赵凡群 老人或代理人（签字）：黄芳
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.7

84、李莉莉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路融元社区居民委员会
老人姓名：李莉莉 联系方式：13007518085 地址：花园新村12号楼4号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	型号不符
2	如厕洗浴设备改造	安装扶手	上翻 U 型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	14块	14	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	2	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
8	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建豪 赵凡群 老人或代理人（签字）：李莉莉
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.29

85、李秀荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：李秀荣 联系方式：13393736677 地址：纬五路29号院3号楼7楼西户31号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	异常	运行异常
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
7	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康 E 族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：张超凡 老人或代理人（签字）：李秀荣								
评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.7								

86、李文清

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省水利厅社区居民委员会
老人姓名：李文清 联系方式：65575460 地址：纬五路10号院1号楼0709号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常	不能正常使用
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：李文清（代）								
评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.11								

87、樊光玉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：工业院社区居民委员会
老人姓名：樊光玉 联系方式：15639017778 地址：金水区经三路6号院6号楼30号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌型号与规定不符
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文婧 老人或代理人（签字）：樊光玉（代） 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.5								

88、张爱莲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路马李庄村委会
老人姓名：张爱莲 联系方式：13653825828 地址：清怡嘉苑3号楼二单元一楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	异常	助浴椅材质不符
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文婧 老人或代理人（签字）：张爱莲（代） 评估结果： ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.11								

89、杨秀兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路马李庄村委会
老人姓名：杨秀兰 联系方式：1367693782 地址：国泰路金明路东北角泰山誉景5号楼2单元1306

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	0	异常	中放大镜
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：邵瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：张福代								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.29								

90、庞学信

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：丰产路街道办事处 社区：开发社区居民委员会
老人姓名：庞学信 联系方式：13838291870 地址：丰产路88号院2号楼3单元302

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常	护理床升降异常
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：邵瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：庞长丽								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15								

91、金建设

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名：金建设 联系方式：15617719903 地址：英协路51号院8-1-2601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	1	异常	少配送1个
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：金建设 老人或代理人（签字）：金建设（代）								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.13								

92、王恪福

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：广电社区居民委员会
老人姓名：王恪福 联系方式：13663824599 地址：纬一路1号院瑞园小区3号楼0905号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	1	异常	门铃少套
3	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	2个	2	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：王恪福 老人或代理人（签字）：王恪福（代）								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.6								

93、李逢云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：教育社区居民居委会
老人姓名：李逢云 联系方式：13703848690 地址：经六路4号院1号楼15号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-B810A	1个	1	正常
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	异常 轮椅不能正常使用
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常
二、智能化改造							
评估人员（签字）：李逢云 老人或代理人（签字）：李逢云							
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.10							

94、宋建凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路金色港湾社区居民委员会
老人姓名：宋建凤 联系方式：13526882190 地址：金水区福元首府7号楼2单元5号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常 护理床扶手和护栏
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常 有破损
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常
二、智能化改造							
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常
评估人员（签字）：郭瑞芳 老人或代理人（签字）：宋建凤							
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.11							

95、周洪德

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:未来路街道办事处 社区:未来路康复社区居民委员会
老人姓名:周洪德 联系方式:16638173311 地址:金水区纬四路25号院8号楼1单元1楼东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	异常	灯罩安装不到位
9	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字):郭瑞芳 邵文博 老人或代理人(签字):李娥 代								
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.6								

96、侯秀生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:未来路街道办事处 社区:未来路康复社区居民委员会
老人姓名:侯秀生 联系方式:13598065509 地址:纬五路54号院1号楼1单元3楼西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	型号不一致
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员(签字):郭瑞芳 邵文博 老人或代理人(签字):侯秀兰								
评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.7								

97、吕凤兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路名门世家社区居民委员会
老人姓名：吕凤兰 联系方式：13633801652 地址：顺河路107号院1号楼3单元1207号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	异常	品牌型号不符
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	2个	2	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：吕凤兰								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.30								

98、菅许泛

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路康复社区居民委员会
老人姓名：菅许泛 联系方式：13633840166 地址：东明路纬二路交叉向东100米路南，东明路1号院（河南中医药大学东明校区家属院）6号楼21号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	异常	安装不到位
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：菅许泛								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.23								

99、张明兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：张明兰 联系方式：13526534062 地址：御龙城 12 号楼东单元 601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1 个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2 个	2	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	2 个	1	异常	少配送一个
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：张明兰 许华 老人或代理人（签字）：张明兰
评估结果：□通过 □不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.17

100、王留柱

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：王留柱 联系方式：13598082074 地址：御龙城 1 号楼西单元 804

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助力器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1 台	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1 个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1 套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1 个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1 个	1	正常	小夜灯已安装
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康 E 族 J-QG01	1 个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：王留柱 冯文博 老人或代理人（签字）：王留柱
评估结果：□通过 □不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.24

101、张锦彩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路大河春天社区居民委员会
老人姓名：张锦彩 联系方式：13643853703 地址：大河春天B区8号楼3单元25号（1楼南户）

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	异常	小夜灯不能感应发光
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：张锦彩 评估结果：□通过 □不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.24								

102、张威

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：张威 联系方式：15981819084 地址：郑州市金水区东风路32号院7号楼23号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1个	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1台	异常	轮椅踏板处止
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3个	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1个	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1个	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1床	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1套	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：张威 评估结果：□通过 □不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.19								

103、夏玉梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路马李庄村委会

老人姓名：夏玉梅 联系方式：13598877079 地址：北林路街道马李庄村马李庄家属院2号楼1单元19楼02户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	小度智能屏四屏

评估人员（签字）：邵瑞芳 冯文青 老人或代理人（签字）：夏玉梅
 评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）：金水区民政局 日期：2022.8.11

104、孔淑英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路亚卫社区居民委员会

老人姓名：孔淑英 联系方式：15890073774 地址：金水区晨旭路1号院1号楼2单元1楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	放大镜	倍乐视 10863	2个	1	异常	放大镜未送到到位
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：邵建建 孔淑英 老人或代理人（签字）：孔淑英								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）：金水区民政局 日期：2022.8.20								

105、田振宇

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路亚卫社区居民委员会
老人姓名：田振宇 联系方式：16603713167 地址：黄河路109号院2单元2603

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	异常	报警器安装不规范

评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 田振宇
评估结果: ☐通过 ☒不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.10

106、杨爱先

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路豫教社区居民委员会
老人姓名：杨爱先 联系方式：18503816026 地址：园田路4号院3号楼3单元2楼东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规定不符
8	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 杨爱先 评估结果: ☐ 通过 ☒ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.22								

107、杨俊花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：戊院社区居民委员会
老人姓名：杨俊花 联系方式：13253595398 地址：纬四路18号院10号楼1单元1601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	异常	床架与褥子不符
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：杨俊花								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.9.11								

108、娄临涛

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：同乐社区居民委员会
老人姓名：娄临涛 联系方式：15637172269 地址：郑州市金水区东风路32号院1号楼3单元1楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	异常	品牌与规格不符
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建亮 赵凡群 老人或代理人（签字）：娄临涛								
评估结果：□通过 ☒ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26								

附件 7、二次入户评估统计表

序号	老人姓名	电话	地址	初验问题	是否整改	二次评估结果
1	周秀枝	18337157535	凤凰台新园 10 号楼 1 单元 1103 室	可移动式坡道未配送	是	合格
2	康喜英	18039678036	经五路 24 号院 1 号楼 1 单元 2 楼东	紧急呼叫器容易掉	是	合格
3	徐小金	13803819793	非常国际二期 2-1-1505	护理床未配送轮子	是	合格
4	李书琴	13838288336	广电南路 10 号院 16 号楼 60 号	智能床垫运行异常	是	合格
5	许玉英	18638154586	工业院社区居民委员会	智能床垫不能正常使用	是	合格
6	郭广新	13937109997	通信花园社区居民委员会	燃气报警器安装不牢固	是	合格
7	郭玉兰	13015503223	通信花园社区居民委员会	一字扶手未安装	是	合格
8	王晓银	13653712188	御龙城 1 号楼东单元楼 11 层西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
9	张国强	15324736666	御龙城 12 号楼西单元 1502	设备异常（轮椅踏板合不上）	是	合格
10	杜丙俊	13513893519	御龙城 12 号楼西单元楼 601	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
11	李均章	18703620800	大铺村时代公寓 2402 室	护理床护栏松动，床垫漏气	是	合格
12	张秀英	13838250031	明天世纪 5-1-1304	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
13	宋金堆	13633827151	宋砦村 1 号院 6-3-2 东	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
14	荆书阁	18639018687	英协路新鑫花园 12 号楼 7 楼 046 室	护理床床垫破损，挡板起皮，床架下不去	是	合格
15	任喜玲	13623826448	纬三路 10 号院 3-18 号	拐杖凳少一个护脚	是	合格

16	张传芬	15138926273	纬三路 10 号院 1 号楼 1 单元 1 楼西户	四角手杖少垫子，拐杖凳松动	是	合格
17	王秀英	13603718318	经八路街道办事处 4 号院 3 号楼 8 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
18	周聚才	13939091280	经五路三号院三单元 2 楼 45 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
19	闫琴花	13653865013	纬一路 3-10-28	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
20	崔玉莲	13592585883	纬三路 10-7-3-1 中，走街里，红色木门	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
21	于贤慧	15903687329	经七路 46 号 1 号楼 13 号	少送一个小夜灯	是	合格
22	岳全岑	18736669764	广厦城市之巅 2-1-402	护理床未安装	是	合格
23	张春青	18638544047	花园路街道办事处 75 号院 1 号楼 52 号	上翻 u 型扶手放不上去	是	合格
24	王国珍	18503815873	纬五路 10 号院 7 号楼 2 单元 1103	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
25	李秀英	13838297985	纬五路 10-9-1902	燃气报警器运行异常	是	合格
26	邢金兰	15837195216	纬五路 10 号院 6 号楼 2 单元 803	护理床床头板边缘处开胶	是	合格
27	辛惠民	15515571929	金成时代广场 10 号楼 2001	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
28	姜继荣	13939029872	经二路 14 号院 2 号楼 3 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
29	张辅娥	15903990226	经一路 4 号院 2 号楼 3 单元 2 楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
30	蒋玉珍	13837124593	政四街 14 号院 4 号楼 4 单元 3 楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
31	刘翠华	13592669686	经一路 1 号院 2 号楼 2 单元 2 楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格

32	张玉花	13007513171	政四街 1 号院 22 号 1 楼 1 单元西户	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
33	孔杰	15003800799	经一路 11 号院 2 号 楼 2 楼中户	智能音箱小度不能 正常使用	是	合格
34	马秀珍	65945119	经一路 4 号院 1 号楼 1 单元 1 楼东户	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
35	韩书云	18638398230	东明路北 140 号院 3 号楼 24 楼 2401 室	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
36	梅玉琴	15838169932	东明路 136 号院 2 号楼 2 单元 3 楼东户	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
37	张治森	18236401926	东明路北 136 号院 2 号楼 3 单元 1 楼东户	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
38	刘兆祥	13676965526	健康路 176 号院 9 号楼 10 号	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
39	毛秀英	17638510391	经七路 33 号院 5 号 楼 1 单元 2 号	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
40	张昌蕊	15838386038	纬三路 13 号院 6 号 楼 12 号	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
41	郭俊青	13733896148	华瑞紫薇园 9 号楼 1 单元 9 楼东北户 34 号	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
42	张献华	13283835107	金水区南阳路 99 号 2 号楼 42 号	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
43	刘金娥	13703995569	白庙小区 5 号楼 2 单元 701	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
44	曹秀景	13653975430	白庙小区 7 号楼 4 单元 1502	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
45	刘爱梅	15515960931	东风路 18 号院汇宝 花园 9 号楼 24 号	防褥疮床垫品牌与 规定不符	是	合格
46	崔明尚	13903816285	恒大名都 6-1-402	燃气报警器不能正 常使用	是	合格

47	杨淑荣	13592491809	勤工路 9 号院 1—3—4 东	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
48	马宗英	15225065457	大河春天 B 区 13-3-6 西	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
49	李仁惠	13283837733	索凌路六合之家 6 号楼 26 层 140 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
50	段忠礼	13623826805	江山名典 1 号楼	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
51	罗花兰	13938206443	金区南阳路 99 号 1 号楼 52 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
52	杜延泽	13298173169	十二里屯村 6 号楼 3 单元 5 楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
53	白一夫	15036077910	金水区东风路 9 号附 3 号院 11 号楼 2 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
54	杨根正	13613830389	弘润幸福里 3-3-403	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
55	张怡轩	13526638599	纬五路 12 号院 7 号楼 18 号	护理床升降异常	是	合格
56	尹桂荣	13290969832	英协路 51 号院 14-1606	坐垫少配送一个	是	合格
57	周凤梅	13663012921	英协路 56 号院 14 号楼 2 单元 101	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
58	张小娥	13203715427	纬四路 10 号院 3 号楼 3 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
59	杨秀英	13783577131	纬四路 10 号院 26 号楼 8 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
60	白黛玉	13903838895	纬四路 10 号院 6 号楼 10 号	燃气报警器异常	是	合格
61	张欣桂	13643869186	经一路 4 号院 1 号楼 1 单元 1 楼西户	护理床护栏有损坏	是	合格
62	王晓光	15617902264	纬二路 8 号院 10 号楼 12 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格

63	刘玉芬	15939010217	金水区纬四路 20 号院 5 号楼 8 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
64	陈建华	13503865986	纬二路 8 号院 1 号楼 19 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
65	马芍棠	13253665556	经四路 6 号院 3 号楼 19 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
66	王玉现	15238301852	经一路 8 号院 1 号楼 3 单元 1 楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
67	禹云龙	15936216464	纬五路 50 号院 1 号楼西 1 单元 2 楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
68	刘存生	13849109484	经三路 7 号院 7 号楼 3 单元 18 号四楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
69	张淑兰	15981868012	经八路 18 号院 1 号楼 37 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
70	张润芝	13838059049	纬三路 16 号院 3 号楼 2 单元 4 楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
71	尚金荣	13623833724	凤凰台街道办事处办事处张庄村 293 号 201	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
72	景太顺	13653855761	机场路 91 号院 25 号楼 1 单元 4 楼东	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
73	王灵章	13613718939	金水区玉凤路 362 号院 7 号楼 403	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
74	高春霞	15516195761	金水区红旗路 58 号院 2 号楼 13 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
75	刘玉兰	18695907630	经八路 27 号院 3 号楼 44 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
76	何小琴	13838189081	经八路 3-2 号楼二单元一楼西	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
77	连秀英	15538235680	经八路 3 号院 2 号楼 1 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
78	袁仙意	13663715791	文化路 23 号院 5 号楼 19 号	少一个放大镜	是	合格

79	许翠荣	13663009985	纬五路 14 号院 6 号楼 1202 号	一字扶手未安装	是	合格
80	吴兰田	13283837135	晨旭路 1 号院 4 号楼 3 单元 29 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
81	朱秀英	13783539833	清怡嘉苑 4 号楼四单元一楼西户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
82	赵玉涵	15093327538	金水路 15 号院 4 号楼 1 单元 2 号	防褥疮床垫漏气，气泵异常，坐垫未配送打气筒，防护角未配送粘胶	是	合格
83	黄芳	18703860023	花园路 140 号院 1 号楼 3 单元 2 楼北	小夜灯充电异常	是	合格
84	李莉莉	13007518085	花园新村 19 号楼 4 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
85	李秀荣	13393736677	纬五路 29 号院 3 号楼 7 楼西户 31 号	门铃异常	是	合格
86	李文清	65575460	纬五路 10 号院 1 号楼 0709 号	护理床一个轮子异常，轮子固定不了	是	合格
87	樊光玉	15639017778	金水区经三路 6 号院 6 号楼 30 号	护理床异常，无法升降	是	合格
88	张爱莲	13653825828	清怡嘉苑 3 号楼二单元一楼东户	助浴椅少胶垫	是	合格
89	杨秀兰	1367693782	国泰路金明路泰山誉景 5 号楼 2 单元 1306	少放大镜	是	合格
90	庞学信	13838291870	丰产路 88 号院 2 号楼 3 单元 302	护理床升降异常	是	合格
91	金建设	15617719903	英协路 51 号院 8-1-2601	小夜灯少配送一个	是	合格
92	王恪福	13663824599	纬一路 1 号院瑞园小区 3 号楼 0905 号	门铃少配送一套	是	合格
93	李逢云	13703848690	经六路 4 号院 1 号楼 15 号	轮椅脚托装反了	是	合格
94	宋建凤	13526882190	金水区福元首府 7 号楼 2 单元 5 号	护理床床垫和护栏有破损	是	合格

95	周洪德	16638173311	金水区纬四路 25 号院 8 号楼 1 单元 1 楼东	小夜灯安装不牢固	是	合格
96	候秀生	13598065509	纬五路 54 号院 1 号楼 1 单元 3 楼西	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
97	吕凤兰	13633801652	顺河路 1 0 7 号院 1 号楼 3 单元 1207 号	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
98	菅许泛	13633840166	东明路纬二路 100 米东明路 1 号院 6 号楼 21 号	家属反映小夜灯安装不到位把墙皮粘掉了	是	合格
99	张明兰	13526534062	御龙城 12 号楼东单元 601	放大镜少配送一个	是	合格
100	王留柱	13598082074	御龙城 1 号楼西单元 804	小夜灯安装不牢固	是	合格
101	张锦彩	13643853703	大河春天 B 区 8 号楼 3 单元 25 号(1 楼南户)	小夜灯不能感应发光	是	合格
102	张威	15981819084	金水区东风路 32 号院 7 号楼 23 号	轮椅踏板合不上	是	合格
103	夏玉梅	13598877079	马李庄家属院 2 号楼 1 单元 19 楼 02 户	小度智能屏使用时突然黑屏	是	合格
104	孔淑英	15890073774	晨旭路 1 号院 1 号楼 2 单元 1 楼西户	放大镜少送一个	是	合格
105	田振宇	16603713167	黄河路 109 号院 2 单元 2603	燃气报警器安装不牢固	是	合格
106	杨爱先	18503816026	园田路 4 号院 3 号楼 3 单元 2 楼东	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格
107	杨俊花	13253595398	纬四路 18 号院 10 号楼 1 单元 1601	护理床摇把生锈	是	合格
108	姜临涛	15637172269	郑州市金水区东风路 32 号院 1 号楼 3 单元 1 楼东户	防褥疮床垫品牌与规定不符	是	合格

附件 8、二次入户评估验收记录

1、周秀枝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 凤凰台街道办事处 社区: 凤凰社区居民委员会
老人姓名: 周秀枝 联系方式: 18337157535 地址: 金水区凤凰台新园 10 号楼 1 单元 1103 室

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	地面改造	高差处理	可移动式坡道 100*13*6	顾司朗 100*13*6	1 个	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1 个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻 U 型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1 个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1 个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L 型	1 米	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1 米	1	正常	
7	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1 个	1	正常	
8	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1 个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1 个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XPI	1 个	1	正常	

评估人员(签字): 谭红霞 许华 老人或代理人(签字): 周秀枝
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.7.9

2、康喜英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 经八路街道办事处 社区: 科技社区居民委员会
老人姓名: 康喜英 联系方式: 18039678036 地址: 经五路 24 号院 1 号楼 1 单元 2 楼东

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1 个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L 型	0.5 米	0.5	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1 个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员(签字): 周晓 赵凡华 老人或代理人(签字): 康喜英(代)
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章):  日期: 2022.7.9

3、徐小金

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：丰产路街道办事处 社区：德亿社区居民委员会

老人姓名：徐小金 联系方式：13803819793 地址：非常国际二期 2-1-1505

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：李书琴 许华 老人或代理人（签字）：徐小金（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.12								

4、李书琴

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路广电社区居民委员会

老人姓名：李书琴 联系方式：13838288336 地址：广电南路10号院16号楼60号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
3	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：李书琴（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.15								

5、许玉英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：郑州大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：工业院社区居民委员会
老人姓名：许玉英 联系方式：18638154586 地址：金水区纬二路5号院1号楼30号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建奎 老人或代理人（签字）：许玉英
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.17

6、郭广新

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：郑州大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：通信花园社区居民委员会
老人姓名：郭广新 联系方式：13937109997 地址：纬四路15号院25号楼2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	
3	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭广新 老人或代理人（签字）：郭广新
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.17

7、郭玉兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 花园路街道办事处 社区: 通信花园社区居民委员会
老人姓名: 郭玉兰 联系方式: 13015503223 地址: 纬五路13号楼6号楼140号

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员(签字): 郭玉兰 老人或代理人(签字): 王春霞
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.17

8、王晓银

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 东风路街道办事处 社区: 东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名: 王晓银 联系方式: 13653712188 地址: 御龙城1号楼东单元楼11层西户

序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	12块	12	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员(签字): 郭玉兰 老人或代理人(签字): 王春霞
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.18

9、张国强

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：张国强 联系方式：15324736666 地址：御龙城12号楼西单元1502

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L 型	1 米	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1 个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助力器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1 台	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1 个	1	正常	
6	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1 个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：张国强
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.18

10、杜丙俊

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：杜丙俊 联系方式：13513893519 地址：御龙城12号楼西单元楼601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1 床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1 套	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2 个	2	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6 块	6	正常	
二、智能化改造								
1								

评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：杜丙俊
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.18

11、李均章

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:东风路街道办事处 社区:东风路白庙社区居民委员会
老人姓名:李均章 联系方式:18703620800 地址:大铺村时代公寓2402室

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	8块	8	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员(签字): 陈建超 老人或代理人(签字): 胡喜凤 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.18								

12、张秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表


施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:东风路街道办事处 社区:东风路白庙社区居民委员会
老人姓名:张秀英 联系方式:13838250031 地址:明天世纪5-1-1304

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	10块	10	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 陈建超 老人或代理人(签字): 张秀英 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.18								

13、宋金堆

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表


施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路宋砦社区居民委员会
老人姓名：宋金堆 联系方式：13633827151 地址：宋砦村1号院6-3-2东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
5	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	12块	12	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：宋金堆 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.18								

14、荆书阁

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名：荆书阁 联系方式：18639018687 地址：英协路新鑫花园12号楼7楼046室

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：荆书阁 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.19								

15、任喜玲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：任喜玲 联系方式：13623826448 地址：纬三路10号院3-18号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
6	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：任喜玲 老人或代理人（签字）：于兆民
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26

16、张传芬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：张传芬 联系方式：15138926273 地址：纬三路10号院1号楼1单元1楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								

评估人员（签字）：张传芬 老人或代理人（签字）：李明瑞
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

17、王秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 经八路街道办事处 社区: 文联社区居民委员会
老人姓名: 王秀英 联系方式: 13603718318 地址: 经八路街道办事处4号院3号楼8号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 王秀英代 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.25								

18、周聚才

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 经八路街道办事处 社区: 广电社区居民居委会
老人姓名: 周聚才 联系方式: 13939091280 地址: 经五路三号院三单元2楼45号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	正常	
4	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 田桂荣代 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.25								

19、闫琴花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：闫琴花 联系方式：13653865013 地址：纬一路3-10-28

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	生命体征监测设备	智能床垫	凯而康 M110	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：刘永伟
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

20、崔玉莲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：省委社区居民居委会
老人姓名：崔玉莲 联系方式：13592585883 地址：纬三路10-7-3-1中，走街里，红色木门

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	淋浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
8	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：宋思和
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25

21、于贤慧

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：于贤慧 联系方式：15903687329 地址：经七路46号1号楼13号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	仪和佳 D01	2个	2	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
6	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康E族 J-QS01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：于贤慧 老人或代理人（签字）：李树平 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.25								

22、岳全岑

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：任砦社区居民委员会
老人姓名：岳全岑 联系方式：18736669764 地址：广厦城市之颠2-1-402

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：周建 老人或代理人（签字）： 日期：2022.7.25 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：								

23、张春青

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：甲院社区居民委员会

老人姓名：张春青 联系方式：18638544047 地址：郑州市花园路街道办事处 75 号院 1 号楼 52 号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1 台	1 台	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻 U 型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	3 个	3 个	正常	
3	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1 个	1 个	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1 个	1 个	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1 个	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：张春青（代）

评估结果：☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26

24、王国珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省水利厅社区居民委员会

老人姓名：王国珍 联系方式：18503815873 地址：纬五路 10 号院 7 号楼 2 单元 1103

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1 床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	2 个	2	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L 型	1 米	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1 个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：王国珍（代） 评估结果：☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26								

25、李秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省水利厅社区居民委员会
老人姓名：李秀英 联系方式：13838297985 地址：纬五路10-9-1902

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯博 老人或代理人（签字）：张杨丽（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26								

26、邢金兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省水利厅社区居民委员会
老人姓名：邢金兰 联系方式：15837195216 地址：纬五路10号院6号楼2单元803

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1					1个			
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯博 老人或代理人（签字）：邢金兰（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26								

27、辛惠民

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：农业路社区居民委员会
老人姓名：辛惠民 联系方式：15515571929 地址：金成时代广场10号楼2001

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 B04	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯海峰 老人或代理人（签字）：辛郁霞（代）								
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26								

28、姜继荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：工业路社区居民委员会
老人姓名：姜继荣 联系方式：13939029872 地址：经二路14号院2号楼3号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建超 姜继荣 老人或代理人（签字）：姜振国								
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.28								

29、张辅娥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：张辅娥 联系方式：15903990226 地址：经一路4号院2号楼3单元2楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2床	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	6个	6个	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1个	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1套	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1个	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	2个	2个	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1个	正常	
评估人员（签字）：张辅娥 老人或代理人（签字）：张辅娥								
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过			评估单位（盖章）：		日期：2022.7.26			

30、蒋玉珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：蒋玉珍 联系方式：13837124593 地址：政四街14号院4号楼4单元3楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	2个	2	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：蒋玉珍 老人或代理人（签字）：马建民								
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过			评估单位（盖章）：		日期：2022.7.26			

31、刘翠华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省民航社区居民委员会
老人姓名:刘翠华 联系方式:13592669686 地址:经一路1号院2号楼2单元2楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	3个	3	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1					1个			
评估人员(签字): 张超 老人或代理人(签字): 刘翠华 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.26								

32、张玉花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省民航社区居民委员会
老人姓名:张玉花 联系方式:13007513171 地址:政四街1号院22号1楼1单元西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1个	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1个	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1床	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	2米	2米	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	4米	4米	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1个	正常	
二、智能化改造								
1								
评估人员(签字): 张超 老人或代理人(签字): 张玉花 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.26								

33、孔杰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：农业院社区居民委员会
老人姓名：孔杰 联系方式：15003800799 地址：经一路11号院2号楼2楼中户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1个	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1台	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1个	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1个	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1套	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	2个	2个	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1个	正常	

评估人员（签字）：赵月琴 老人或代理人（签字）：孔杰
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26

34、马秀珍

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：马秀珍 联系方式：65945119 地址：经一路4号院1号楼1单元1楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	14块	14	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：赵月琴 老人或代理人（签字）：马秀珍
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.26

35、韩书云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：韩书云 联系方式：18638398230 地址：东明路北140号院3号楼24楼2401室

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		周建 赵凡群		老人或代理人（签字）：韩书云				
评估结果：		☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.26		

36、梅玉琴

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：梅玉琴 联系方式：15838162932 地址：东明路136号院2号楼2单元3楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	2	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	2个	2	正常	
8	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
9	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：		周建 赵凡群		老人或代理人（签字）：梅玉琴				
评估结果：		☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.26		

37、张治森

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省民航社区居民委员会
老人姓名:张治森 联系方式:18236401926 地址:东明路北136号院2号楼3单元1楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 张治森
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.26

38、刘兆祥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:经八路街道办事处 社区:体育社区居民委员会
老人姓名:刘兆祥 联系方式:13676965526 地址:健康路176号院9号楼10号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
二、智能化改造								

评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 刘兆祥 代
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.27

39、毛秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：毛秀英 联系方式：17638510391 地址：经七路33号院5号楼1单元2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	135°扶手	永久亮 YJL-8852-3	1个	1	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳、马文涛 老人或代理人（签字）：毛秀英 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27								

40、张昌蕊

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：张昌蕊 联系方式：15838386038 地址：纬三路13号院6号楼12号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	2个	2	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳、马文涛 老人或代理人（签字）：张昌蕊（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27								

41、郭俊青

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会
老人姓名：郭俊青 联系方式：13733896148 地址：华瑞紫薇园9号楼1单元9楼东北户34号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沉 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建亮 赵凡群		老人或代理人（签字）：郭俊青（代）						
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.27				

42、张献华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：张献华 联系方式：13283835107 地址：郑州市金水区南阳路99号2号楼42号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：周建亮 赵凡群		老人或代理人（签字）：张献华						
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.27				

43、刘金娥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会
老人姓名：刘金娥 联系方式：13703995569 地址：白庙小区5号楼2单元701

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：刘金娥 老人或代理人（签字）：李宝完
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27

44、曹秀景

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会
老人姓名：曹秀景 联系方式：13653975430 地址：白庙小区7号楼4单元1502

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	8块	8	正常	
二、智能化改造								

评估人员（签字）：曹秀景 老人或代理人（签字）：曹秀景（代）
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27

45、刘爱梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：绿财社区居委会

老人姓名：刘爱梅 联系方式：15515960931 地址：东风路18号院汇宝花园9号楼24号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建超 赵凡群 老人或代理人（签字）：刘爱梅（代）

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27

46、崔明尚

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路白庙社区居民委员会

老人姓名：崔明尚 联系方式：13903816285 地址：恒大名都6-1-402

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	3个	3	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
7	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
9	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	12块	12	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
3	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康卫士 J-QG01	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建超 赵凡群 老人或代理人（签字）：崔明尚

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.27

47、杨淑荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:东风路街道办事处 社区:东风路白庙社区居民委员会

老人姓名:杨淑荣 联系方式:13592491809 地址:勤工路9号院1-3-4东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 杨淑荣								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过			评估单位(盖章):			日期: 2022.7.27		

48、马宗英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:东风路街道办事处 社区:东风路大河春天社区居民委员会

老人姓名:马宗英 联系方式:15225065457 地址:大河春天B区13-3-6西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 马宗英								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过			评估单位(盖章):			日期: 2022.7.29		

49、李仁惠

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路六合苑社区居民委员会

老人姓名：李仁惠 联系方式：13283837733 地址：索凌路六合之家6号楼26层140号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文涛 老人或代理人（签字）：李仁惠 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.29								

50、段忠礼

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路文北社区居民委员会

老人姓名：段忠礼 联系方式：13623826805 地址：江山名典1号楼

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	2米	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文涛 老人或代理人（签字）：段忠礼 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.29								

51、罗花兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：罗花兰 联系方式：13938206443 地址：郑州市金水区南阳路99号1号楼52号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
评估人员（签字）： <u>郭瑞芳 冯文博</u> 老人或代理人（签字）： <u>罗花兰</u> 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.29								

52、杜延泽

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：杜延泽 联系方式：13298173169 地址：十二里屯村6号楼3单元5楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
6	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）： <u>郭瑞芳 冯文博</u> 老人或代理人（签字）： <u>杜延泽</u> 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.29								

53、白一夫

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：白一夫 联系方式：15036077910 地址：郑州市金水区东风路9号附3号院11号楼2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文涛 老人或代理人（签字）：白一夫 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.29								

54、杨根正

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路宋紫社区居民委员会
老人姓名：杨根正 联系方式：13613830389 地址：弘润幸福里3-3-403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文涛 老人或代理人（签字）：杨根正 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.7.29								

55、张怡轩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 花园路街道办事处 社区: 省供销社社区居民委员会
老人姓名: 张怡轩 联系方式: 13526638599 地址: 纬五路12号院7号楼18号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): <u>张怡轩</u> 老人或代理人(签字): <u>张怡轩</u> 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章):  日期: <u>2022.7.29</u>								

56、尹桂荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 未来路街道办事处 社区: 未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名: 尹桂荣 联系方式: 13290969832 地址: 英协路51号院14-1606

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	2个	2	正常	
7	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
9	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员(签字): <u>张怡轩</u> 老人或代理人(签字): <u>尹桂荣</u> 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章):  日期: <u>2022.7.29</u>								

57、周凤梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:未来路街道办事处 社区:未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名:周凤梅 联系方式:13663012921 地址:英协路56号院14号楼2单元101

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	3米	3	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 周凤梅 老人或代理人(签字): 周凤梅								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.29								

58、张小娥

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:花园路街道办事处 社区:省供销社社区居民委员会
老人姓名:张小娥 联系方式:13203715427 地址:纬四路10号院3号楼3号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
评估人员(签字): 张小娥 老人或代理人(签字): 张小娥								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.29								

59、杨秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省供销社社区居民委员会
老人姓名：杨秀英 联系方式：13783577131 地址：纬四路10号院26号楼8号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	2个	2	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：杨秀英
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.29

60、白黛玉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：通信花园社区居民委员会
老人姓名：白黛玉 联系方式：13903838895 地址：纬四路10号院6号楼10号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
3	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XPI	1个	1	正常	

评估人员（签字）：阮晓 赵广祥 老人或代理人（签字）：白黛玉
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.30

61、张欣桂

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省民航社区居民委员会
老人姓名：张欣桂 联系方式：13643869186 地址：经一路4号院1号楼1单元1楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1个	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1台	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1个	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：张欣桂 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.31								

62、王晓光

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：戊院社区居民委员会
老人姓名：王晓光 联系方式：15617902264 地址：纬二路8号院10号楼12号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：王晓光 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.31								

63、刘玉芬

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：工业院社区居民委员会

老人姓名：刘玉芬 联系方式：15939010217 地址：金水区纬四路20号院5号楼8号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
1					1个			
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博		老人或代理人（签字）：刘玉芬（代）						
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.31				

64、陈建华

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：戊院社区居民委员会

老人姓名：陈建华 联系方式：13503865986 地址：纬二路8号院1号楼19号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：陈建 赵凡群		老人或代理人（签字）：陈建华（代）						
评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位（盖章）：		日期：2022.7.31				

65、马芍棠

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省供销社社区居民委员会

老人姓名：马芍棠 联系方式：13253665556 地址：经四路6号院3号楼19号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：马芍棠

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.31

66、王玉现

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省卫生厅社区居民委员会

老人姓名：王玉现 联系方式：15238301852 地址：经一路8号院1号楼3单元1楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：周建超 老人或代理人（签字）：王玉现

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.7.31

67、禹云龙

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 花园路街道办事处 社区: 省卫生厅社区居民委员会

老人姓名: 禹云龙 联系方式: 15936216464 地址: 纬五路50号院1号楼西1单元2楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 禹建强 老人或代理人(签字): 禹建强 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.31								

68、刘存生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 花园路街道办事处 社区: 省卫生厅社区居民委员会

老人姓名: 刘存生 联系方式: 13849109484 地址: 经三路7号院7号楼3单元18号四楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000 W	1台	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员(签字): 禹建强 老人或代理人(签字): 宋国艳 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.7.31								

69、张淑兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：张淑兰 联系方式：15981868012 地址：经八路18号院1号楼37号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1个	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1床	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3个	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1个	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯博 老人或代理人（签字）：张淑兰（代）
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.1

70、张润芝

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：张润芝 联系方式：13838059049 地址：纬三路16号院3号楼2单元4楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯博 老人或代理人（签字）：张润芝
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.1

71、尚金荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：凤凰台街道办事处 社区：张庄社区居民委员会
老人姓名：尚金荣 联系方式：13623833724 地址：郑州市金水区凤凰台街道办事处办事处张庄村 293 号 201

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1 个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1 个	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1 床	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1 个	1	正常	
6	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1 台	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1 套	1	正常	
8	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1 米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：尚金荣（代）
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.2

72、景太顺

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路新鑫花园社区居民委员会
老人姓名：景太顺 联系方式：13653855761 地址：机场路 91 号院（新鑫花园）25 号楼 1 单元 4 楼东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1 床	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1 个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：景太顺
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.2

73、王灵章

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：金林社区居民委员会
老人姓名：王灵章 联系方式：13613718939 地址：金水区玉凤路362号院7号楼403

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
9	物理环境改造	安装防撞护角、防护条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳, 冯文博 老人或代理人(签字): 王灵章								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.2								

74、高春霞

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：科技社区居民委员会
老人姓名：高春霞 联系方式：15516195761 地址：金水区红旗路58号院2号楼13号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳, 冯文博 老人或代理人(签字): 高春霞								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.4								

75、刘玉兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：军区社区居民委员会

老人姓名：刘玉兰 联系方式：18695907630 地址：经八路27号院3号楼44号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文博 老人或代理人（签字）：姚本珍（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.4								

76、何小琴

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：军区社区居民委员会

老人姓名：何小琴 联系方式：13838189081 地址：经八路3-2号楼二单元一楼西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文博 老人或代理人（签字）：何晓荣（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）：  日期：2022.8.4								

77、连秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：军区社区居民委员会
老人姓名：连秀英 联系方式：15538235680 地址：经八路3号院2号楼1号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
7	老年用品配置	轮椅/助行器	助行器	福仕得 FST8202WYH	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字):		老人或代理人(签字):						
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.4				

78、袁仙意

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：商务社区居民居委会
老人姓名：袁仙意 联系方式：13663715791 地址：文化路23号院5号楼19号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1个	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1台	正常	
3	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1个	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1个	正常	
评估人员(签字):		老人或代理人(签字):						
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位(盖章):		日期: 2022.8.4				

79、许翠荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省银行社区居民委员会
老人姓名：许翠荣 联系方式：13663009785 地址：纬五路14号院6号楼1202号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	8米	8	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	5个	5	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	2	正常	
8	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文倩 老人或代理人（签字）：张金玲代 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.5								

80、吴兰田

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路亚卫社区居民委员会
老人姓名：吴兰田 联系方式：13283837135 地址：晨旭路1号院4号楼3单元29号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文倩 老人或代理人（签字）：吴兰田代 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.5								

81、朱秀英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:北林路街道办事处 社区:北林路马李庄村委会

老人姓名:朱秀英 联系方式:13783539833 地址:金水区北林路办事处清怡嘉苑4号楼四单元一楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
7	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字):		郭瑞芳 马敬博		老人或代理人(签字):		朱秀英 代		
评估结果:		☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位(盖章):		日期:2022.8.5		

82、赵玉涵

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道:经八路街道办事处 社区:广电社区居民委员会

老人姓名:赵玉涵 联系方式:15093327538 地址:金水路15号院4号楼1单元2号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
4	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字):		田建 赵玉祥		老人或代理人(签字):		赵玉涵		
评估结果:		☒ 通过 ☐ 不通过		评估单位(盖章):		日期:2022.8.6		

83、黄芳

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路院校社区居民委员会
老人姓名：黄芳 联系方式：18703860023 地址：花园路140号院1号楼3单元2楼北

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
6	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	2米	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：李莉莉 老人或代理人（签字）：黄芳
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.11

84、李莉莉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路融元社区居民委员会
老人姓名：李莉莉 联系方式：13007518085 地址：花园新村19号楼4号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻 U 型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	14块	14	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	2	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
8	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：李莉莉 老人或代理人（签字）：李莉莉
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.11

85、李秀荣

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：文联社区居民委员会
老人姓名：李秀荣 联系方式：13393736677 地址：纬五路29号院3号楼7楼西户31号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
5	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
7	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
2	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康 E 族 J-QG01	1个	1	正常	
评估人员（签字）：周建超 凡群 老人或代理人（签字）：李秀荣 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.12								

86、李文清

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：省水利厅社区居民委员会
老人姓名：李文清 联系方式：65575460 地址：纬五路10号院1号楼0709号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯海博 老人或代理人（签字）：李文清 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.13								

87、樊光玉

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 花园路街道办事处 社区: 工业路社区居民委员会
老人姓名: 樊光玉 联系方式: 15639017778 地址: 金水区经三路6号院6号楼30号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.13								

88、张爱莲

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位: 大象通信信息技术有限公司 街道: 北林路街道办事处 社区: 北林路马李庄村委会
老人姓名: 张爱莲 联系方式: 13653825828 地址: 清怡嘉苑3号楼二单元一楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	4个	4	正常	
7	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家1S	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 老人或代理人(签字): 张爱莲 评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.16								

89、杨秀兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路马李庄村委会

老人姓名：杨秀兰 联系方式：1367693782 地址：国泰路金明路东北角泰山誉景5号楼2单元1306

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文博 老人或代理人（签字）：张海波

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.17

90、庞学信

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：丰产路街道办事处 社区：开发社区居民委员会

老人姓名：庞学信 联系方式：13838291870 地址：丰产路88号院2号楼3单元302

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳、冯文博 老人或代理人（签字）：庞长丽

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.19

91、金建设

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路燕庄花园社区居民委员会
老人姓名：金建设 联系方式：15617719903 地址：英协路51号院8-1-2601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 老人或代理人（签字）：金建设（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.19								

92、王恪福

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：广电社区居民居委会
老人姓名：王恪福 联系方式：13663824599 地址：纬一路1号院瑞园小区3号楼0905号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	2套	2	正常	
3	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
6	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	1个	1	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	2个	2	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：赵凡群 老人或代理人（签字）：王恪福（代） 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15								

93、李逢云

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：经八路街道办事处 社区：教育社区居民委员会

老人姓名：李逢云 联系方式：13703848690 地址：经六路4号院1号楼15号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
3	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：李逢云 老人或代理人（签字）：李逢云 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15								

94、宋建凤

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路金色港湾社区居民委员会

老人姓名：宋建凤 联系方式：13526882190 地址：金水区福元首府7号楼2单元5号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：宋建凤 老人或代理人（签字）：宋建凤 评估结果： ☐ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15								

95、周洪德

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位:大象通信信息技术有限公司 街道: 未来路街道办事处 社区: 未来路康复社区居民委员会
老人姓名: 周洪德 联系方式: 16638173311 地址: 金水区纬四路25号院8号楼1单元1楼东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
4	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
6	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
8	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
9	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护角	安美嘉 L型	1米	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 李 娥 日期: 2022.8.15								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.15								

96、侯秀生

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道: 未来路街道办事处 社区: 未来路康复社区居民委员会
老人姓名: 侯秀生 联系方式: 13598065509 地址: 纬五路54号院1号楼1单元3楼西

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
3	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
7	物理环境改造	安装防撞护角、防撞条、提示标识	防护条	安美嘉 40DK	1米	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	
2	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员(签字): 郭瑞芳 冯文博 老人或代理人(签字): 侯秀生 日期: 2022.8.15								
评估结果: ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.15								

97、吕凤兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路名门世家社区居民委员会
老人姓名：吕凤兰 联系方式：13633801652 地址：顺河路107号院1号楼3单元1207号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	卧室改造	配置防压床垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	2床	2	正常
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常
4	卧室改造	配置防压床垫	防压床垫	仪和佳 D01	2个	2	正常
5	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常
二、智能化改造							
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：吕爱平
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15

98、菅许泛

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：未来路街道办事处 社区：未来路康乐社区居民委员会
老人姓名：菅许泛 联系方式：13633840166 地址：东明路纬二路交叉口向东100米路南，东明路1号院（河南中医药大学东明校区家属院）6号楼21号

一、适老化改造							
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常
2	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常
3	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常
二、智能化改造							
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频摄像头	萤石 XP1	1个	1	正常
2	智能化改造	安全监控装置	紧急呼叫器 B	煜春晖 CHBS01	1个	1	正常

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：菅许泛
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.15

99、张明兰

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：张明兰 联系方式：13526534062 地址：御龙城 12 号楼东单元 601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1 个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1 个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
4	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2 个	2	正常	
5	老年用品配置	放大装置	放大镜	倍乐视 10863	2 个	2	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：李仁强 许华 老人或代理人（签字）：张明兰
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.18

100、王留柱

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路十二里屯社区居民委员会
老人姓名：王留柱 联系方式：13598082074 地址：御龙城 1 号楼西单元 804

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1 台	1	正常	
2	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1 个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1 个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1 套	1	正常	
5	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1 个	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1 个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器 B	健康 E 族 J-QG01	1 个	1	正常	
2	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1 个	1	正常	

评估人员（签字）：郭海斌 王留柱 老人或代理人（签字）：王留柱
评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.25

101、张锦彩

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路大河春天社区居民委员会
老人姓名：张锦彩 联系方式：13643853703 地址：大河春天B区8号楼3单元25号（1楼南户）

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	四脚手杖	福仕得 FST4201B	1个	1	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
6	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：张锦彩 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.25								

102、张威

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路同乐社区居民委员会
老人姓名：张威 联系方式：15981819084 地址：郑州市金水区东风路32号院7号楼23号

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	安装床边护栏（抓杆）	床边护栏 B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	3个	3	正常	
4	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
5	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
6	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
7	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 马文博 老人或代理人（签字）：张威 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.25								

103、夏玉梅

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路马李庄村委会

老人姓名：夏玉梅 联系方式：13598877079 地址：北林路街道马李庄村马李庄家属院2号楼1单元19楼02户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	智能语音设备	智能语音终端	小度 小度在家 1S	1个	1	正常	

评估人员（签字）：郭瑞芳 冯政博 老人或代理人（签字）：阴金凤 代

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.25

104、孔淑英

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路亚卫社区居民委员会

老人姓名：孔淑英 联系方式：15890073774 地址：金水区晨旭路1号院1号楼2单元1楼西户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
3	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
4	门改造	安装闪光震动门铃	放大镜	倍乐视 10863	2个	2	正常	
5	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
二、智能化改造								

评估人员（签字）：郭建超 孔淑英 老人或代理人（签字）：孔淑英

评估结果：☒通过 ☐不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.8.26

105、田振宇

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：北林路街道办事处 社区：北林路亚卫社区居民委员会
老人姓名：田振宇 联系方式：16603713167 地址：黄河路109号院2单元2603

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
2	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	上翻U型扶手	永久亮 YJL-8849-3A	1个	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	如厕区、洗浴区安装扶手	一字扶手	永久亮 YJL-8810A	1个	1	正常	
4	老年用品配置	手杖	三脚手杖	福仕得 FST4203	1个	1	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
6	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	防压疮坐垫	仪和佳 D01	1个	1	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	安全监控装置	燃气泄漏报警器B	健康E族 J-QG01	1个	1	正常	

评估人员(签字): 田振宇 老人或代理人(签字): 田振宇
评估结果: ☒通过 ☐不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.26

106、杨爱先

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：东风路豫教社区居民委员会
老人姓名：杨爱先 联系方式：18503816026 地址：园田路4号院3号楼3单元2楼东

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
2	老年用品配置	手杖	拐杖凳	福仕得 FST8101L	1个	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	2个	2	正常	
4	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
5	卧室改造	安装床边护栏(抓杆)	床边护栏B	永久亮 YJL-8916-3B	1个	1	正常	
6	门改造	安装闪光震动门铃	闪光震动门铃	航胜易家 B209	1套	1	正常	
7	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
8	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								

评估人员(签字): 田振宇 老人或代理人(签字): 杨爱先
评估结果: ☒通过 ☐不通过 评估单位(盖章): 日期: 2022.8.30

107、杨俊花

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位：大象通信信息技术有限公司 街道：花园路街道办事处 社区：戊院社区居民委员会
老人姓名：杨俊花 联系方式：13253595398 地址：纬四路18号院10号楼1单元1601

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	老年用品配置	轮椅/助行器	轮椅	雅德 SYIV100-YC3000W	1台	1	正常	
3	如厕洗浴设备改造	配置淋浴椅	助浴椅	福仕得 FST5206	1个	1	正常	
二、智能化改造								
评估人员（签字）：郭瑞芳 冯文博 老人或代理人（签字）：杨俊花 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.9.26								


108、姜临涛

金水区民政局家庭养老床位建设入户评估验收表

施工单位大象通信信息技术有限公司 街道：东风路街道办事处 社区：同乐社区居民委员会
老人姓名：姜临涛 联系方式：15637172269 地址：郑州市金水区东风路32号院1号楼3单元1楼东户

一、适老化改造								
序号	类别	项目名称	改造内容	品牌型号	应装数量	实装数量	运行情况	验收照片
1	卧室改造	配置护理床	护理床	仪和佳 604	1个	1	正常	
2	卧室改造	配置防压疮垫	气垫型防褥疮床垫	仪和佳 B01	1床	1	正常	
3	物理环境改造	安装自动感应灯具	小夜灯	奥尼捷 anj-005	1个	1	正常	
4	地面改造	防滑处理	防滑地垫	欣沅 定制	6块	6	正常	
二、智能化改造								
1	智能化改造	语音或视频通话设备	视频监控头	萤石 XP1	1个	1	正常	
评估人员（签字）：郭瑞芳 赵凡群 老人或代理人（签字）：姜临涛 评估结果： ☒ 通过 ☐ 不通过 评估单位（盖章）： 日期：2022.10.4								

附件 9、入户评估照片（部分）

	
街道：凤凰台街道 社区：凤凰城社区 老人：张喜兰 验收内容：助浴椅 日期： 2022.8.2	街道：经八路街道 社区：省委社区 老人：刘玉真 验收内容：防压疮坐垫、助浴椅 日期： 2022.8.4

	
街道：北林路街道 社区：文雅社区 老人：李树荣 验收内容：上翻 U 型扶手 日期：2022.8.5	街道：北林路街道 社区：亚卫社区 老人：张朝锋 验收内容：护理床 日期：2022.8.5

	
街道：经八路街道 社区：军区社区 老人：赵西乔 验收内容：智能语音终端 日期：2022.8.6	街道：经八路街道 社区：体育社区 老人：方荣英 验收内容：上翻U型扶手 日期：2022.8.12

	
街道：未来路街道 社区：金色港湾社区 老人：李淑文 验收内容：气垫型防褥疮床垫 日期：2022.8.15	街道：花园路街道 社区：通信花园社区 老人：李荣先 验收内容：闪光振动门铃 日期：2022.8.16

	
街道：东风路街道 社区：东风文化社区 老人：常西爱 验收内容：智能语音终端 日期：2022.8.18	街道：丰产路街道 社区：常寨社区 老人：黄秀芹 验收内容：护理床 日期：2022.8.19

	
街道：未来路街道	街道：丰产路街道
社区：协和城邦社区	社区：广测社区
老人：杨富新	老人：海群柱
验收内容：气垫型防褥疮床垫	验收内容：轮椅、防压疮坐垫
日期：2022.8.27	日期：2022.8.28

	
街道：花园路街道 社区：甲院社区 老人：张爱莲 验收内容：床边护栏 日期：2022.8.28	街道：丰产路街道 社区：常寨社区 老人： 沈桂花 验收内容：护理床 日期: 2022.8.28

	
街道：花园路街道 社区：农业院社区 老人：王丽德 验收内容：轮椅 日期:2022.8.30	街道：丰产路街道 社区：广测社区 老人：袁忠贤 验收内容：紧急呼叫器 日期：2022.9.9



街道：花园路街道

社区：工业园社区

老人：张泽

验收内容：上翻U型扶手

日期：2022.9.24

街道：花园路街道


社区：省银行社区

老人：李福运

验收内容：智能语音终端

日期：2022.9.24

	
街道：北林路街道 社区：国泰花园 老人： 刘国丁 验收内容：视频摄像头 日期： 2022.10.7	街道:丰产路街道 社区： 枣庄社区 老人： 刘双喜 验收内容：门铃 日期： 2022.10.7



街道：凤凰台街道

社区：王庄社区

老人：耿荣娣

验收内容:智能语音终端

日期：2022.12.28



街道：花园路街道

社区：甲院社区

老人：兰金安

验收内容： 智能语音终端

日期：2022.12.28

附件 10、评估人员资质证书









