

金水区未来路街道司家庄片区城市更新项目未来驿站-电器部分

序号	名称	参 数	数量	单位
1	对开门冰箱	对开门冰箱 1: 规格: $\geq 600\text{mm} \times 750\text{mm} \times 1700\text{mm}$. 2: 箱门结构: T 形. 3: 开门方式: 对开门. 4: 面板类型: 钢化玻璃. 5: 面板材质: 彩晶. 6: 种 类: 冷藏; 冷冻. 7: 冰箱综合耗电量: $\leq 1 \text{ kW} \cdot \text{h}/24\text{h}$. 8: 制冷方式: 风冷. 9: 能效等级: 1 级. 11: 总容积 (区间): $\geq 500\text{L}$. 12: 冷冻室容积 (区间): $\geq 200\text{L}$. 13: 冷藏室容积 (区间): $\geq 300\text{L}$. 14: 控温方式: 电脑控温 15: 制冰机: 手动制冰机 16: 除霜方式: 自动. 17: WIFI 智能控制: 有. 18: 童锁功能: 有. 19: 冷冻能力: $6.5\text{kg}/12\text{h}$. 20: 噪音值: $38\text{dB}(\text{A})$. 21: 压缩机类型: 变频. 22: 控制方式: 电脑. 23: 按键方式: 触摸.	1	台
2	烘焙机	烘焙机 1: 容量: 50L . 2: 安装方式: 嵌入式. 3: 控制方式: 触控. 4: 烘烤层数: 4 层. 5: 额定频率: 50HZ . 6: 额定功率: 3200W . 7: 釉感自动自净内胆, 自清洁系统 . 8: 6 档专业纯烤. 9: 烘烤温度调节范围: $40\text{--}250^{\circ}\text{C}$. 10: 蒸汽温度调节范围 $55\text{--}150^{\circ}\text{C}$.	3	台

3	洗碗机	洗碗机： 餐具容量：15 套. 类别：全自动洗碗机. 控制方式：电脑. 安装方式：全嵌式 . 产品颜色：不锈钢. 耗水量（L）：11.6. 产品描述：BLDC 变频电机，静态水压最高可达 50000P 刚柔并进，既保护餐具，又能强力冲刷. 规格：≥550mm*500mm*750mm.	1	套
4	抽烟机	抽烟机： 1：外机尺寸≥850mm*200mm*450mm. 2：烟机款式：顶侧双吸. 3：操控方式：挥手感应/APP 控制/触摸控制. 4：电机输入功率：258W. 5：最大静压：1080Pa. 6：风压：420Pa. 7：排风量：24m³/min. 8：出风口径：180mm. 9：工作噪音：51dB(A). 10：拢烟腔材质：玻璃. 11：面板材质：钢化玻璃.	3	台
5	烤箱	烤箱： 1：容量：47L. 2：面板材质：钢化玻璃 . 3：显示屏：TFT 彩屏. 4：内置智能菜单数：10 个. 5：额定功率：3100W . 6：加热最高温度：250℃ . 7：自清洁独立水箱 . 8：类别：嵌入式蒸烤箱. 9：内胆材质：黑色搪瓷. 10:安装方式：嵌入式 . 11：操控方式：触控式 . 12：发热管材质：不锈钢 . 13：温控范围：35℃~230℃. 14：自动程序：25 道 . 15：烤功能：3D 热风烘烤.	3	台
6	茶水机	茶水机 1：功能：童锁保护多档调温温度显示. 2：操控方式：遥控器控制. 3：加热方式：极速加热 . 4：水温类型：制热+可调温. 5：产品尺寸：≥350mm*320mm*1100mm.	3	台

		6: 加热功率: 1500W. 7: 储存箱容量: 2.5L. 8: 额定频率: 50HZ. 9: 制热量: 5L/h.		
--	--	---	--	--

B 包核心产品: 烘焙机

B 包质保要求: 1 年。