

销售合同

合同编号：

签订地点：荥阳市

签订时间：2025 年 9 月 30 日

采购人（甲方）：荥阳市卫生健康委员会

供应商（乙方）：郑州宏资贸易有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及《磋商文件》、乙方的《响应文件》及《成交通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的磋商文件、响应文件、《成交通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、 合同货物

货物品名	型号或规格	单位	数量	单价 （万元）	总价 （万元）	备注
奥克斯 空调 1.5 匹	1. 冷暖类型：冷暖； 2. 空调匹数：1.5p； 3. 能效等级：一级能效 4. 控制方式：遥控； 5. 制冷量：3500W； 6. 制冷功率：850W； 7. 制热量：4900W； 8. 制热功率：1260W； 9. 循环风量：680m3/h； 10. 室内机噪音：20dB； 11. 室外机噪音：49dB； 12. 除霜功能：自动除霜； 13. 连接铜管管长（m）：以实际需求为准； 14. 保修政策：全国联保，享受三包服务；	台	30	0.269 0	8.070 0	



	15. 质保备注：整机 6 年，压缩机及关键零部件包修 6 年； 16. 规格电压/频率：220V/50Hz； 17. 包装清单：室内机 1 件、室外机 1 件、遥控器 1 件、连接管 1 件、使用安装说明书 1 件					
奥克斯 空调 2 匹	1. 冷暖类型：冷暖； 2. 空调匹数：2p； 3. 能效等级：一级能效 4. 控制方式：遥控； 5. 制冷量：5030W； 6. 制冷功率：1300W； 7. 制热量：6600W； 8. 制热功率：1750W； 9. 循环风量：1000m³/h； 10. 室内机噪音：45dB； 11. 室外机噪音：54dB； 12. 除霜功能：自动除霜； 13. 连接铜管管长（m）：以实际需求为准； 14. 保修政策：全国联保，享受三包服务； 15. 质保备注：整机 6 年，压缩机及关键零部件包修 6 年； 16. 规格电压/频率：220V/50Hz； 17. 包装清单：室内机 1 件、室外机 1 件、遥控器 1 件、连接管 1 件、使用安装说明书 1 件	台	2	0.490 0	0.980 0	
奥克斯 空调 3 匹	1. 冷暖类型：冷暖； 2. 空调匹数：3p； 3. 能效等级：一级能效 4. 控制方式：遥控； 5. 制冷量：7290W； 6. 制冷功率：2150W； 7. 制热量：9800W； 8. 制热功率：2900W； 9. 循环风量：1400m³/h； 10. 室内机噪音：47dB； 11. 室外机噪音：56dB； 12. 除霜功能：自动除霜； 13. 连接铜管管长（m）：以实际需求为准； 14. 保修政策：全国联保，享受三包服务； 15. 质保备注：整机 6 年，压缩机及关键零部件包修 6 年； 16. 规格电压/频率：220V/50Hz； 17. 包装清单：室内机 1 件、室外机 1 件、	台	4	0.690 0	2.760 0	

	遥控器 1 件、连接管 1 件、使用安装说明书 1 件					
奥克斯 电热水器	1、容量 60L 2、适合 3-4 人使用 3、额定功率 3200W 4、加热速度快, 需 16A 专用插座 5、胆材质: 搪瓷内胆 6、核心优势, 抗腐蚀、耐垢, 寿命长 7、加热管: 加热管抗垢、耐用 8、安全技术: 防电墙+漏电保护开关 9、保温层: 高密度聚氨酯整体发泡	台	2	0.098 0	0.196 0	
施尔福 储物柜	定制 A4 文件柜, 高度: 1800mm 宽: 850mm 深度: 390mm; 冷轧钢板板坚固、耐用、承 重强, 表面需经过处理以防锈。	台	40	0.068 5	2.740 0	
蚁伽 送餐车	不锈钢, 三层, 950*500*950cm (长*宽* 高)	台	2	0.048 0	0.096 0	
德玛仕 蒸车	1、容量: 60L 2、额定功率: 5KW 3、额定电压: 220V/50Hz 4、加热方式: 电热管加热 5、操控方式: 机械式或数码显示 6、材质: 304 不锈钢及以上 7、适用人数: 10 人及以上	台	2	0.098 5	0.197 0	
TCL 86 寸电视	1、壁挂式, 移动支架 2、4K (3840x2160)86 寸标配 3、运行内存 4GB 4、存储空间 64GB 5、包装清单: 遥控器、使用说明书等	套	1	0.680 0	0.680 0	
奈高 一桌四椅	1、材质: 实木, 圆角, 产品需符合国家 环保标准 2、桌子尺寸: 800*800*700mm (长*宽*高) 配套 4 把椅子	套	10	0.253 0	2.530 0	
华硕 电脑	1、台式机 i5/R5 处理器 + 16GB 内存 + 512GB 2、显示屏尺寸: 27 英寸	台	1	0.290 0	0.290 0	
奈高 电脑桌	1、材质: 高密度板 2、尺寸: 1200*600*740mm (长*宽*高)	个	1	0.046 0	0.046 0	

奈高 活动区桌椅	1、材质：实木、圆角 2、尺寸：2000*800*750mm（长*宽*高）	套	1	0.458 0	0.458 0	
奈高 长条桌	1、材质：实木、圆角 2、尺寸：1200*700*750mm（长*宽*高）	个	4	0.081 9	0.327 6	
奈高 床头柜	1、材质：实木、圆角 2、尺寸：600*400*600mm（宽*深*高）	个	38	0.052 5	1.995 0	
奈高 桌子	1、材质：实木、圆角 2、尺寸：1200*500*740mm（长*宽*高）	个	12	0.066 0	0.792 0	
奈高 椅子	1、材质：实木、圆角 2、有靠背，有扶手	把	12	0.031 0	0.372 0	
得力 湿温度计	电子湿温度计，立挂两用	个	13	0.004 2	0.054 6	
奈高 长条桌	1、材质：实木、圆角 2、尺寸：1200*700*750mm（长*宽*高）	个	7	0.081 9	0.573 3	
奈高 椅子	1、材质：实木、圆角 2、有靠背，有扶手	个	14	0.029 0	0.406 0	
美的 直饮机	1、安装方式：壁挂式 2、尺寸：300*150*500mm（长*宽*高） 3、容量：5L 4、滤芯配置：多级过滤系统（PP+RO+活性炭） 5、出水温度：常温、温水、热水多种温度选择 6、材质：食品级不锈钢或环保塑料 7、规格电压/频率：220V/50Hz；	台	2	0.309 0	0.618 0	
奈高 一桌二椅	1、材质：实木，圆角，产品需符合国家环保标准 2、桌子尺寸：1200*600*750mm（长*宽*高）配套2把椅子	套	1	0.096 0	0.096 0	

爱巢美家 窗帘、隔帘、 浴帘	1、窗帘材质：雪尼尔面料 2、窗帘规格及数量：6.8*2.7 米 4 幅； 3.2*2.7 米 2 幅；5.5*2.7 米 2 幅；3.3*2.2 米 40 幅 3、百叶窗规格及数量：3.3*2.2 米 4 扇 4、隔帘规格及数量：医用隔离帘 3.3*2.7 米 61 幅 5、浴帘规格及数量：2.4*2 米 5 幅	打 包	1	2.250 0	2.250 0	
BLCC 商用烘干机	1、额定容量：30kg 2、加热方式：蒸汽加热 3、滚筒材质：不锈钢 4、控制系统：微电脑控制，湿度传感自动判断干湿湿度 5、工作温度：50-90° C 可调适应不同材质布草 6、规格电压/频率：380V/50Hz 7、能效等级：一级		1	4.460 0	4.460 0	
BLCC 商用洗衣机	1、额定容量：50kg 2、内筒材质：304 不锈钢 3、控制系统：全自动电脑板 4、保护装置：门锁联动、不平衡校正、过载保护等 5、规格电压/频率：380V/50Hz 6、能效等级：一级		1	2.990 0	2.990 0	
奥克斯 电饭锅	1、容量：8L 2、规格电压/频率：220V/50Hz 3、加热方式：底盘加热 4、适用人数：8-13 人 5、控制方式：机械式控制 6、能效等级：一级	个	2	0.028 0	0.056 0	
奥克斯 电炒锅	1、主杯容量：5L 2、额定功率：600W 3、规格电压/频率：220V/50Hz 4、内胆数量：单胆 5、内胆材质：陶瓷 6、操控方式：触控式 7、能效等级：一级	个	2	0.235 0	0.470 0	
德玛仕 电磁灶	1、额定功率：8KW 2、规格电压/频率：220V/50Hz 3、操控方式：触控式或按键式 4、面板材质：304 不锈钢 5、能效等级：一级	个	1	0.920 0	0.920 0	

德玛仕 电蒸箱	1、额定功率:5KW 2、规格电压/频率: 220V/50Hz 3、加热方式: 蒸汽循环加热 4、材质: 304 不锈钢	个	1	0.475 0	0.475 0	
淘奇家 不锈钢分餐 盒	1、材质: 304 不锈钢	个	50	0.002 8	0.140 0	
淘奇家 不锈钢套餐 盘(卖饭用)	1、材质: 304 不锈钢 2、功能: 保温	个	10	0.009 5	0.095 0	
蚁伽 餐车	1、材质: 304 不锈钢 2、尺寸: 1100*650*800 (长*宽*高) 3、容量: 300L 4、额定功率:1.5KW 5、规格电压/频率: 220V/50Hz 6、加热方式: 电加热	台	2	0.096 0	0.192 0	
趣货 置物架	1、材质: 碳钢 2、规格尺寸: 三层, 1200*400*800mm (长*宽*高)	组	2	0.047 5	0.095 0	
澳柯玛 不锈钢冷藏 工作台	1、材质: 304 不锈钢 2、尺寸: 1200*600*800 (长*宽*高) 3、额定功率:800W 4、规格电压/频率: 220V/50Hz 5、冷藏温度: 0℃-10℃ 6、制冷方式: 风冷 7、控温方式: 微电脑控温	组	2	0.186 0	0.372 0	
天纯 大型净水设 备	1、规格电压/频率: 220V/50Hz 2、水质标准: 符合国家医疗用水标准 3、过滤精度: 微米级或纳米级过滤 4、操控方式: 触控式 5、材质: 304 不锈钢 6、功能: 紫外线消毒、反渗透技术等	套	1	1.498 0	1.498 0	
志高 厨房专用烟 尘罩	1、材质: 304 不锈钢 2、额定功率:1200W 3、规格电压/频率: 220V/50Hz	个	1	0.283 0	0.283 0	
松用 热水器	1、容量: 60L 2、额定功率: 3000W 3、材质: 外壳 304 不锈钢, 搪瓷内胆	个	1	0.192 0	0.192 0	

	4、规格电压/频率：220V/50Hz 5、功能：防干烧、过热保护、漏电保护等 6、操控方式：触控式					
奥克斯 空调 1.5P	1. 冷暖类型：冷暖； 2. 空调匹数：1.5p； 3. 能效等级：一级能效 4. 控制方式：遥控； 5. 制冷量：3500W； 6. 制冷功率：850W； 7. 制热量：4900W； 8. 制热功率：1260W； 9. 循环风量：680m3/h； 10. 室内机噪音：20dB； 11. 室外机噪音：49dB； 12. 除霜功能：自动除霜； 13. 连接铜管管长（m）：以实际需求为准； 14. 保修政策：全国联保，享受三包服务； 15. 质保备注：整机6年，压缩机及关键零部件包修6年； 16. 规格电压/频率：220V/50Hz； 17. 包装清单：室内机1件、室外机1件、遥控器1件、连接管1件、使用安装说明书1件	个	14	0.269 0	3.766 0	
奥克斯 立式空调 3P	1. 冷暖类型：冷暖； 2. 空调匹数：3p； 3. 能效等级：一级能效 4. 控制方式：遥控； 5. 制冷量：7290W； 6. 制冷功率：2150W； 7. 制热量：9800W； 8. 制热功率：2900W； 9. 循环风量：1400m3/h； 10. 室内机噪音：47dB； 11. 室外机噪音：56dB； 12. 除霜功能：自动除霜； 13. 连接铜管管长（m）：以实际需求为准； 14. 保修政策：全国联保，享受三包服务； 15. 质保备注：整机6年，压缩机及关键零部件包修6年； 16. 规格电压/频率：220V/50Hz； 17. 包装清单：室内机1件、室外机1件、遥控器1件、连接管1件、使用安装说明书1件	个	1	0.690 0	0.690 0	

TCL 普通电视 45 寸	1、壁挂式，移动支架 2、全高清(1920x1080)45 寸标配 3、运行内存 1GB 4、存储空间 8GB 5、包装清单：遥控器、使用说明书等	台	10	0.243 0	2.430 0	
TCL 触屏电视 55 寸	1、4K (3840x2160)55 寸标配 2、运行内存 2GB 3、存储空间 8GB 4、触控技术：电容式多点触控，支持手势操作 5、包装清单：遥控器、使用说明书等	台	1	0.782 0	0.782 0	
通用电气 适老化床	1、床板材质：实木 2、尺寸：2000*900*400mm（长*宽*高） 3、承重：200KG 4、床面调节：背板角度 0-80°，腿板角度 0-45° 床高升降范围 30cm 5、安全防护：护栏高度 30cm，床脚防滑垫，刹车灵敏可靠	张	20	0.291 0	5.820 0	
奈高 木制床头柜	1、材质：实木、圆角 2、尺寸：600*400*600mm（宽*深*高）	个	20	0.046 0	0.920 0	
奈高 房间衣柜	1、材质：实木、圆角 2、尺寸：800*500*1800mm（宽*深*高） 3、承重：50KG	套	10	0.284 0	2.840 0	
上墙图文	1、材质：亚克力板	套	1	1.785 0	1.785 0	
爱巢美家 窗帘、封闭 帘	1、材质：雪尼尔面料 2、尺寸：窗帘 5.3*2.2 米；医用隔断帘 2.8*2.7 米	套	15	0.960	1.440 0	
华硕+惠普 电脑+打印 机	1、台式机 i5/R5 处理器 + 16GB 内存 + 512GB 尺寸：23.8 英寸 2、激光扫描打印一体机	套	3	0.586 0	1.758 0	
德玛仕 餐厅操作间 设备	1、灶面类型：凹面灶、双灶 2、额定电压：220V 3、功率：6000W	套	1	0.483 0	0.483 0	

德玛仕 消毒柜	1、规格电压/频率：220V/50Hz 2、材质：内胆 304 不锈钢 3、消毒方式：紫外线消毒 4、操控方式：触控式	套	1	0.096 5	0.096 5	
奈高 走廊休息沙发	1、材质：钢制或铝合金，圆角 2、尺寸：1200*600*780mm（长*宽*高）	组	2	0.095 5	0.191 0	
奈高 办公桌椅	1、材质：实木，圆角 2、尺寸：1200*600*750mm（长*宽*高）	套	4	0.048 6	0.194 4	
施尔福 资料柜	1、材质：冷轧钢板，厚度 0.5mm 2、尺寸：1800*850*390mm（高*宽*深） 3、承重：100KG	套	6	0.047 2	0.283 2	
文娱活动室 设备	智能音乐放松系统、象棋、跳棋、军棋、 围棋、积木、扑克牌、麻将带桌椅	套	1	0.983 0	0.983 0	
美的 食品冰箱	1、容积：冷藏室 328L，冷冻室 279L 2、功率：120w 3、尺寸：892*650*1910mm（宽*深*高） 4、规格电压/频率：220V/50Hz 5、制冷方式：风冷 6、能效等级：一级	台	1	0.492 0	0.492 0	
奈高 床旁椅	1、材质：实木，圆角 2、尺寸：500*550*500mm（高*宽*深） 3、承重：150KG	套	20	0.009 2	0.184 0	

二、 合同总价

合同总价为人民币大写：陆拾叁万玖仟元， 即 RMB¥ 639000元；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等等所有其他有关各项的含税费用。本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

三、 质量要求

1、乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、

无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

2、货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目采购文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、乙方须在本合同签订之日起3日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

四、 交货及验收

1、乙方供货及安装周期为合同签订生效后的30日内，在合同签订生效之日起15天内交货到甲方指定地点，随即在15日内全部完成安装调试验收合格交付使用，并且最迟应在2025年11月1日前全部完成安装调试验收合格交付使用（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）。交货验收时须提供产品质检部门从同类产品中抽样检查合格的检测报告，并持有上级部门出具的无缝对接书面证明材料。

2、验收由甲方组织，乙方配合进行：

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后 3 日内初步验收。初步验收

合格后，进入试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后 5 日内完成最终验收；

(2) 验收标准：按国家有关规定以及甲方采购文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

(3) 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

(4) 如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

3、货物安装完成后 10 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

4、乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

5、如货物经乙方 3 次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任。

五、 付款方式

1、按采购文件规定的付款方式付款。第一次支付:合同签订后,支付合同额的 30%,第二次付款:货物到场,安装调试完支付合同额的 40%,第三次付款:验收合格后支付合同额的 30%。付款时间以财政资金到账时间为准。

2、甲方付款前乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

六、 售后服务

1、货物未标明保质期的产品质保期为1年,质保期内出现质量问题,乙方在接到通知后 8 小时内响应到场,24 小时内完成维修或更换,并承担修理调换的费用;如货物经乙方 3 次维修仍不能达到本合同约定的质量标准,视作乙方未能按时交货,甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题,乙方亦应负责修复,但费用由甲方负担。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

七、 违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的,甲方应偿付合同总价百分之 的违约金;

2、乙方违约责任

(1) 乙方交付的货物质量不符合合同规定的,乙方应向甲方支付合同总价的百分之三的违约金,并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方,否则,视作乙方不能交付货物而违约,按本条前款下述第“(2)”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

(2) 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之五/天的违约金；逾期交货超过30天，甲方有权终止合同，乙方则应按合同总价的百分之五的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

(3) 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在15天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同总价的百分之五的赔偿金给甲方。

(4) 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

(5) 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、 争议解决办法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解

决，协商或调解不成的，应向甲方所在地的荥阳市人民法院提起诉讼。

九、 其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、合同正本2份，副本4份；甲方1正2副，乙方1正2副

甲方： 荥阳市卫生健康委员会（盖章）

乙方： 郑州宏资贸易有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表：

法定代表人或授权代表：

地址：

地址： 郑州市金水区文化路85号A时代广场2011号

开户银行：

开户银行： 中国银行郑州农业路支行

账号：

账号： 248119114524

电话：

电话：

签约日期： 2025 年 9 月 30 日

签约日期： 2025 年 9 月 30 日