

郑州财经技师学院

2024 年河南全民技能振兴工程高技能人才

培养示范基地项目

补充合同

招标编号：郑财招标采购-2024-273

政府采购合同

签订时间：2025 年 2 月 27 日

甲方：郑州财经技师学院

乙方：河南广文软件科技有限公司

鉴于甲乙双方于 2025 年 1 月 7 日就 2024 年河南全民技能振兴工程高技能人才培养示范基地项目，项目编号：郑财招标采购-2024-273（原合同项目名称、编号）签订了《政府采购合同》（以下简称“原合同”），在合同履行过程中，双方经友好协商，就原合同中部分条款达成补充合同如下。

第一条 合同标的

原合同第二条合同标的补充采购货物详见附件。

第二条 合同金额

本合同补充采购货物总金额为人民币 65270.00 元，大写：人民币陆万伍仟贰佰柒拾元整。

第三条 付款方式

原合同约定付款方式不变，本合同签订生效后 10 个工作日内，乙方向甲方开具本合同金额 50% 的发票，甲方收到乙方发票后，向乙方预付本合同金额的 50%，即人民币 32635.00 元（大写：叁万贰仟陆佰叁拾伍元整），乙方完成供货安装调试并通过第三方验收合格后，待甲方第二批项目资金拨付到位后，乙方提供剩余合同金额的发票，甲方向乙方支付剩余合同款项。乙方帐户信息以原合同约定为准。

第四条 其他

1、本合同生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与其具有同等的法律效力。除本合同中明确所做修改的条款外，原合同的其余部分应完全继续有效。

2、本合同中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与原合同中的定义相同。

3、本合同为原合同的补充合同，除本合同约定的条款外，原合同的其他条款保持不变。本合同与原合同约定不一致的，以本合同为准。

4、双方确认：本合同是在平等自愿基础上双方共同协商的结果，其内容是双方真实意思的表示，不存在欺诈、胁迫或乘人之危情形，双方均知悉各项条款的法律含义，内容合法有效，双方共同遵守。

5、本合同在双方签字并盖章后生效，本合同一式 捌 份，甲方执 柒 份，乙方执 壹 份，具有同等法律效力。

甲 方：郑州财经技师学院

法定代表人或委托代理人（签字）：




时间：2025年2月27日

乙 方：河南广文软件科技有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：




时间：2025年2月27日

附件 1

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号	规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价(元)	总价(元)	最终优惠总价(元)
16	锂电池性能检测仪	BST-800	我公司所投锂电池性能检测仪满足如下参数： 一、功能概述 1. 具有三种工作模式：单充和单放模式，适合电动汽车维修行业对电池组的单体电芯进行快速补电或放电。循环模式，适合对成组之前的单体电芯快速分容筛选。 2. 充电范围：1-5v 电压可调，1-50A 电流可调，具有恒流-恒压充电的特点。 3. 放电范围：1-5v 电压可调，1-50A 电流可调，具有恒流-恒压充电的特点。（无尖峰脉冲） 4. 容量测试方法：充电-放电-充电-放电-充电-放电 6 个循环，然后通过内部的计算，科学的计算出电池的容量，用于维修过程中电池的分容。 5. 保护功能：电池过压、电池接反、电池断开、高温保护。 6. 电流电压精度：电压$\pm 0.2\%$，电流$\pm 0.2\%$，允许授权用户校准。 7. 散热：温控风扇 40℃开启，80℃保护（定期检查并维护风扇）。 8. AC86—240V，50/60HZ。	台	1	2000	2000	1810
17	绝缘工具套装	世达、SE04033	我公司所投绝缘工具套装满足如下参数： 本套装主要应用于新能源汽车的三电系统的检测和维修，含 8 抽屉柜形多功能工具手推车、主要包括： 6. 3MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 145MM 6. 3MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 75MM 6. 3MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 7MM 6. 3MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 8MM 6. 3MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10MM 6. 3MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 3MM 6. 3MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 5MM 6. 3MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒	套	1	37000	37000	37000

		6MM 6.3MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 8MM 6.3MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T20 6.3MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T25 6.3MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T27 6.3MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T30 10MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳手 200MM 10MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 125MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 8MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 10MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 12MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 13MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 14MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角旋具套筒 4MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角旋具套筒 5MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角旋具套筒 6MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角旋具套筒 8MM 10MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T20 10MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T25 10MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T27 10MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T30 T 系列双色柄十字绝缘螺丝批#2x100MM T 系列双色柄一字绝缘螺丝批 5.5x125MM VDE 绝缘耐压斜嘴钳 7" 直刃式 VDE 电缆剥线刀 绝缘磁性捡拾器 3/8" 系列 VDE 绝缘扭力扳手 10-50N. m VDE 绝缘安装锤 尼龙撬板 12.5MM 系列 VDE 绝缘转向接杆 12.5MM 系列 VDE 绝缘快速脱落棘轮扳 手 250MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角套筒 15MM 10MM 系列 VDE 绝缘 6 角旋具套筒 10MM 10MM 系列 VDE 绝缘花型旋具套筒 T40 12.5MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 16MM 12.5MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 17MM 12.5MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 18MM 12.5MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒				
--	--	---	--	--	--	--

			19MM 12.5MM 系列 VDE 绝缘六角旋具套筒 21MM VDE 绝缘开口扳手 8MM VDE 绝缘开口扳手 10MM VDE 绝缘开口扳手 12MM VDE 绝缘开口扳手 13MM VDE 绝缘开口扳手 14MM VDE 绝缘开口扳手 15MM 全抛光两用扳手 8MM 全抛光两用扳手 9MM 全抛光两用扳手 10MM 全抛光两用扳手 11MM 全抛光两用扳手 12MM 全抛光两用扳手 13MM 全抛光两用扳手 14MM 全抛光两用扳手 15MM 全抛光两用扳手 16MM 全抛光两用扳手 17MM 全抛光两用扳手 18MM 全抛光两用扳手 19MM 水泵钳 10" 鲤鱼钳 8" 省力型尖嘴钳 6" 轻便型铝合金专业头灯 140LM 万用剥线钳 6.5" A 系列一字形螺丝批 8x300MM 穴用直口卡簧钳 7" 穴用曲口卡簧钳 7" 数显深度尺 0-150MM 3/8" 系列专业级可调式扭力扳手 5-25N·m 1/2" 系列专业级可调式扭力扳手 68-340N·m 工作灯 220LM 直型喉式管束钳（卡箍钳） 指针式公斤扳手 0-300N·m 钢直尺 300MM 数显式游标卡尺 0-300MM 胎纹深度尺 冰点折射仪 异形钳 油壶 数显高度尺 0-200MM 百分表 0-5MM 分度 0.01MM 万向磁力底座 60KGF					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			外径千分尺0-25MM ,外千分尺25-50mm 5 件密封圈挑钩组套（油封起子） 真有效值交直流钳形表 电压测试笔 手持式绝缘电阻测试仪 高斯计 推拉力计 胎压表 十字轮胎扳手 量块 300mm”。					
21	绝缘测试仪	元征、ES200	我公司所投绝缘测试仪满足如下参数： 绝缘电阻（Ω） 1. 输出电压： 100V/250V/500V/1000V 0%~10% 100V 0.00MΩ~100MΩ ±（3%+5） 250V 0.00MΩ~99.9MΩ ±（3%+5） 100MΩ~5.5GΩ ±（5%+5） 500V 0.00MΩ~99.9MΩ ±（3%+5） 100MΩ~5.5GΩ ±（5%+5） 1000V 0.00MΩ~99.9MΩ ±（3%+5） 100MΩ~5.5GΩ ±（5%+5） 2. 测试电流： 50V（R=50KΩ）1mA 0%~10% 100V（R=100KΩ）1mA 0%~10% 250V（R=250KΩ）1mA 0%~10% 500V（R=500KΩ）1mA 0%~10% 1000V（R=1MΩ）1mA 0%~10% 3. 短路电流： <2mA 4. 交流电压（V）： 30V~750V ±（2%+3）	台	6	4410	26460	26460
大写：人民币陆万伍仟贰佰柒拾元整								
合同价：人民币 65270.00 元								