

郑州市动植物防疫检疫中心河南省郑州市陆生动物  
疫病病原学监测区域中心项目

# 招 标 文 件

采购编号：郑财招标采购-2025-89



采 购 人：郑州市动植物防疫检疫中心

采购代理机构：河南省伟信招标管理咨询有限公司

日期：二〇二五年五月

## 目录

第一章 招标公告 .....	- 3 -
第二章 投标人须知 .....	- 7 -
投标人须知前附表 .....	- 7 -
投标人须知 .....	- 12 -
1. 总则 .....	- 12 -
2. 招标文件 .....	- 13 -
3. 投标文件 .....	- 14 -
4. 投标 .....	- 15 -
5. 开标 .....	- 16 -
6. 评标 .....	- 17 -
7. 合同授予 .....	- 19 -
8. 纪律和监督 .....	- 20 -
9. 需要补充的其他内容 .....	- 21 -
附件：质疑函格式（统一格式，需提供原件） .....	- 22 -
第三章 评标方法和标准 .....	- 24 -
1. 评标依据 .....	- 28 -
2. 评标委员会 .....	- 28 -
3. 评标方法与标准 .....	- 29 -
第四章 合同格式 .....	- 32 -
第五章 投标文件格式 .....	- 36 -
第一部分资格证明文件 .....	- 37 -
一、法定代表人授权委托书 .....	- 37 -
二、资格承诺声明函 .....	- 38 -
三、信用记录查询 .....	- 39 -
四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动声明函 .....	- 40 -
五、反商业贿赂承诺书 .....	- 41 -
第二部分商务、技术文件 .....	- 42 -
一、投标函 .....	- 43 -

二、投标报价表格 .....	- 44 -
三、技术规格偏差表 .....	- 46 -
四、实施方案 .....	- 47 -
五、售后服务承诺 .....	- 48 -
六、投标人承诺函 .....	- 49 -
七、近三年类似业绩及目前正在执行合同的情况 .....	- 52 -
八、投标人简介 .....	- 53 -
九、中小企业声明函 .....	- 54 -
十、政府强制采购的节能产品证明资料（如采购范围内不包含的可不提供） ..	- 55 -
十一、 设计方案 .....	<b>错误！未定义书签。</b>
十二、 投标人认为需要提供的其他资料 .....	- 56 -
第六章 采购需求 .....	- 57 -
郑州市政府采购合同融资政策告知函 .....	- 67 -

## 第一章 招标公告

郑州市动植物防疫检疫中心河南省郑州市陆生动物疫病病原学监测  
区域中心项目招标公告

郑州市动植物防疫检疫中心河南省郑州市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目招标项目的潜在投标人应在郑州市公共资源交易中心（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）电子交易平台。获取招标文件，并于 2025 年 06 月 10 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：郑财招标采购-2025-89

2. 项目名称：郑州市动植物防疫检疫中心河南省郑州市陆生动物疫病病原学监测区域中心项目

3. 采购方式：公开招标

4. 预算金额：2460000.0 元 最高限价：2460000.0 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	A 包	郑州市动植物防疫检疫中心河南省 郑州市陆生动物疫病病原学监测区 域中心项目 A 包	1440000.0	1440000.0
2	B 包	郑州市动植物防疫检疫中心河南省 郑州市陆生动物疫病病原学监测区 域中心项目 B 包	1020000.0	1020000.0

5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术要求或服务要求等）

5.1 采购内容：详见附件招标文件采购需求

5.2 资金来源：财政资金

5.3 交货期：签订合同之日起 45 日历天内完成安装、调试，并达到验收条件

6. 合同履行期限：自合同生效至全部服务结束

7. 本项目是否接受联合体投标：否

8. 是否接受进口产品：否

9. 是否为只面向中小企业采购：否

## 二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；
3. 本项目的特定资格要求：

3.1 未被列入信用中国网站“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”【查询渠道：“中国执行信息公开网”网站或“信用中国”网站：查询失信被执行人；“信用中国”网站：查询重大税收违法失信主体；“中国政府采购网”网站：查询政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：采购人或采购代理机构在资格审查时将对所有参与本项目投标的投标人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人为无效投标人，信用信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。】；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4. 符合法律法规规定的其他条件。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2025年5月21日至2025年5月27日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心网站；

3. 方式：各潜在投标人请在规定时间内凭CA密钥登录郑州市公共资源交易中心网站，点击“交易主体登录”进入电子招投标交易平台下载招标文件及资料。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标文件将被拒绝。

尚未办理企业CA锁的，可通过以下链接：

（<http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml>）在线办理。客服电话0371-96596，技术咨询电话：0371-67188807,4009980000。

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年06月10日10时00分（北京时间）；

2. 地点：郑州市公共资源交易中心（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）电子交易平台。

### 五、开标时间及地点

1. 时间：2025年06月10日10时00分（北京时间）

2. 地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜：

##### 1. 落实以下政府采购政策：

《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等。

2. 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到郑州市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在开标当天投标文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密等。各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密，因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。详细流程见郑州市公共资源交易中心网站-办事指南-政府采购-郑州市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（供应商）。

3. 按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）向中标供应商收取中标服务费。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

##### 1. 采购人信息

名称：郑州市动植物防疫检疫中心

地址：河南省郑州市高新技术产业开发区化肥东路与濮河路交叉口向东 300 米

联系人：赵老师

联系方式：0371-67178928

##### 2. 采购代理机构信息

名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司

地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地中心北塔 16 楼

联系人：乔灿、贺献伟

联系方式：0371-65359921

### 3. 项目联系方式

项目联系人：乔灿、贺献伟

联系方式：0371-65359921

## 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.1	采购人	名称：郑州市动植物防疫检疫中心 地址：河南省郑州市高新技术产业开发区化肥东路与 濮河路交叉口向东 300 米 联系人：赵老师 联系方式：0371-67178928
1.1.2	采购代理机构	名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司 地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路交叉口绿地 中心北塔 16 楼 联系人：乔灿、贺献伟 联系方式：0371-65359921
1.1.3	项目名称	郑州市动植物防疫检疫中心河南省郑州市陆生动物 疫病病原学监测区域中心项目
1.2.1	预算金额	2460000.0 元，其中：A 包：1440000.0 元，B 包： 1020000.0 元
1.2.2	资金来源	财政资金
1.3.1	采购需求	详见招标文件第六章“采购需求”
1.3.2	交货期	签订合同之日起 45 日历天内完成安装、调试，并达 到验收条件
1.3.3	质保期	一年
1.3.4	质量要求	符合国家相关规范和标准并满足用户要求
1.4.1	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规 定； 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 3. 本项目的特定资格要求： 3.1 未被列入信用中国网站“失信被执行人”“重大 税收违法失信主体”和中国政府采购网“政府采购严 重违法失信行为记录名单”【查询渠道：“中国执行 信息公开网”网站或“信用中国”网站：查询失信被 执行人；“信用中国”网站：查询重大税收违法失信

		<p>主体：“中国政府采购网”网站：查询政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>注：采购人或采购代理机构在资格审查时将对所有参与本项目投标的投标人的信用情况（失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单）进行查询、打印留存。若在开标当天查询到投标人有相关负面信息的，则该投标人为无效投标人，信用信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。】；</p> <p>3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。</p>
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.9	现场踏勘	自行踏勘。
1.10	分包	不允许
1.11.1	实质性要求和条件	本前附表 1.3.2、1.3.3、1.3.4、1.4.1 款要求
2.1	构成招标文件的其他资料	对招标文件所做的澄清、修改等
2.2.1	投标人要求澄清招标文件	<p>时间：收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内</p> <p>形式：郑州市公共资源交易平台提出并加盖公章扫描发至电子邮箱（hnwzxx@126.com）</p>
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	<p>郑州市公共资源交易中心网站</p> <p>河南省政府采购网</p> <p>郑州市政府采购网</p>
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清	所有澄清均通过郑州市公共资源交易中心平台、河南省政府采购网和郑州市政府采购网发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注本项目通过郑州市公共资源交易中心网站发出的通知，如有遗漏自行负责。
2.3.1	招标文件修改发出的形式	<p>郑州市公共资源交易中心网站</p> <p>河南省政府采购网</p> <p>郑州市政府采购网</p>
2.3.2	投标人确认收到招标	所有修改均通过郑州市公共资源交易中心平台、河南

	文件修改	省政府采购网和郑州市政府采购网发布，一经发布即视为投标人已收到并确认，请各投标人及时关注：本项目通过郑州市公共资源交易中心网站发出的通知，如有遗漏自行负责。
3.2.6	最高投标限价	2460000.0 元，其中：A 包：1440000.0 元，B 包：1020000.0 元
3.2.7	投标报价的其他要求	评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3.1	投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
3.4	投标保证金	本项目不收取投标保证金，需提供投标承诺函及招标代理服务费承诺函，具体格式详见第五章投标文件格式，未按招标文件规定提交投标承诺函及招标代理服务费承诺函的均视为无效投标。
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.6	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件签字或盖章要求	投标人在制作投标文件时，应将招标文件格式中明确签字盖章的内容电子签章或加盖公章（包括企业电子签章或公章、个人电子签章或签字）。
4.1.1	投标文件加密要求	加密的电子投标文件为“郑州市公共资源交易中心网站”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
4.2.1	投标截止时间	2025 年 06 月 10 日 10:00 分（北京时间）
5.1	开标时间	同投标截止时间
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 5 人以上单数，其中采购人代表和相关经济、技术专家组成；其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

6.3.4	核心产品	A包：荧光定量PCR仪、96通量自动核酸提取仪 B包：全自动布病检测分析仪、生物自动消毒系统
6.3.5	评标委员会推荐中标候选人数量	3家
7.1.2	中标公告媒介及期限	公告媒介：《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑州市公共资源交易中心网》 公告期限：1个工作日
7.2.3	针对同一采购程序环节的质疑次数	一次性提出
7.2.5	质疑函接收部门、联系电话和通讯地址	联系部门：河南省伟信招标管理咨询有限公司 联系电话：0371-65359921 通讯地址：郑州市郑东新区东风南路与创业路绿地中心北塔16楼
9	需要补充的其他内容	
9.1	<p>政府采购相关政策信息</p> <p>A. 为贯彻落实《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目鼓励中小企业（即供应商提供的货物均由中小企业制造）参与，制造商若是小微企业，投标人应提交《中小企业声明函》原件。若不能提供，则视为非小微企业，价格不予扣除。（声明函格式详见附件）</p> <p>B. 中小企业划型标准以《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）为依据。其中企业的营业收入、资产总额判定依据为最近一年度的财务审计报告，企业从业人员总数判定依据为缴纳统筹人员总数。</p> <p>C. 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。</p> <p>D. 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动，符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供《残</p>	

	<p>疾人福利性单位声明函》，视同小型、微型企业。</p> <p>E. 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（以下简称“机构名录”）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）要求，投标产品中如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的、处于有效期之内的“节能产品认证证书”。对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品或属于“环保清单”产品的，并提供经过“机构名录”中的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的给予优先采购，未提供的视为主动放弃被优先采购的权利。</p> <p>F. 招标文件的最终解释权归采购人，其它未尽事宜，按国家有关法律法规执行</p>
9.2	<p>付款方式：合同签订后，货物安装调试完毕并通过甲方验收合格30日内，甲方在收到乙方开具的合同全额增值税发票后的十个工作日内向乙方一次性付清合同总价款。</p> <p>如项目资金因财政年度结转或财政资金拨付延迟导致未按时付款或者乙方未及时开具发票导致甲方不能按期付款的，甲方免除逾期付款的违约责任。</p>
9.3	<p>代理服务费：</p> <p>（1）根据《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕002号）的规定收取代理服务费，由中标人向采购代理机构交纳。</p> <p>（2）代理服务费的缴纳方式：中标人在领取中标通知书时，按招标文件的要求一次性向采购代理机构缴纳招标代理服务费。</p> <p>单位名称：河南省伟信招标管理咨询有限公司</p> <p>账号：602760923</p> <p>开户行：中国民生银行股份有限公司郑州经三路支行</p>
.....	.....

## 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.2 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.3 项目名称：见投标人须知前附表。

#### 1.2 预算金额和资金来源

1.2.1 预算金额：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金来源：见投标人须知前附表。

#### 1.3 采购需求、交货期、质保期、质量要求

1.3.1 采购需求：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质保期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备的资格要求见投标人须知前附表；需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 是否接受联合体见投标人须知前附表规定。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 现场踏勘

投标人须知前附表规定潜在投标人现场踏勘的，采购人或者采购代理机构按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

## 1.10 分包

投标人根据投标人须知前附表的规定和采购项目的实际情况,拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的,应当在投标文件中载明分包承担主体,分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包及对分包项目承担责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件做出满足性或更有利于采购人的响应,否则,投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供商务、技术等内容以对招标文件作出响应。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告;
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标方法和标准;
- (4) 合同格式;
- (5) 投标文件格式;
- (6) 采购需求;
- (7) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所做的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问,应按投标人须知前附表规定的时间和形式送达采购人,要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式通知所有领取招标文件的投标人,但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的,并且澄清内容可能影响投标文件编制的,采购人、采购代理机构将相应延长投标截止时间。

2.2.3 澄清内容是招标文件的组成部分,澄清内容在电子交易平台发布,视作已送达所有投标人,并对投标人具有约束力。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复,否则,采购人有权拒绝回复投标人在本章第

2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标文件的修改以投标人须知前附表规定的形式通知所有已领取招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构将相应延长投标截止时间。

2.3.2 修改内容是招标文件的组成部分，修改内容在电子交易平台发布，视作已送达所有投标人，并对投标人具有约束力。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

- (1) 资格审查证明材料；
- (2) 商务、技术文件；
- (3) 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按照招标文件提供的投标报价表格式填写投标报价。

3.2.2 投标总报价应是指满足采购需求所需的全部费用。未填入报价项目评标委员会可以认定为已包含在总报价，也可能做出对投标人不利的判断，后果由投标人自行承担。

3.2.3 投标报价应完全包括招标文件规定的全部服务范围，不得任意分割或合并所规定的分项。

3.2.4 只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标。

3.2.5 投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低投标报价并不意味着一定中标。

3.2.6 采购人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.7 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 投标有效期要求见投标人须知前附表。

3.3.2 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当

不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，投标文件无效。

### 3.4 投标保证金

根据《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购〔2019〕4号）文件之规定，本项目不要求投标人提交投标保证金，需提供投标承诺函及采购代理服务费用承诺函。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4.1款要求。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件交货期、投标有效期、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件或复印件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的上传

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台上传电子投标文件。

4.2.3 逾期上传的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件，但应在交易平台线上通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封（加密）、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加开标。

### 5.2 远程开标

5.2.1 投标人无需到郑州市交易中心现场参加开标会议，开标采用“远程不见面”开标方式，投标人须在招标文件确定的投标文件提交截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动，并在规定的时间内进行文件解密、答疑澄清等。

5.2.2 因投标人加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

### 5.3 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当通过交易平台提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 5.4 资格审查

5.4.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

#### 5.4.2 资格审查内容及标准

（1）资格性检查指依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明材料进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

（2）投标人须在投标文件中按招标文件要求提供资格证明材料，投标人若没有提供资格证明材料或资格证明材料不全的，其投标将被拒绝，不能进入评标。

5.4.3 采购人或者采购代理机构对投标人的资格进行审查后，将书面记录资格审查结

果并提交给评标委员会，未通过资格审查的投标人，不进入评标程序。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
- (5) 与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标方法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标方法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

#### 6.3.2 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

#### 6.3.3 投标文件的澄清

在评标期间，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显

低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响履约的情况做必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行,并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

#### 6.3.4 特别提示:

一个分包(标段)内包含多种产品的,采购人或采购代理机构将在投标须知前附表中载明核心产品。投标人提供的核心产品中若有一个核心产品的品牌相同,相关投标人将被认定为属于提供相同品牌产品。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标方法和标准规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格;未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3.5 评标完成后,评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人数量见投标人须知前附表。

### 6.4 投标无效

6.4.1 如发现下列情况之一的,其投标将被认定为投标无效:

- (1) 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的;
- (2) 不具备招标文件中规定的资格要求的;
- (3) 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;
- (4) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;
- (5) 属于串通投标,或者依法被视为串通投标;
- (6) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响履约的,且投标人未按照规定证明其报价合理性的;
- (7) 投标文件制作机器码与其他投标人的投标文件制作机器码一致;
- (8) 法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.4.2 投标人存在下列情形之一的,其投标文件无效:

- (1) 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;
- (2) 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

- (3) 不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；
- (4) 不同投标人的投标文件由同一人送达或者分发,或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
- (5) 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；
- (6) 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- (7) 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- (8) 其它涉嫌串通的情形。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标公告

7.1.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内,在评标报告确定的中标候选人名单中,选定第一中标候选人为中标人;中标候选人并列的,按投标报价由低到高顺序确定中标人;投标报价也相同的,按技术部分得分由高到低顺序确定中标人。两者都相同的,采取随机抽取的方式确定。

采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人,又不能说明合法理由的,视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

7.1.2 采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内,在《河南省政府采购网》、《郑州市政府采购网》、《郑州市公共资源交易中心网》公告中标结果,招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为 1 个工作日。

### 7.2 质疑与投诉

7.2.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内,以书面形式向采购代理机构提出质疑。(格式见本章附件 1)

7.2.2 投标人应知其权益受到损害之日,是指:

- (1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的,为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日;
- (2) 对采购过程提出质疑的,为各采购程序环节结束之日;
- (3) 对中标结果提出质疑的,为中标结果公告期限届满之日。

7.2.3 质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式(可从财政部官方网站下载)或本章附件 1 格式及《政府采购质疑和投诉办法》的要求,在本章 7.2.1、7.2.2

款要求时间内以书面形式质疑,针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标须知前附表的规定。

7.2.4 超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的,质疑投标人将依法承担不利后果。

7.2.5 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标须知前附表。

7.2.6 采购人或采购代理机构在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人,答复内容不涉及商业秘密。

### 7.3 中标通知书

中标通知书发出后,采购人不得违法改变中标结果,中标人无正当理由不得放弃中标。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起2个工作日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

7.4.2 中标人无正当理由拒签合同、在签订合同时向采购人提出附加条件的,采购人有权取消其中标资格,采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序,确定排名下一位的中标候选人为中标人,也可以重新开展采购活动。

当出现法律法规规定的中标无效情形时,采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同,或依法重新开展采购活动。

7.4.3 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标,不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标,不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标;投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员应当客观、公正地履行职责,遵守职业道德,不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得

使用第三章“评标方法和标准”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### **8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### **9. 需要补充的其他内容**

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件：质疑函格式（统一格式，需提供原件）

### 质 疑 函

#### 一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                    邮编：

联系人：                  联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                    邮编：

#### 二、质疑项目基本信息

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

签字（签章）：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1. 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明授权代表的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称，代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其他授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章 评标方法和标准

## 评审因素及评审标准

名称	评审因素	评审标准
资格审查标准	资格承诺声明函	在投标文件中按投标文件格式提供承诺函
	失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单查询	采购人或采购代理机构开标后对所有投标人信用记录进行查询，并将查询结果网页打印并存档。 投标人不良信用记录以开标后查询结果为准
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动	针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函
符合性审查标准	投标人名称	与营业执照一致
	签字盖章	符合招标文件第二章须知前附表 3.7.3 条要求
	投标有效期	符合招标文件第二章须知前附表 3.3.1 条要求
	交货期	符合招标文件第二章须知前附表 1.3.2 条要求
	质保期	符合招标文件第二章须知前附表 1.3.3 条要求
	质量要求	符合招标文件第二章须知前附表 1.3.4 条要求
	投标报价	投标报价不得高于本项目最高限价
	报价唯一	只有一个有效报价
	其他实质性要求	未违反招标文件中规定的其他实质性要求
	投标文件制作机器码	未与其他投标人的投标文件制作机器码一致

名称	评审因素	评审标准
价格部分 (30分)	投标报价 (30分)	<p>价格分统一采用低价优先法计算，即</p> <p>评标基准价=有效投标人的最低报价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=评标基准价/投标报价×30×100%</p> <p><b>评审时给予小型或微型企业 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。</b></p> <p>1. 凡未按规定提供《中小企业声明函》的，均不得统计为小微企业（即本项目供应商提供的所有货物均由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，给予价格扣除；供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策）。</p> <p>2. 残疾人福利性单位和监狱企业： 残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业须提供相关证明材料，并对其声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，给予价格扣除；残疾人福利性单位和监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受中小企业扶持政策。</p> <p>3. 评审价的确定</p> <p>    中型、大型企业评审价=投标报价</p> <p>    小、微型企业评审价=投标报价×（1-10%）</p> <p>备注：</p> <p>1. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料；投标人不能合理说明或不能提交有力证明材料证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>2. 按四舍五入，保留小数点后二位。</p>

	<p>业绩 (6分)</p>	<p>投标人需提供 2022 年 1 月 1 日以来(以合同签订时间为准)类似项目业绩, 每提供一份得 2 分, 最多得 6 分。</p> <p><b>注: 1. 投标文件中须附业绩合同(不得遮挡涂黑)、中标(成交)通知书(不得遮挡涂黑)的复印件并加盖供应商公章, 未提供或者提供不全者不得分; 2. 合同中设备清单品类至少包含一项所投标包的核心产品)。</b></p>
<p>商务部分 (15分)</p>	<p>售后 服务 (9分)</p>	<p>1. 质保期内售后服务 (5分)</p> <p>评标委员会根据各供应商提供的质保期内售后服务方案, 包括但不限于质保期内的售后安排、内容、形式、故障响应时间、到达现场响应时间、应急维修措施等方案, 按以下标准进行综合评分:</p> <p>方案内容完整详实、考虑全面周到, 形式灵活、多样, 响应及时, 完全满足或优于采购人需求, 得 5 分;</p> <p>方案内容完整性、全面性、详细性一般, 形式灵活性、多样性一般, 基本满足采购人需求, 得 3 分;</p> <p>供应商提供的质保期内售后服务方案内容完整性、全面性、详细性差, 形式灵活性、多样性差, 不满足采购人需求, 得 1 分;</p> <p>未提供得 0 分。</p> <p>2. 质保期外售后服务 (4分)</p> <p>评标委员会根据各供应商提供的质保期外售后服务方案, 包括但不限于质保期外服务的保障措施、服务内容、定期回访巡检等情况, 按以下标准进行综合评分:</p> <p>方案内容完整详实、考虑全面周到, 措施灵活、多样, 响应及时, 备品备件配备完善、价格合理, 完全满足或优于采购人需求, 得 4 分;</p> <p>方案内容完整性、全面性、详细性一般, 措施灵活性、多样性一般, 备品备件配备一般、价格偏高, 基本满足采购人需求, 得 2 分;</p> <p>方案内容完整性、全面性、详细性差, 措施灵活性、多样性差, 未配备备品备件, 不满足采购人需求, 得 1 分;</p> <p>未提供得 0 分。</p>
<p>技术部分 (55分)</p>	<p>技术部分</p>	<p><b>A 包:</b></p> <p>技术参数全部满足或优于招标文件要求的得满分 35 分;</p> <p>1. 投标文件中每有一条不满足招标文件中“*”技术要求的, 扣 1.1 分, 22 分扣完为止;</p> <p>2. 投标文件中每有一条不满足招标文件中非“*”技术要求的, 扣</p>

	<p>(35分)</p>	<p>0.2分，13分扣完为止；</p> <p><b>3.超过5项加“*”项不满足的，加“*”项技术参数得0分；超过10项非加“*”项不满足的，非加“*”项技术参数得0分。</b></p> <p><b>B包：</b></p> <p>技术参数全部满足或优于招标文件要求的得满分35分；</p> <p>1.投标文件中每有一条不满足招标文件中“*”技术要求的，扣1.4分，21分扣完为止；</p> <p>2.投标文件中每有一条不满足招标文件中非“*”技术要求的，扣0.25分，14分扣完为止；</p> <p><b>3.超过4项加“*”项不满足的，加“*”项技术参数得0分；超过10项非加“*”项不满足的，非加“*”项技术参数得0分。</b></p>
	<p>实施方案 (20分)</p>	<p>1. 供货方案（包括但不限于货物密封及运输方式、人员及工具配备计划等）（4分）</p> <p>内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得3分；</p> <p>内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得2分；</p> <p>内容不够全面，计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得1分；</p> <p>不提供的得0分。</p> <hr/> <p>2. 安装方案（4分）</p> <p>内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得4分；</p> <p>内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得2分；</p> <p>内容不够全面，计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得1分；</p> <p>不提供的得0分。</p> <hr/> <p>3. 供货质量保证措施（4分）</p> <p>内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得4分；</p> <p>内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得2分；</p> <p>内容不够全面，计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得1分；</p> <p>不提供的得0分。</p> <hr/> <p>4. 供货进度保证措施（4分）</p> <p>内容全面、计划完整、针对性强、措施切实可行的得4分；</p> <p>内容基本全面、计划基本完整、有针对性、措施基本可行的得2分；</p> <p>内容不够全面，计划不够完整、针对性不强、措施不可行的得1分；</p> <p>不提供的得0分。</p> <hr/> <p>5. 项目组织管理措施（4分）</p> <p>项目组织管理措施得力，满足要求，配备人员专业齐全、合理的得</p>

		4分； 组织管理措施基本完整，基本满足要求，配备人员专业基本齐全、合理的得2分； 组织管理措施不太完整，针对性不强，配备人员专业不齐全的得1分； 不提供的得0分。
--	--	--

**特别提示：投标报价、业绩、技术部分为评分办法中的客观分，所有评委的打分应一致。**

### 1. 评标依据

- 1.1 《中华人民共和国政府采购法》；
- 1.2 《中华人民共和国政府采购法实施条例》；
- 1.3 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）；
- 1.4 政府采购相关法律法规及本招标文件。

### 2. 评标委员会

2.1 采购人将根据招标采购项目的特点依法组建5人评标委员会，除国务院财政部门规定的情形外，其成员由从河南省政府采购专家库中随机抽取的评审专家和采购人代表组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

2.2 评审专家与参加采购活动的投标人存在下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前三年内，与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的投标人有利害关系的，应当要求其回避。

2.3 因评审专家缺席、回避或者健康等原因导致评审现场专家数量不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当及时补抽评审专家，或者经采购人主管预算单位同意自行选定补足评审专家。无法及时补足评审专家的，采购人或者采购代理机构应当立即停止评审工作，封存所有投标文件和相关资料，依法重新组建评标委员会进行评审。

2.4 评标委员会负责具体评标事务，对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，

以确定其是否满足招标文件的实质性要求，并按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### 3. 评标方法与标准

#### 3.1 本次招标采用综合评分法。

评标委员会按照本章规定的评审因素和评分标准进行评审，并按得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。如最后得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

3.2 采购人或者采购代理机构负责组织评标工作，并履行相关职责；评标委员会负责具体评标事务，并独立履行相关职责。

#### 3.3 评标步骤

##### 3.3.1 资格审查

开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不再进行评标。

##### 3.3.2 符合性评审

评标委员会对所有符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定是否满足招标文件的实质性要求。

##### 3.3.3 详细评审

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

###### 3.3.3.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- a. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- b. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

###### 3.3.3.2 投标文件的澄清

- a. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
- b. 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标

文件的实质性内容。

- c. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.3.3.3 为贯彻落实《财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号），本项目鼓励中小企业（即供应商提供的货物均由中小企业制造）参与，制造商若是小微企业，投标人应提交《中小企业声明函》原件。若不能提供，则视为非小微企业，价格不予扣除。

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（以下简称“机构名录”）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）（以下简称“节能清单”）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）（以下简称“环保清单”）要求，投标产品中如有属于“节能清单”中标记“★”产品的，必须提供经过“机构名录”中的认证机构出具的、处于有效期之内的“节能产品认证证书”，未提供的按无效投标处理。

对于投标产品属于“节能清单”中非标记“★”产品或属于“环保清单”产品的，并提供经过“机构名录”中的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书的给予优先采购，未提供的视为主动放弃被优先采购的权利。优先采购指最终得分相等时，投标报价也相同时，按技术指标优劣顺序排序，技术指标优劣情况相同的优先选择所投优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的投标人。

3.3.3.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则

视为同意评标报告。

3.3.3.5 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 第四章 合同格式

甲方（需方）：\_\_\_\_\_

乙方（供方）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就\_\_\_\_\_项目\_\_包及有关事项协商一致，达成如下协议：

声明：下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 相关附件、电子版资料等材料
7. 保密协议或条款

第一条 采购项目、数量、单价及金额(金额单位：元/人民币)

1. 本合同采用固定总价方式进行结算，总价款为：大写：人民币\_\_\_\_\_元整，小写：

¥\_\_\_\_\_；

序号	货物名称	品牌、型号	单位	数量	单价	合计
1						
2						
3						
4						
...						
总价						

注：合同价为包含税金、设备硬件、预装软件、运输、保险、安装调试、售后服务、培训等一切费用在内的交货价，该价在合同履行期间固定不变。

第二条 质量标准：乙方提供的货物是全新的货物，符合国家强制标准、检测标准以及

该产品的出厂标准，符合询价文件及其修改、补充、澄清要求且达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。

**第三条** 乙方对质量负责的条件及期限及售后服务承诺：

1. 提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件）。
2. 按照合同规定的时间和方式向甲方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。
3. 乙方提供的设备质保期为\_\_\_\_年。
4. 售后响应时间：货物非人为损坏出现问题，乙方应当在接到正式通知后\_\_\_\_小时内响应，正常工作时间\_\_\_\_小时内到达现场进行检修，非工作时间\_\_\_\_小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过\_\_\_\_小时。全新设备在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

**第四条** 包装标准与外观验收：

1. 所供设备均为原厂全新原包装。
2. 带有包装物的设备、材料起吊或拆包装后，由负责安装的乙方通知甲方进行安装前外观验收，甲方确认符合包装标准后再进行安装调试。

**第五条** 风险转移：在甲方外观验收合格前，货物损毁、灭失的风险由乙方承担。

**第六条** 货物所有权自交付使用时转移，但甲方未履行支付价款义务前的采购项目属于乙方所有。

**第七条** 供货时间：自合同签订之日起\_\_\_\_日历天内供货并安装完成。

**第八条** 运输方式及到达地和费用负担：\_\_\_\_至甲方指定地点，所有运输、装卸、安装、调试费用由乙方承担。

**第九条** 检验标准、方法、地点及期限：

1. 产品应按照国家及有关部门的规定进行包装，以确保其安全无损地运抵供货安装地点。
2. 在合同履行过程中，如某些事项需要甲方提供必要的配合措施而投标文件中没有明确的，乙方应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。

3. 产品运抵供货安装地点后，乙方应当通知甲方，甲方有权进行检验，对发现质量等不符合约定的，有权要求乙方采取补救措施。甲方未检验或者未检验出问题的，并不免除乙方的任何质量义务。

4. 乙方将标的物供货安装调试完毕后，甲方应在5个工作日内，严格按照合同的约定和约定的安装调试规范进行验收。

5. 甲方有权对供货情况进行抽检。抽检不合格的，即使甲方此前未提出异议或者已经验收认可，乙方仍应承担质量不合格的全部责任。

6. 甲方可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7. 项目验收合格，甲方应及时、完整、真实地签署《验收报告》。

8. 项目验收不合格，乙方应当立即进行整改或者采取修理、更换、退货等补救措施。在约定的时间内整改或采取补救措施后仍不合格的，甲方有权解除合同，解除合同的相关事宜按《民法典》等法律法规的规定处理。乙方在约定时间内整改或采取补救措施后达到合格标准的，甲方为其签署验收合格报告，但因此延误项目交付、交货时间的，乙方应当按本合同的约定支付违约金、赔偿损失。

**第十条** 采购项目的安装调试：乙方严格按照招标文件的供货方案及计划，在交付货物时应向甲方提供货物的所有相关资料，并现场进行安装调试和培训，所有安装调试培训等费用由乙方全部承担，并保证设备正常运转，否则按不能交货对待。

**第十一条** 付款方式及信息：

合同签订后，货物安装调试完毕并通过甲方验收合格 30 日内，甲方在收到乙方开具的合同全额增值税发票后的十个工作日内向乙方一次性付清合同总价款。

如项目资金因财政年度结转或财政资金拨付延迟导致未按时付款或者乙方未及时开具发票导致甲方不能按期付款的，甲方免除逾期付款的违约责任。

乙方收款账户信息：

单位名称：	
开户行：	
账 号：	
统一社会信用代码：	

**第十二条** 违约责任：

1. 乙方所交付的货物品种、生产厂家、型号、规格、质量不符合国家规定标准或合同与投标文件响应要求的，或者乙方不能按时交付货物或不能完成系统安装、调试及不能完成投标文件其他服务条款的，乙方应向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

2. 乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.1% 违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.1% 的违约金；

甲方如逾期付款的，每逾期付款一日甲方应向乙方偿付所欠合同金额 0.1%的违约金。

**第十三条** 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；如协商不成可向甲方地法院起诉。

**第十四条** 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效，本合同共计肆份，甲方、乙方各贰份，具有同等法律效力。

甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
签约时间： 年 月 日	签约时间： 年 月 日

**第十二条** 违约责任：

1. 乙方所交付的货物品种、生产厂家、型号、规格、质量不符合国家规定标准或合同与投标文件响应要求的，或者乙方不能按时交付货物或不能完成系统安装、调试及不能完成投标文件其他服务条款的，乙方应向甲方支付违约金，甲方有权解除合同。

2. 乙方如逾期完成的，每逾期一日乙方应向甲方支付合同金额的 0.1%违约金。甲方无正当理由拒收货物、拒付货款，甲方应向乙方偿付拒收拒付部分设备款总额 0.1%的违约金；甲方如逾期付款的，每逾期付款一日甲方应向乙方偿付所欠合同金额 0.1%的违约金。

**第十三条** 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；如协商不成可向甲方地法院起诉。

**第十四条** 本合同自双方代表签字并加盖公章后生效，本合同共计肆份，甲方、乙方各贰份，具有同等法律效力。

甲方：	乙方：
地址：	地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
签约时间： 年 月 日	签约时间： 年 月 日



**第一部分资格证明文件****一、法定代表人授权委托书**

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的（投标人全名）的在下面签字的  
（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被  
授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为（项目编号）  
（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

法定代表人身份证复印件（正面）	法定代表人身份证复印件（反面）
-----------------	-----------------

法定代表人授权代表身份证（正面）	法定代表人授权代表身份证（反面）
------------------	------------------

法定代表人（个人电子签章或签字）：

授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

公司地址：

## 二、资格承诺声明函

致采购人及采购代理机构：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为\_\_\_\_\_，注册地点为\_\_\_\_\_，统一社会信用代码为\_\_\_\_\_，法定代表人（单位负责人）为\_\_\_\_\_，联系方式为\_\_\_\_\_。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

3. 附投标人营业执照

### 三、信用记录查询

查询渠道：

“中国执行信息公开网”网站或“信用中国”网站：查询失信被执行人；

“信用中国”网站：查询重大税收违法失信主体；

“中国政府采购网”网站：查询政府采购严重违法失信行为记录名单。

采购人或采购代理机构开标后对所有投标人信用记录进行查询，投标供应商不良信用记录以开标后查询结果为准。

**四、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动声明函**

针对是否存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动”情形的声明函（格式自拟）；

## 五、反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在本次招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与招标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

日期：

## 第二部分商务、技术文件

## 一、投标函

致：（采购人或采购代理机构名称）

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_（项目名称）项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）的投标总报价，交货期：\_\_\_\_\_，按合同约定完成全部工作。

2. 如果我方中标，我方将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务，在签订合同时不向你方提出附加条件，在合同约定的期限内完成合同规定的全部内容。

3. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为提交投标文件的截止之日起 60 日历天。

5. 如果在规定的开标时间后，我方承诺在投标有效期内不撤回投标。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8. 我方承诺完全响应采购需求中的内容。

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

日期：

## 二、投标报价表格

## 1. 开标一览表

金额单位：元

投标人名称	
投标报价（元）	大写：
	小写：
核心产品（品牌、型号）	
交货期	
质保期	
质量要求	
投标有效期	自投标截止之日起 60 日历天
其他声明	

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

日期：

## 2. 投标报价明细表

金额单位：元

序号	货物名称	型号、品牌	产地	制造商名称	数量	单位	单价	总价
总报价（大写）： （小写）：								

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

日期：

## 三、技术规格偏差表

序号	设备名称或 条款号	技术参数及要求		对招标文 件偏差	描述	备注
		招标文件	投标文件			
1	设备或配置 名称 1					
	.....					
2	设备或配置 名称 1					
	.....					

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

日期：

注：

1. 对招标文件偏差填写“无偏差”或“正偏差”或“负偏差”，并在“描述”栏中加以说明。
2. 正偏差是指响应的条件高于招标文件要求，负偏差是指响应的条件低于招标文件要求。
3. 正偏差不加分，负偏差按评审标准作扣分处理。

#### 四、实施方案

各投标人根据本项目评标办法结合自身的实际情况自行编制，格式不限。

## 五、售后服务承诺

各投标人根据本项目评标办法结合自身的实际情况自行编制，格式不限。

## 六、投标人承诺函

### 1. 投标承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

六、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

七、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

八、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（五）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（六）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容和事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（企业电子签章或公章）：

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

日 期：

## 2. 招标代理服务费承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

我们在贵公司组织的（项目名称：\_\_\_\_\_，采购代理编号：\_\_\_\_\_）招标中若获中标，我们保证在中标公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以银行转账或现金，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称（企业电子签章或公章）：

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

日 期：

## 七、近三年类似业绩及目前正在执行合同的情况

序号	项目名称	实施时间	建设单位

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同扫描件或复印件。

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

日 期：

## 八、投标人简介

投标人包括不限于提供以下内容：

1. 投标人简介；
2. 其他投标人认为需要提供的。

法定代表人或授权代表（个人电子签章或签字）：

投标人名称（企业电子签章或公章）：

日 期：

## 九、中小企业声明函

### 1. 中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报),资产总额为\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);制造商为(企业名称),从业人员\_\_\_人,营业收入为\_\_\_万元(从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报),资产总额为\_\_\_万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明:

(1) 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2) 监狱企业视同小型、微型企业,应当提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 本采购标的设备类所属行业为工业。

## 2. 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（企业电子签章或公章）：

日期：

说明：

一、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

**注意：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。**

### 十、政府强制采购的节能产品证明资料（如采购范围内不包含的可不提供）

如有，应按照投标人须知前附表第 9.1 项有关内容，附证明资料。

### 十一、投标人认为需要提供的其他资料

## 第六章 采购需求

## A包:

序号	设备名称	技术规格参数	单位	数量
1	荧光定量 PCR 仪（核心产品）	<p>1、热循环系统：珀耳帖效应半导体控温系统。</p> <p>*2、通道数：6色激发光通道和6色检测光通道，检测多达21种不同的荧光。</p> <p>3、云服务平台：具有国内云计算平台，可以云端分析数据；</p> <p>4、反应体积：三种模块可选：96孔0.1mL模块型号：10-30 μL；96孔0.2 mL模块型号：10-100 μL；384孔模块型号：5-20 μL</p> <p>5、温控模块最高升温速率：≥6.5℃/秒</p> <p>*6、温控范围：4℃ - 99.9℃，可以保持在4℃长期保存扩增的产物。</p> <p>7、高分辨溶解曲线分辨率：小至0.015℃</p> <p>*8、激发光源：固定激发光源，实验过程中不移动，且无需例如光纤等分光装置分光</p> <p>9、支持的荧光染料：FAM™, SYBR®, SYTO®9 (MeltDoctor™), Fluorescein, SYPRO® Orange, VIC®, JOE™, TET™, HEX™, TAMRA™, NED™, BODIPY® TMR-X, TexasRed®, Alexa Fluor®等。</p> <p>*10、有防系统误差方法可供用户选择：ROX内参比荧光校正加样误差和管间差异；可检测体系是否蒸发；同时软件可支持无参比荧光设置。</p> <p>11、数据同时采集：一体机设计，检测器为固定装置，所有反应孔同时采集荧光数据。</p> <p>12、内置触摸屏电脑：触摸板并可查看实时荧光定量PCR实验</p> <p>*13、VeriFlex™精确数码温控模块，支持6个独立的精确数码温控区域；</p> <p>14、软件具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率溶解曲线等功能</p> <p>15、软件具有基于荧光定量PCR的蛋白与蛋白、蛋白已配体相互作用分析功能，提供专门的蛋白溶解曲线分析软件。</p> <p><b>注：以上参数需要提供技术证明文件（技术支持资料以厂家技术证明材料形式为准），证明材料上需体现所投产品参数，否则视为不响应参数要求，按扣分处理。</b></p> <p>16. 配置：</p> <p>16.1 主机一台（需安装正版中文系统）；</p>	1	台

		16.2 台式品牌电脑一台（需安装正版中文系统、正版办公软件），处理器：I5，内存： $\geq 16G$ ，固态硬盘： $\geq 1T$ ，显示器： $\geq 19$ 英寸；		
2	96 通量自动核酸提取仪（核心产品）	<p>1. 工作模式：自动提取；</p> <p>2. 提取模式：旋转式磁珠悬浮技术，避免剧烈震荡产生的气溶胶，保证核酸结构的完整性；</p> <p>3. 技术要求</p> <p>*3.1. 样本通量：一次性完成 1-96 个样本的提取；</p> <p>3.2. 操控方式：仪器内置液晶触摸屏，无需电脑连接，操作简单易用；</p> <p>*3.3 混合方式：旋转混匀，旋转速度<math>\leq 3000rpm</math>，混合效率高；温度控制：独立控温模块，控温范围为室温<math>\sim 120^{\circ}C</math>；</p> <p>3.4. 处理体系：可处理 <math>30 \mu L \sim 1000 \mu L</math>；</p> <p>3.5. 磁珠残留率：<math>\leq 1\%</math>；</p> <p>3.6. 二维码识别：可外接扫描枪、扫描后自动识别应用程序，一键运行；</p> <p>*4. 污染防控：负压 HEPA 排气过滤模块，内置紫外消毒模块；</p> <p><b>注：以上参数需要提供技术证明文件（技术支持资料以厂家技术证明材料形式为准），证明材料上需体现所投产品参数，否则视为不响应参数要求，按扣分处理。</b></p> <p>5. 配置：</p> <p>5.1. 主机（需安装正版中文系统）1 台；</p> <p>5.2. 台式品牌电脑一台（需安装正版中文系统、正版办公软件），处理器：I5，内存：<math>\geq 16G</math>，固态硬盘：<math>\geq 1T</math>，显示器：<math>\geq 23</math> 英寸。</p>	1	台
3	微量分液器	<p>1. 分液原理：蠕动泵原理；</p> <p>2. 分液管路：标准 8 通道分液管路套件；</p> <p>3. 分液量程：<math>5 \sim 9999 \mu L</math>；</p> <p>4. 适用板型：至少可用于标准 8~96 孔板（标准微孔板、深孔板都可以，孔板的品牌开放），也适用于 96 孔一次性血凝板（配 3D 打印板托）；</p> <p>5. 分液方式：整板或任意列，每列可设置不同的分液体积；</p> <p>*6. 分液高度：选用不同板型自动匹配分液高度，从深孔板到浅孔板自动可调；</p> <p>7. 残余体积：可进行回抽操作，管路中液体可以回流至分液瓶中，无残留死体积；</p> <p>*8. 分液速度：（以标准 96 孔板为例）<math>20 \mu L 3.7s</math>；<math>100 \mu L 6s</math>；</p>	1	台

		<p>9. 分液重复性：（以标准 96 孔板为例）20 <math>\mu</math> L, CV 值<math>\leq</math>1.5%；100 <math>\mu</math> L, CV 值<math>\leq</math>1%；</p> <p>*10. 分液准确度：（以标准 96 孔板为例）20 <math>\mu</math> L<math>\pm</math>1.5%；100 <math>\mu</math> L<math>\pm</math>1%；</p> <p>11. 操作界面：<math>\geq</math>7 英寸彩色触摸屏；直观选择板型、分液体积以及分液方法；</p> <p>12. 判读模块：一次性可以自动判读一块血凝板，判读时间不超过 4 秒。</p> <p><b>注：以上参数需要提供技术证明文件（技术支持资料以厂家技术证明材料形式为准），证明材料上需体现所投产品参数，否则视为不响应参数要求，按扣分处理。</b></p> <p>13. 配置：</p> <p>13.1 全自动微量分液器主机 1 套；</p> <p>13.2 判读模块一套；</p> <p>13.3 品牌笔记本电脑一台（需安装正版中文系统、正版办公软件）；处理器：I5，内存：<math>\geq</math>16G，固态硬盘：<math>\geq</math>512G，屏幕尺寸：<math>\geq</math>14 英寸；</p> <p>13.4 联排硅胶管组件 3 套。</p>		
4	全自动喷码机	<p>一、喷墨部分</p> <p>*1. 单打印头；</p> <p>2. M 喷头（打印分辨率：115dpi）；</p> <p>3. 喷码速度：可达 6.6m/s；</p> <p>4. 字体高度：5 点至 32 点；</p> <p>*5. 字符高度：1.2 到 11.2 毫米；</p> <p>6. 多种一维和二维条码可供选择；</p> <p>二、喷码机配套移动装置：</p> <p>*1. 采用伺服电机加 PLC 控制，速度可调，双向移动，有效行程根据用户需求进行设定；</p> <p>2、7 英寸触摸屏：实时显示剩余可打印的小时数和信息量；集成辅助和报警系统；简化信息打印和管理过程；用户可创建配置文件；跟踪消耗量和打印机的可用性；</p>	1	台
5	全自动高压灭菌器	<p>1. 有效容积：<math>\geq</math>80L</p> <p>2. 记忆功能：各模式有三个记忆单元，可对温度，时间，强制冷却等进行储存和记忆。最多保存 12 个</p> <p>3. 罐体材质：厚度 3mm 耐腐蚀不锈钢，表面镜面处理，增加热辐射效</p>	2	台

		<p>果，提高升温速度。</p> <p>4. 排气阀：电磁阀 2 个全开放用，缓慢开放用各 1 个，在液体灭菌时减少因压力引起的液体飞溅；</p> <p>5. 安全阀：弹簧全启式安全阀，超过最高压力 0.255Mpa 时自动运作，符合 YY0154 标准。</p> <p>6. 冷却方式：可选择自然冷却和强制冷却风扇冷却，强制冷却时间较其他机型缩短一半以上，即使在其他模式中，只要在饱和水蒸气温度-2℃以下时风叶会动作，到达 60℃时风机停止运行。强制冷却键在运行前或运行中随时进行设定。</p> <p>7. 压力表：0~0.4Mpa，精度 1.6 级，安装于前方便于确认；</p> <p>*8. 操作控制面板：7 英寸超大触摸屏，即便戴手套也可对温度和时间进行简单地设定，并显示运转功能；</p> <p>9. 内置冷却水箱：大容量 5L 水箱，减少冷却水的处理次数。</p> <p>10. 温度范围： 器具，液体灭菌工程：105℃~135℃； 溶解工程：60℃~110℃； 保温工程：45℃~60℃； 预热温度：45℃~80℃；</p> <p>*11. 预约功能：时刻模式：00：00-23：59 范围内以 1 分为单位进行设定，默认设为当天。日期时刻模式：设定单位年月日时分，00：00-23：59 范围内，分辨率为 1 分。</p> <p>12. 预热功能：可提前预热 45℃~80℃，缩短了灭菌延迟时间 10-20min；</p> <p>13. 键锁功能：在维护模式内对【开始停止】键以外的键盘进行锁键及解除的操作，防止运行中误操作；</p> <p><b>注：以上参数需要提供技术证明文件（技术支持资料以厂家技术证明材料形式为准），证明材料上需体现所投产品参数，否则视为不响应参数要求，按扣分处理。</b></p> <p>14. 配置： 14.1、主机一台，一个通风排风装置（内径长×宽×高≥1600mm×1000mm×2300mm）、2 个提篮，1m 硅胶排水管，灭菌测试卡 1 套（30 张），蒸汽接水杯 1 个，冷却水箱 1 个，加热器挡板 1 个，过滤塞 1 个，长臂夹 1 个。</p>		
6	医用低温冰	*1. 容积：≥518L	1	台

	箱	<p>*2. 样式：立式，双门，标配 12 个独立抽屉（上下间室各 6 个）。</p> <p>3. 箱体及内胆材质：PCM 钢板。</p> <p>4. 标配金属助力明把手 2 把，可保证负压状况下开门更省力。</p> <p>*5. 设定温度在-20~-40℃范围调节，显示精度 0.1℃。</p> <p>*6. 双压机独立双系统：上下两个间室可独立控制、运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用，两个空间都可以根据实际需要单独关闭和开启。</p> <p>7. 报警功能（声音蜂鸣报警、数字闪烁报警）：具有高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警、通讯故障报警等报警功能，标配远程报警接口。</p> <p>8. 标配机械锁，另外可加两把外挂锁(分别锁上下门)。</p> <p>9. 配有 2 个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。</p> <p>10. 标配 USB 接口，实现数据的实时记录及导出。</p>		
7	自动开盖机	<p>1. 开盖原理：杠杆原理；</p> <p>2. 可自动开启 1.5mL/2mL 离心管；</p> <p>3. 一键式按压，开盖过程不产生噪音；</p> <p>4. 开盖数量：≥48 个；</p> <p>5. 开盖时间：≤8 秒（下压，提升各 4 秒）；</p>	1	台
8	高速离心机	<p>1. 最高转速≥16500rpm；</p> <p>2. 最大相对离心力≥21953×g；</p> <p>3. 噪音≤60dB</p> <p>4. 配置：1.5mL*24 支角转子</p>	2	台

## B包:

序号	设备名称	技术规格参数	单位	数量
1	全自动布病检测分析仪 (核心产品)	<p>1.用途:采用国标法中虎红平板凝集试验,结合智能机械操作系统, AI 图像获取系统,专业软件分析系统组合而成,用于检测样本中布病抗体。加样及检测过程全自动化,检测血清、乳汁等液体样本。</p> <p>*2.内置两组一次性 Tip 头移液器,支持双 Tip 头液面探测、液量跟随。内置高清摄像头自动拍摄并检测凝集颗粒。</p> <p>*3.样品载量:≥280T/次,加液量:5-200 μL。一次性耗材:200 μL 的 Tip 头、圆孔 PET 反应板。样本区支持 1.5mL 尖底、2mL 圆底 EP 管及 5mL 负压采血管。</p> <p>4.反应区具备反应板自动布板功能,安全、防污染、便捷。危废处理区自动收集使用过的 Tip 头、反应板,紫外照射。仪器工作区具有全封闭生物安全罩、紫外消毒仪器和废弃耗材、外排式风扇。</p> <p>5.软件操作界面全中文,简洁清晰。结果可生成图文报告单,可进行数据统计分析。配置:主机 1 台(需安装中文系统);台式品牌电脑一台(需安装中文系统),处理器: I5;内存: ≥16G;硬盘: ≥1T;显示器: ≥23 英寸。</p> <p><b>注:以上参数需要提供技术证明文件(技术支持资料以厂家技术证明材料形式为准),证明材料上需体现所投产品参数,否则视为不响应参数要求,按扣分处理。</b></p> <p>*6.提供布鲁氏菌病专业实验室针对该设备检测结果出具的验证报告,且符合率 98.5%以上。</p> <p>*7.提供设备生产企业针对该项目的售后服务承诺。</p> <p>8.配置:</p> <p>8.1 主机 1 台(需安装正版中文系统);</p> <p>8.2 台式品牌电脑一台(需安装正版中文系统、正版办公软件),处理器: I5,内存: ≥16G,固态硬盘: ≥1T,显示器: ≥23 英寸;</p>	1	台
2	自动装枪头机器人	<p>*1.二合一机型,在不更换零件的情况下,一台设备上同时支持排列 10 μL 和 200 μL 吸头。</p> <p>2.无复杂设置,开机即用;</p> <p>*3.主动式防卡料系统,三大子系统拥有多项技术:</p>	1	台

		<p>一种二合一移液吸头排列机器人；一种移液吸头排列机快拆式下料管装置；一种移液吸头排列机主动式防卡料装置；一种移液吸头排列机开合对准机构；</p> <p>一种用于移液吸头排列机器人的二合一送料装置；一种用于移液吸头排列机器人的排盒接料装置等防堆叠卡料防双插卡料防挤压卡料；</p> <p>4. 高清电容触摸屏，显示清晰，触摸精准，戴手套也可操作，界面简单，容易操作；</p> <p>5. 支持吸头：支持多种品牌吸头；</p> <p>6. 储料仓体积：可同时储存不少于 1500 个移液吸头；</p> <p>7. 单次装盒量不小于 6 盒；每盒排列 1 分钟左右。</p>		
<p>3</p>	<p><b>生物自动消毒系统(核心产品)</b></p>	<p>1. 采用等离子体+活性雾离子消毒灭菌，杀菌广谱、彻底；内含高效复合过滤器，可有效除去空气中的挥发性气体、各种异味以及过滤毛发、粉尘等大尘埃颗粒；</p> <p>2. 人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，对人及物品没有任何伤害；</p> <p>3. 额定循环风量：壁挂式设备大于 192 m<sup>3</sup>/h；可移动落地式设备大于 550 m<sup>3</sup>/h；</p> <p>4. 壁挂式及可移动落地式设备持续工作 1h，臭氧残留量 &lt; 0.003mg/m<sup>3</sup>；</p> <p>5. 设备搭配 5G 通讯芯片，可接入物联网设备管理平台，管理平台后具备设备管理模块，实现对平台上所有设备的实时监控和管理；具备环境管理模块，对设备所在环境进行实时的消杀、干预、监测及预警；具备 GIS 数据统计功能，对于系统中的所有关键环境风险相关数据、环境质量相关数据及设备数据进行汇总，并进行环境安全和健康的可视化展示，提供决策支持数据；具备系统管理模块，对于系统及设备运行跪着进行定制化设计；对于预警规则、设备开启规则等规则进行管理；具备账号管理模块，对系统内各角色及权限进行增删改查；对使用人员等账号进行管理；</p> <p><b>注：以上参数需要提供技术证明文件（技术支持资料以厂家技术证明材料形式为准），证明材料上需体现所投产品参数，否则视为不响应参数要求，按扣分处理。</b></p> <p>*6. 所采用的消毒技术在 15min 内，对非洲猪瘟病毒的杀灭率应</p>	<p>1</p>	<p>套</p>

		<p>大于 99.90%（需提供国内具有 CMA 或 CNAS 资质的认证检测机构的检测报告）；</p> <p>*7. 所采用的消毒技术在 12h 内，对布片上的布鲁菌的杀灭率应大于 98%，24 小时内，对布片上的布鲁菌的杀灭率为 100%；（需提供国内具有 CMA 或 CNAS 资质的认证检测机构的检测报告）；</p> <p>8. 平台应具备第 3 级信息系统安全等级保护备案证明；</p> <p>9. 配置：生物自动消毒系统：1 套（工作站+落地消毒机 5 台+壁挂消毒机 4 台）。</p>		
4	酶标仪	<p>1. 光学系统：单通道检测，两个参比通道</p> <p>2. 波长范围：340~850nm；</p> <p>3. 测量范围：0.000~4.0000D；</p> <p>4. 测量方式：可选择常规测量，精密测量和中心测量方式，消除液面形态对测量结果的影响；</p> <p>5. 读数时间：7 秒（单波长）13 秒（双波长）；动力学间隔 5 秒。</p> <p>*6 显示界面：高分辨彩色显示屏，机器需标配内置软件和外置数据分析软件（通过电脑控制）</p> <p>7. 分辨率：0.0010D；</p> <p>8. 滤光片架：标准配置 4 滤光片架，波长分别为 405, 450, 492, 620nm。</p> <p>9. 酶标板型：U、V 和平底型板；</p> <p>10. 配置：</p> <p>10.1 酶标仪主机一台（需安装正版中文系统）；</p> <p>10.2 台式品牌电脑一台（需安装正版中文系统、正版办公软件），处理器：I5，内存：≥16G，固态硬盘：≥1T，显示器：≥23 英寸；</p> <p>10.3 四个滤光片；</p>	1	台
5	生物安全洗消通道	<p>1. 设备总功率：20KW；</p> <p>2. 启动方式：自动/手动；</p> <p>3. 冲洗耗水量：500L/辆；</p> <p>4. 外置不锈钢水箱：塔形、容量 3 吨；</p> <p>*5. 消毒方式：微雾喷淋消毒；</p> <p>6. 清洗时间：自由可调（0-100）s；</p> <p>*7. 清洗方式：行进式清洗，两侧设置摆动喷嘴；</p>	1	套

		<p>8. 微雾消毒喷嘴：304 不锈钢喷嘴，口径 0.15mm；</p> <p>9. 清洗喷嘴：304 不锈钢喷嘴，口径 2.5mm；</p> <p>10. 清洗部位：底盘、轮胎、车身；</p> <p>11. 水源供给：手动放水；</p> <p>12. 自动感应开关：专用红外开关；</p> <p>13. 控制系统：PLC 集成控制；</p> <p>*14. 整体框架：长 7M×宽 4.6M×高 5.3M，采用模块化设计，矩形钢结构组成及固定框架。侧面采用 300mm×300mm 与 80mm×80mm 方钢与钢板框架组焊组成。顶部采用 80mm×80mm 与 60mm×60mm 方钢组焊组成。摇摆区域采用 80mm×80mm 与 40mm×40mm 方钢组焊组成。两侧用 6mm 钢化玻璃密封，顶部用 5mm 采光板密封。</p> <p><b>注：以上参数需要提供技术证明文件（技术支持资料以厂家技术证明材料形式为准），证明材料上需体现所投产品参数，否则视为不响应参数要求，按扣分处理。</b></p> <p>配置清单</p> <p>1. 15KW 潜水泵一台，15L 高压柱塞泵一台，水处理装置一台；</p> <p>2. 电器控制柜及高压消毒主机一体柜 1 套；</p> <p>3. 龙门框架一套（配备单侧卷帘门）；</p> <p>4. 消毒喷嘴 84 个，清洗喷嘴 120 个；</p> <p>5. 安装服务：供货单位必须在采购单位指定的场地，对设备进行安装调试、并通过验收。</p>		
6	单道移液器	<p>1. 全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一；</p> <p>2. 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察</p> <p>3. 一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；</p> <p>4. 量程可选：0.1-2.5 μL 0.5-10 μL 2-20 μL 5-50 μL 10-100 μL 20-200 μL 30-300 μL 100-1000 μL 0.5-5mL 1-10mL；不同量程采用不同颜色标记按压手柄；</p> <p>*5. 生产厂家出具国内具有 CMA 或 CNAS 资质的认证咨询机构出具的校准报告。</p>	18	把
7	八道移液器	<p>1. 全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一；</p> <p>2. 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察；</p>	7	台

		<p>3. 一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；</p> <p>4. 量程可选：0.5-10 <math>\mu</math>L、5-50 <math>\mu</math>L、10-100 <math>\mu</math>L、30-300 <math>\mu</math>L；不同量程采用不同颜色标记按压手柄；</p> <p>*5. 生产厂家出具国内具有CMA或CNAS资质的认证咨询机构出具的校准报告。</p>		
8	十二道移液器	<p>1. 全新的活塞结构和金属螺杆结构保证精准吸排液，计数器增量为量程的千分之一；</p> <p>2. 四位数字放大体积显示，位置合理，便于移液时观察；</p> <p>3. 一键量程锁定，防止调节旋钮误触引起的移液误差；</p> <p>4. 量程可选：0.5-10 <math>\mu</math>L、5-50 <math>\mu</math>L、10-100 <math>\mu</math>L、30-300 <math>\mu</math>L，不同量程采用不同颜色标记按压手柄；</p> <p>*5. 生产厂家出具国内具有CMA或CNAS资质的认证咨询机构出具的校准报告。</p>	4	把

注：

本项目报价包含交付使用前所发生的所有费用，包含基础设施基础条件的改造和配套（如有）。后期项目实施时，根据现场实际情况需要进行实际调整的，中标人需根据实际情况进行微调，所有发生的费用应包含在总报价内，采购人不再单独计算支付。

### 郑州市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与郑州市政府采购活动！

政府采购合同融资是郑州市财政局支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号）和《郑州市财政局关于加强和推进政府采购合同融资工作的通知》（郑财购〔2018〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在郑州市政府采购网“郑州市政府采购合同融资入口”查询联系。