

郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位盖章)

年 月 日

郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

郑州市财贸学校4号教学楼维修项目--拆除、装修部分工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		拆除部分						
1	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称:混凝土路面、散水 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:详见现场	m3	2.51			
2	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚3:7灰土 5. 素土夯实, 向外坡4%	m2	24.32			
3	040203007001	水泥混凝土路面恢复	1. 120厚C25混凝土面层 2. 300厚3:7灰土 3. 路基碾压, 压实度≥93%	m2	4.7			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:实心砖 3. 拆除高度:3.6m内	m3	16.37			
5	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:M1027	樘	3			
6	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:C1818	樘	3			
7	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:外墙面 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	651.48			
8	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:外墙面 2. 铲除种类:涂料面层	m2	236.74			
9	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:内墙面 2. 铲除种类:涂料面层	m2	1441.29			
10	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:外墙挑板、线脚 2. 抹灰层种类:水泥砂浆	m2	170.54			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:墙面 2. 抹灰层种类:干粘石	m2	846.79			
12	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土地面 2. 饰面材料种类:地面砖	m2	898.2			
13	011606001001	楼地面龙骨及饰面拆除	1. 拆除的基层类型:地砖 2. 龙骨及饰面种类:实木静电地板	m2	512.46			
14	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚面 2. 铲除种类:涂料面层	m2	1095.12			
15	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 龙骨及饰面种类:金属龙骨、矿棉板	m2	17.94			
16	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:外墙面墙裙 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	236.36			
17	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:混凝土地面 2. 饰面材料种类:石材	m2	55.35			
18	011606001002	塑胶地面拆除	1. 拆除的基层类型:地砖 2. 龙骨及饰面种类:PVC卷材地板	m2	153.35			
19	011612001001	管道拆除	1. 管道种类、材质:塑料落水管	m	53.1			
20	01B001	整楼室外空调移机	1. 施工内容:空调外机保护性拆除、支架拆除换新 2. 施工完成后重新安装 3. 其它未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关规范规定	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
21	01B003	整楼室内空调移机	1. 施工内容：空调内机保护性拆除 2. 施工完成后重新安装 3. 其它未尽事宜，应符合图纸设计要求及满足相关规范要求	项	32			
22	01B002	整楼外墙线缆支架	1. 施工内容：外墙线缆设置临时落地支架支撑，墙上支架拆除并换新 2. 外墙维修完成后重新固定线缆 3. 其它未尽事宜，应符合图纸设计要求及满足相关规范要求	项	1			
23	01B004	整楼室内灯具、管线拆除	1. 施工内容：室内灯具、管线拆除 2. 其它未尽事宜，应符合图纸设计要求及满足相关规范要求	项	1			
24	01B005	整楼给排水管道、卫生器具拆除	1. 施工内容：给排水管道、卫生间洁具及蹲便翻台拆除，不锈钢洗脸池、电热水器保护性拆除并重装 2. 其它未尽事宜，应符合图纸设计要求及满足相关规范要求	项	1			
25	011610002002	不锈钢防盗格栅窗拆除	1. 室内高度:3.3m 2. 门窗洞口尺寸:C1818	樘	67			
26	01B006	窗帘保护性拆除并恢复	1. 施工内容：窗帘保护性拆除并恢复、窗帘杆拆除并换新 2. 其它未尽事宜，应符合图纸设计要求及满足相关规范要求	个	67			
27	01B007	垃圾外运	1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2. 运距:自行考虑	项	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		分部小计						
		装修部分						
1	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:内墙	m3	1.68			
2	010807005001	金属格栅窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:不锈钢防盗格栅	m2	217.08			
3	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1818 2. 框、扇材质:断桥铝窗户	m2	9.72			
4	010802004001	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:C1027 2. 门框、扇材质:钢制保温防盗门	m2	8.1			
5	011301001001	天棚抹灰	1. 基层类型:碳纤维布面层 2. 抹灰厚度、材料种类:25mm厚水泥砂浆1:3	m2	1292.6			
6	011107001001	石材台阶面	1、20厚花岗石板，800*800，稀水泥浆擦缝 2、30厚DS M15干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、混凝土基层地面	m2	21.31			
7	011102001001	石材楼地面	1、20厚花岗石板，800*800，稀水泥浆擦缝 2、30厚DS M15干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、混凝土基层地面	m2	21.32			
8	011102001002	石材楼地面	1、20厚花岗石板，800*800，稀水泥浆擦缝 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、60厚C15混凝土 5、150厚3:7灰土 6、素土夯实	m2	17.76			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	011102003002	块料楼地面	1、800*800*10白色防滑地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2、20厚DS M15干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一道 4、预制楼板	m2	752.14			
10	011102003003	块料楼地面	1.10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2.20厚DS M15水泥砂浆压实赶光 3.素水泥浆一道 4.60厚C15混凝土 5.150厚3:7灰土 6.素土夯实	m2	62.3			
11	011406001001	内墙涂料	1、白色内墙面层涂料（A级无机面层涂料）两遍 2、复补腻子、磨平 3、涂饰底层涂料 4、刮腻子二遍、分遍磨平 5、清理抹灰基层 6、15厚DP M10水泥砂浆抹平压光 7、刷专用界面剂一道 8、基层墙体	m2	1119.54			
12	011204003001	玻化砖墙裙	1、白色玻化砖300*500*7,白水泥浆擦缝,高1500 2、4厚DP M15水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3、15厚DP M20水泥石灰砂浆抹平压光 4、刷专用界面剂一道 5、基层墙体	m2	862.51			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011301001002	涂料顶棚	1、白色A级无机面层涂料两遍 2、复补腻子、磨平 3、涂饰底层涂料 4、刮腻子二遍、分遍磨平 5、清理抹灰基层 6、1:1:4 水泥石灰砂浆嵌缝 7、预制钢筋混凝土板底	m2	1123.07			
14	011301001003	防霉涂料顶棚	1、白色A级无机防霉涂料两遍 2、刮腻子二遍,分遍磨平 3、清理抹灰基层 4、1:1: 4 水泥石灰砂浆嵌缝 5、预制钢筋混凝土板底	m2	270.68			
15	011406001004	外墙真石漆	1、基层墙体 2、刷专用界面剂一道 3、6厚DP M15 水泥砂浆(掺水泥量的5%的防水剂) 4、5厚配套胶粘剂 5、70厚岩棉板保温层(锚栓固定,锚栓用量6个/m2,有效锚固深度不小于50mm) 6、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,复合两层耐碱网布,第5)条中的锚栓固定在双层网间 7、刮涂防潮腻子两遍 8、滚涂抗碱底漆 9、分格缝弹线,涂刷分格缝漆,分格缝二次弹线,贴分格缝美纹纸 10、真石漆(主层涂料)喷涂,滚涂防尘罩面漆(即面层涂料)	m2	676.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
16	011406001005	外墙真石漆	1、基层墙体 2、刷专用界面剂一道 3、6厚DP M15 水泥砂浆(掺水泥量的5%的防水剂) 4、5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5、刮涂防潮腻子两遍 6、滚涂抗碱底漆 7、分格缝弹线,涂刷分格缝漆,分格缝二次弹线,贴分格缝美纹纸 8、真石漆(主层涂料)喷涂,滚涂防尘罩面漆(即面层涂料)	m2	154.14			
17	011406001003	外墙挑板、线脚底面、侧面真石漆	1、混凝土结构板 2、20厚DP M15水泥砂浆 3、5厚聚合物抗裂防水砂浆复合耐碱玻璃纤维网格布 4、满刮水性腻子一道 砂纸磨平 5、底漆一道,面漆两道,面层涂料为平涂,材料及颜色同外墙真石漆	m2	100.76			
18	011201001001	外墙挑板、线脚顶面抹灰	1、混凝土结构板 2、1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料(沿外墙一侧上反高度为300mm)(另列项) 3、DP M15水泥砂浆找坡,最薄处15,1%坡向外沿	m2	66.98			
19	010902003001	外墙挑板、线脚顶面防水	1、混凝土结构板 2、1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料(沿外墙一侧上反高度为300mm)	m2	116.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
20	011102003001	块料楼地面	1. 深灰色过门石, 长度与门洞宽度相同, 宽200, 厚10	m2	6.6			
21	011106005001	现浇水磨石楼梯面层	1、15 厚1:2水泥彩色石子磨光打腊 2、素水泥浆一道 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层, 干后卧分格条 4、预制楼板	m2	207.06			
22	011105003001	块料踢脚线	1、深灰色玻化砖600*100*7, 深灰色水泥浆擦缝 2、4厚DP M15水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 3、15厚DP M20水泥石灰砂浆抹平压光 4、刷专用界面剂一道 5、基层墙体	m2	4.18			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装 标段: 郑州市财贸学校4号教学楼维
修部分 修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一拆除、装修部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

主要材料价格表

工程名称: 郑州市财贸学校4号教学楼维修项目--拆除、装修部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

郑州市财贸学校4号教学楼维修项
目--墙体加固部分

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一墙体加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 弃土运距:自行考虑	m3	36.17			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土 3. 填方来源、运距:现场取土	m3	30.23			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:自行考虑	m3	3.96			
4	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C20	m3	7.75			
5	01B002	墙体开槽	1. 名称:楼层处墙体开槽 2. 类型:砖墙开槽	m2	613.9			
6	011201001001	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:30mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位:高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	738.25			
7	011201001002	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:45mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位:高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	119.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一墙体加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
8	011201001003	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:60mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位: 高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	253.75			
9	011201001004	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:外墙 室外地坪以下 2. 面层厚度、砂浆配合比:60mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位: 高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	12.54			
10	011201001005	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:75mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位: 高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	19.38			
11	011201001006	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:30mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位: 高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	1070.67			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一墙体加固部分
 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	011201001007	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:45mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位: 高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	113.22			
13	011201001008	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:60mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位: 高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	325.09			
14	011201001009	高韧性混凝土面层加固	1. 墙体类型:内墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:75mm厚高韧性混凝土面层加固 3. 其他未尽事宜,应符合图纸设计要求及满足相关施工规范规定 4. 部位: 高韧性混凝土面层加固砌体墙	m2	15.67			
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C35高强无收缩水泥基灌浆料	m3	3.11			
16	01B001	结合面打磨	1. 部位: 梁增大截面加固新旧混凝土结合面 2. 人工凿毛 3. 施工内容: 结合面凿毛+清洗+界面剂	m2	52.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一墙体加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
17	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C35高强无收缩水泥基灌浆料	m3	7.58			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ12~Φ18 三级钢	t	8.317			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ20以外 三级钢	t	0.58			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 一级钢	t	0.078			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 (三级钢) 直径 ≤10mm	t	1.18			
22	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 (三级钢) 直径 >10mm	t	0.35			
23	010516003001	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格:≤Φ10	个	1840			
24	010516003002	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格:≤Φ14	个	526			
25	010516003003	机械连接	1. 连接方式:植筋 2. 规格:≤Φ18	个	64			
		措施项目						
1	011702001001	基础模板	1. 基础类型:带形基础	m2	38.73			
2	011702002001	矩形柱模板	1. 矩形柱模板	m2	40.03			
3	011702006001	矩形梁模板	1. 支撑高度:3.6m以内	m2	102.14			
4	011701008001	外装饰吊篮		m2	1368.83			
5	011703001001	垂直运输		m2	516.8			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—墙体加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—墙体加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—墙体加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

郑州市财贸学校4号教学楼维修项
目--粘钢、碳布加固部分 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一粘钢、碳布加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		整个项目						
1	01B009	板底面外粘双层碳纤维加固	1. 部位:板底双层单向粘贴碳纤维布 3T-150 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	24.48			
2	01B001	板底面外粘三层碳纤维加固	1. 部位:板底三层单向粘贴碳纤维布 3T-200 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	807.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一粘钢、碳布加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	01B010	板底面外粘单层碳纤维加固	1. 部位:板底单层单向粘贴碳纤维布 1Y-100 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	1.95			
4	01B002	板底面外粘双层碳纤维加固	1. 部位:板底双层单向粘贴碳纤维布 2Y-100 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一粘钢、碳布加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	01B003	梁底面外粘双层碳纤维加固	1. 部位:梁底粘贴 双层碳纤维布2T-200 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布, 公称厚度0.167mm, 弹性模量不小于230000MPa, 抗拉强度标准值不小于3400MPa, 伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	2.21			
6	01B004	梁底面外粘三层碳纤维加固	1. 部位:梁底粘贴 三层碳纤维布3T-200 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布, 公称厚度0.167mm, 弹性模量不小于230000MPa, 抗拉强度标准值不小于3400MPa, 伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	36.37			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一粘钢、碳布加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	01B005	梁外粘单层U型碳纤维加固	1. 部位:梁外粘单层U型碳纤维加固 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	4.41			
8	01B006	梁外粘双层U型碳纤维加固	1. 部位:梁外粘双层U型碳纤维加固 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	118.27			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一粘钢、碳布加固部分
 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目
 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
9	01B008	梁侧外粘单层碳纤维加固	1. 部位:梁侧外粘单层碳纤维加固 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	2.21			
10	01B007	梁侧外粘双层碳纤维加固	1. 部位:梁侧外粘双层碳纤维加固 2. 材料品种、规格:高强度 I 级单向碳纤维布,公称厚度0.167mm,弹性模量不小于230000MPa,抗拉强度标准值不小于3400MPa,伸长率不小于1.7% 3. 加固方式:加固使用胶粘剂均采用 A 级胶 4. 含加固的混凝土结构整个表面打磨平整工序 5. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	72.74			
11	05B001	洞口角钢加固	1. 部位:洞口扩大加固角钢 2. 材质、规格:角钢L125*80*7 3. 其他:满足设计图纸及相关规范的要求	m2	2.8			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—粘钢、碳布加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一粘钢、碳纤维加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费						不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)					
2	011707002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
3	011707004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
4	011707005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
5	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
6	011707007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一粘钢、碳布加固部分
标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—粘钢、碳布加固部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料价格表

工程名称: 郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—粘钢、碳布加固部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

郑州市财贸学校4号教学楼维修项
目--电气、给排水部分

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		电气部分						
1	030404017002	配电箱	1. 名称:空调电源总箱APZ 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:支高200mm落地安装	台	1			
2	030404017004	配电箱	1. 名称:照明电源总箱 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:支高200mm落地安装	台	1			
3	030404017001	配电箱	1. 名称:空调配电分箱1~4AP 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:明装	台	4			
4	030404017003	配电箱	1. 名称:办公照明配电箱1~4AL 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:明装	台	4			
5	030404017005	配电箱	1. 名称:应急配电箱ALE 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:明装	台	1			
6	030404017006	配电箱	1. 名称:照明双电源箱1AT 2. 型号:详见图纸 3. 安装方式:明装	台	1			
7	030404036001	时钟控制器	1. 名称:时钟控制器 2. 规格:详见图纸	个	2			
8	030412005001	荧光灯	1. 名称:双管灯 2. 型号:吸顶式 双管 3. 规格:2*21W 4. 带磨砂罩	套	96			
9	030412005002	荧光灯	1. 名称:双管灯 2. 型号:壁装 双管 3. 规格:2*21W 4. 带磨砂罩	套	15			
10	030412001001	普通灯具	1. 名称:应急照明灯 2. 规格:1x21W带蓄电池组	套	1			
11	030412001002	普通灯具	1. 名称:公共照明灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:1x12W	套	28			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
12	030412001003	普通灯具	1. 名称:楼梯间灯 2. 型号:2x3WLED灯 3. 规格:2x3W, 火灾时连续供电时间不少于90min	套	19			
13	030412001004	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:1x3W, 带防护罩	套	2			
14	030412001005	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:LED灯 3. 规格:1x3W, 带防护罩	套	21			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:翘板式单联开关 2. 材质:详见图纸 3. 规格:额定电流10A 4. 安装方式:明装	个	16			
16	030404034002	照明开关	1. 名称:翘板式双联开关 2. 材质:详见图纸 3. 规格:额定电流10A 4. 安装方式:明装	个	16			
17	030404035001	插座	1. 名称:单相5孔安全型插座 2. 材质:详见图纸 3. 规格:额定电流10A 4. 安装方式:明装	个	66			
18	080807010001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:塑料 3. 规格:86型 4. 安装形式:明装	个	32			
19	030404019001	空调专用开关盒	1. 名称:空调专用开关盒 2. 额定电流 (A):32A 3. 安装方式:明装	个	32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY2 2 3. 规格:4x95 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	10			
21	030408001006	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZN-YJY2 2 3. 规格:4x35 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管道敷设	m	10			
22	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*16 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:金属线槽敷设	m	40.12			
23	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*6 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:金属线槽敷设	m	53			
24	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY 3. 规格:5*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:金属线槽敷设	m	4			
25	030411004001	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:6 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	2359.83			
26	030411004003	配线	1. 名称:管内配线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	828.48			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
27	030411004002	配线	1. 名称:线槽配线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:明敷	m	1870.2			
28	030411002001	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:W50 H25	m	180.9			
29	030411002003	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:铝合金 3. 规格:W200 H100	m	17			
30	030411004004	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:照明线路 3. 型号:WDZN-BYJ 4. 规格:2.5 5. 材质:铜芯	m	316.52			
31	030411001001	配管	1. 名称:JDG管 2. 材质:钢管 3. 规格:Φ16 4. 配置形式:暗配	m	158.26			
32	030411001005	配管	1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配	m	1212.69			
33	030411001003	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN65mm 3. 配置形式:暗配	m	10			
34	030411001004	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:DN100mm 3. 配置形式:暗配	m	10			
		分部小计						
		智能化部分						
1	030411005001	接线箱	1. 名称:架空交接箱 2. 规格:详见图纸 3. 安装形式:明装	个	4			
2	030501012001	交换机	1. 名称:24口交换机 2. 功能:详见图纸	台	4			
3	030501012002	交换机	1. 名称:16口POE交换机 2. 功能:详见图纸	台	4			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030501012003	交换机	1. 名称:16口交换机 2. 功能:详见图纸	台	4			
5	030502012001	信息插座	1. 名称:双口信息面板 2. 规格:详见图纸	个	17			
6	030502012002	信息插座	1. 名称:电子班牌接口 2. 规格:详见图纸	个	16			
7	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:网络枪型摄像机 2. 安装方式:壁装	台	12			
8	030507008002	监控摄像设备	1. 名称:网络半球摄像机 2. 安装方式:壁装	台	15			
9	030506001001	扩声系统设备	1. 名称:IP网络音响 2. 类别:室内 3. 规格:详见图纸	台	15			
10	030506001002	扩声系统设备	1. 名称:广播 2. 类别:室外 3. 规格:详见图纸 4. 安装方式:吸顶	台	8			
11	030411002004	线槽	1. 名称:线槽 2. 材质:镀锌钢板 3. 规格:W50 H25	m	183.32			
12	030411001002	配管	1. 名称:JDG管 2. 材质:钢管 3. 规格:Φ20 4. 配置形式:暗配	m	357.71			
13	030502005001	双绞线缆	1. 名称:非屏蔽超六类双绞线 2. 规格:RVV2*1.0 3. 敷设方式:线槽敷设	m	738.23			
14	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*4 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:金属线槽敷设	m	644.84			
15	030502005002	双绞线缆	1. 名称:非屏蔽超六类双绞线 2. 规格:RVV2*2.5 3. 敷设方式:线槽敷设	m	1101.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分

标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计						
		给排水部分						
		给水部分						
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R、De40 4. 连接形式:热熔连接	m	17.2			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R、De32 4. 连接形式:热熔连接	m	4.15			
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R、De25 4. 连接形式:热熔连接	m	8.64			
4	031001006004	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:给水管 3. 材质、规格:PP-R、De20 4. 连接形式:热熔连接	m	3			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
6	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):室外 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
7	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分 标段：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目 第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
9	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
10	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
11	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	2			
		排水部分						
1	031001006005	塑料管	1. 安装部位:地上 2. 介质:污水 3. 材质、规格:De75 4. 连接形式:粘接	m	25.88			
2	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质:不锈钢地漏 2. 型号、规格:DN75 3. 安装方式:详见图纸	个	4			
3	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:塑料排水管Φ110 2. 雨水斗、山墙出水口品种、规格:详见图纸	m	54.64			
4	010902006001	180° 侧入式雨水斗	1. 雨水斗品种、规格:塑料雨水斗、Φ110	个	4			
5	031001006006	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:空调冷凝水管 3. 材质、规格:PVC-U、De50 4. 连接形式:粘接	m	61.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 郑州市财贸学校4号教学楼维修项目一电气、给排水部分

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费 率(%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施 工费+单价措施安全文 明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+ 单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：郑州市财贸学校4号教学楼维修项目—电气、给排水部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

主要材料价格表

工程名称： 郑州市财贸学校4号教学楼维修项目--电气、给排水部分

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	29090211	铜接线端子	20A	个			
2	17030155@2	JDG管	Φ20	m			
3	25000001@1	双管荧光灯		套			
4	25000001@4	圆球吸顶灯	Φ300	套			
5	25000001@5	集中电源集中控制型消防应急照明灯具	品种:应急照明灯;应急时间(min):≥90;灯具形式:单头;系列:消防应急照明和疏散指示系统;产品说明:吸顶式,阻燃塑壳,工作电压≤DC36V,应急时间≥90min,功率≤3W,产品尺寸:Φ110mm×50mm;序号:314;光源:LED灯;功率(W):3;灯体材质:阻燃塑壳;灯头数:1;额定电压(V):36;规格型号:TS-ZFJC-E3W-Z002K;尺寸(mm):Φ110×50	套			
6	28031431@5	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-2.5	m			
7	28031431@6	铜芯绝缘导线	WDZ-BYJ-6	m			
8	28031431@7	铜芯绝缘导线	WDZN-BYJ-2.5	m			
9	28031437@1	铜芯聚氯乙烯护套软线	RVV-300/500V 2*1mm ²	m			
10	28031437@2	铜芯聚氯乙烯护套软线	RVV-300/500V 2*2.5mm ²	m			
11	28110000@1	交联聚乙烯铜芯电缆	YJV/YJY 5*16mm ²	m			
12	28110000@5	交联聚乙烯铜芯电缆	YJV/YJY 3*4mm ²	m			
13	28110000@6	铜芯绝缘电力电缆	WDZC-YJY-4x95	m			
14	29030116@1	金属线槽	50×25,镀锌钢板	m			
15	55150101@1	DZ自动空气断路器		个			
16	补充主材002	空调电源总箱APZ		台			
17	补充主材004	照明电源总箱		台			
18	补充主材007	网络枪型摄像机		台			
19	补充主材008	网络半球摄像机		台			
20	补充主材009	IP网络音响		只			