

政府采购合同

项目名称：郑州市公安局采购警用摩托车及配套骑行装备项目B包

项目编号：郑财招标采购-2025-26-B

采 购 方：郑州市公安局

供 货 方：长城灵魂（北京）销售有限公司

双方根据政府采购有关法律法规和《中华人民共和国民法典》及郑州市公安局采购警用摩托车及配套骑行装备项目B包项目招标结果，订立本采购合同。

一、合同文件

- 1、合同条款。
- 2、中标通知书。
- 3、中标单位投标文件。
- 4、招标文件。
- 5、其他。

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、合同金额

下列合同总价已包括，货物(服务、软件)报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、保险、检测、验收合格、售后服务、维护所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等一切费用。金额为(大写) 叁佰伍拾伍万捌仟叁佰贰拾肆元整（小写）3558324元。（以上价款以人民币进行结算）

采购内容	品牌型号	单价	数量	含税总价
摩托车车辆	长城灵魂LH2000	296527元	12台	3558324元

采购物品详细技术参数及售后服务承诺以附表的形式附后。

三、质量要求及供货方对质量负责条件和期限（采购需求中的内容）

1、供货方提供的货物必须是现货、全新、正品，符合采购要求的规格型号和技术指标。在产品质量保修期内非因采购方的人为原因而出现质量问题的，由供货方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。

2、供货方对供货范围内的产品质量负责。保修期内及期满后，供货方需免费提供技术咨询服务。供货方对所提供设备的应急抢修，实行全天候“1 小时响应”的服务要求。一般情况下，在接到报修通知后的1小时内即可做出服务响应，并于第一时间到达故障现场；4小时内进行故障诊断，提供维修方案。免费更换缺陷件的期限为供货方收到采购方通知后7日内。

3、货物质保期为3年自验收之日起起算。供货方在质保期内需无条件提供的免费服务如下：首次基础保养免费

4、保修期外更换配件以成本价计算。如设备出现重大问题影响正常使用，供货方需给予采购方最大限度的技术支持，提供备品、备件或备机等措施。

5、供货方在质保期内提供产品质量维护、故障清除、技术升级等相关服务。

6、供货方在车辆维修及保养过程中需留存维修档案。并提交采购方，由负责人签字确认。服务记录模板由供货方自行拟定，内容包含但不限于：服务人员出入记录、服务开始时间、服务结束时间、服务人员姓名、服务人数、服务地点、服务内容、服务结果等。

7、供货方为采购人提供产品培训服务，且在培训服务完成后向采购方提交相关培训内容（包含但不限于培训记录、培训照片等）。

四、供货时间

合同签订后45个日历天内供货。

五、货款支付

1、合同签订，货物供货完毕验收合格采购方进行审计结算后，采购方向供货方支付至审计结算金额的100%。所有付款，须满足付款条件后，待财政资金到位进行支付。

2、合同签订后，供货方严格按照合同约定进行供货，原则上不得变更合同内容。若必须变更合同内容，必须按照采购方相关规定申报审批，报批后进行变更。合同变更形成的超出合同总额的部分，待项目专项资金调整补充到位后再行支付。

3、付款日期为交付验收合格之日起180日内按合同约定支付，若逾期未支付，供货方有权收回车辆，且采购方需按合同约定支付违约金。

六、违约责任

1、供货方逾期履行合同的，自逾期之日起，向采购方每日偿付合同总价款的千分之五的违约金。到期未能按时完工或供货的，造成采购方无法支付货款，由此造成的经

济损失，由供货方承担。因到期后未能交付造成的一切不良影响和法律责任，由供货方承担，并列入郑州市公安局采购对象黑名单。

2、项目验收合格，采购方按照审计价格付款。逾期支付合同款，自逾期之日起，向供货方每日偿付合同总价款千分之五的违约金。

3、供货方必须按照招标文件和合同要求供货，擅自更改超越合同范围造成损失，由供货方负责。

4、项目如需追加采购，必须书面报采购方，经采购方同意，由采购方按程序上报批准后方可追加，否则采购方不予认可。

5、如发现供货方违反招标文件和合同的有关规定，采购方有权追究供货方违约责任，并有权终止合同。

6、未经采购方书面授权或同意，供货方不得以任何方式将项目转交第三方或由第三方提供相关服务（供货方的分、子公司除外），否则，由供货方承担一切后果。

7、因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。

七、调试和验收

供货方免费负责送货及调试安装。采购方或其委托的质检部门负责验收。应在收到货物后的 3 个工作日内进行货物验收。供货方应配合采购方或其委托的质检部门进行验收，依据招标文件标准，验收内容包括但不限于：产品的数量、规格、外观、质量，验收结果以采购方或其委托的质检部门签署的验收证明为准。

八、保密条款

1、供货方必须遵守采购方工作安全保密制度，加强人员管理，履行相应的保密职责，保守采购方工作的机密性。

2、供货方保证该保密信息仅用于项目，供货方不准利用保密信息进行本项目以外的其他项目。

3、供货方不准利用移动硬盘、U盘等介质以及口头、拍照、摘抄等形式对保密信息进行复制、传播、利用。

4、供货方如发现保密信息被泄露应及时告知采购方，并采取有效措施防止泄密进一步扩大。

5、供货方对项目工作期间发生的保密信息被盗、泄露、毁损、灭失等事项，及在本协议有效期内因供货方原因造成的泄密事件，承担相应的经济 and 法律责任。

九、争议的解决

因服务质量和售后服务等发生的争议，应首先通过协商解决，如协商不成，依法向采购方住所地人民法院提请诉讼。

十、其他

1、本合同经采购方使用单位负责人签字并加盖公章，供货方法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式贰份，采购方、供货方各执一份。

3、合同未尽事宜，双方应依照招、投标文件签订补充合同。

使用单位分管局领导签字：

使用单位负责人签字：

采购方（盖章）：

联系电话：0371-69620758

地址：郑州市北三环110号



乙方（盖章）：长城灵魂（北京）销售有限公司

法定代表或其委托人：

联系电话：010-83050633

地址：北京市朝阳区双桥街9（行政院）号12号楼1层101



签订时间：2025年5月19日

签订地点：北京市朝阳区双桥街9号

附件一：设备参数清单

附件二：售后服务

售后服务计划

致：郑州市公安局（采购人名称）

我单位参加项目编号为郑财招标采购-2025-26（填写项目编号）的郑州市公安局采购警用摩托车及配套骑行装备项目、B包（填写项目名称、包号）投标，采购人为郑州市公安局（填写采购人名称）。

特承诺如下：

1、我单位郑重承诺本次投标活动中，所有投标货物质量保证期限均为合同生效后/验收合格后三年（填写具体数据）。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后1小时内响应，24小时内到达现场，解决问题时间不超过7个工作日（疑难问题解决时间需双方共同商榷）。

3、售后

维修（售后）单位名称：长城智选（郑州）大中原用户服务中心

售后服务地点：河南省郑州市中原区兰州路16号河南大中原国际汽车城D区18号

联系人：裴涛涛 联系电话：13723197681

4、我公司技术人员对所售车辆定期保养，提供10年/10万公里内（两者先到为准）首保免费保养服务，使货物使用率最大化，依据用户需求集中对车辆进行每年内不少于1次上门保养服务。

5、安装/配送：我公司提供的安装/配送方案为：送货上门

6、项目所提供的其它免费物品或服务：整车质保期内7×24小时全天候的道路救援支持服务；

7、我单位保证本次所投货物均是全新合格产品。

8、质量保证期过后的售后服务计划及收费明细：如下表；

序号	零件号	零件名称	含税售价	单车用量	总价
1	3707100XEM01	火花塞	66	8	528
2	1109103XEM01	空气滤清器	122	1	122
3	1800100XPDY1A	前刹车片	186	4	744
4	1800100XPDY1A	后刹车片	186	2	372
5	9100622	防冻液 (-35°)	60	4	240
6	9101310	制动液 (DOT4)	29	2	58
7	ALAD000140	油液-齿轮油SYN FE 75W-90	125	1	125
8	ALAD000310	油液-机油SL 10W-30	82	7	574
9	1017100XEM01	机油滤清器总成	56	1	56
10	150200472	放油螺塞	9	1	9
11	09910030	内六角花形圆柱头螺钉	3	1	3
12	150200436	平垫圈	3	1	3

以上是部分材料费的参考，材料用量以实际发生为准，工时费用以各地服务商定价为准

9、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切货物、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费

供应商： 长城灵魂（北京）销售有限公司 （企业电子签章）

法定代表人或委托代理人： 广赵 （签字或盖章或电子签章）

日期： 2025 年 4 月 24 日



设备参数清单

序号	设备（产品）名称	投标货物参数
1	摩托车车辆 B	1. 车型:旅行 2. 发动机:水冷式发动机 3. 最大马力(Ps):153.6 4. ★最大功率/转速 (kw/rpm):110/6500 5. 变速器:DCT8 速自动挡 6. ABS 防抱死系统:有前后 7. CBS 联动刹车系统:有 8. 最大扭矩/转速(N·m/rpm):190/4500 9. 座高(mm):740 10. ★整备质量(kg):461 11. ★最高车速(km/h):210 12. 弯道 ABS 系统(ABS PRO/ABS EVO 等):有 13. ★长度(mm):2660 14. ★宽度(mm):950 15. ★高度(mm):1540 16. ★轴距(mm):1810 17. 最小离地间隙(mm):130 18. 车架型式:一体式车架 19. 后摇臂:铝合金单摇臂 20. 前悬挂系统:三层平行连杆结构 21. 后悬挂系统:中央减震 22. 主油箱容量(L):26.2 23. 拖曳距(mm):110 24. 牵引力控制系统:有 25. 排量(cc):2000 26. 胎压监测:有 27. 进气形式:自然吸气 28. 发动机结构:水平对置 29. 发动机气缸数:八缸 30. 配气结构:DOHC 每缸四气门 31. 缸径x行程(mm):68.0x68.8 32. 发动机冲程:四冲程 33. 压缩比:11:1 34. 冷却方式:水冷 35. 能源类型:汽油 36. 燃油标号:95 号 37. 供油方式:电喷 38. 环保标准:国IV 39. 离合器:湿式多片双离合 40. 传动方式:轴传动 41. ★前轮规格:130/70-R18 42. ★后轮规格:200/55-R16 43. 轮胎形式:真空胎 44. 轮辋:铝合金铸造式 45. 前制动系统:Φ320mm双碟,搭配布雷博对向四活塞卡钳 46. 后制动系统:Φ295mm单碟,搭配布雷博对向四活塞卡钳 47. 模式选择:旅行模式 运动模式雨天模式 步速模式弹射

		起步模式 48. 涂装: 按照郑州铁骑警用摩托车外观制式要求进行涂装。 49. 售后服务: 三年不限公里数整车质保。 备注: ★项提供工信部道路机动车辆生产企业及产品信息查询系统的公告目录页截图或车辆检测报告等证明材料。
2	前围连接支架总成	尺寸: 483*726*574 材质: 碳钢
3	左右警灯支架	尺寸: 37*51*112 材质: 铝合金
4	警示系统控制器安装座	尺寸: 77*77*112 材质: 铝合金
5	警示系统控制器安装座压盖	尺寸: 45*57*93 材质: 铝合金
6	行车记录仪控制器支架总成	尺寸: 245*180*106 材质: 碳钢
7	蓄电池托板	尺寸: 190*240*136 材质: 碳钢
8	后尾灯支架	尺寸: 暂无 材质: 碳钢
9	前护杠 (左右)	尺寸: 左: 470*450*350 材质: 不锈钢
10	后护杠 (左右)	尺寸: 左: 196*353*293 材质: 不锈钢
11	左警示灯数量	2
12	左警示灯类别	13.5V 18W
13	右警示灯数量	2
14	右警示灯类别	13.5V 18W
15	前爆闪警示灯数量	2

16	前爆闪警示灯类别	13.5V 9W
17	侧爆闪警示灯数量	2
18	侧爆闪警示灯类别	13.5V 18W
19	后爆闪警示灯数量	1
20	后爆闪警示灯类别	13.5V 16W
21	组合开关数量	1
22	组合开关类别	待机电流=5mA
23	中置扬声器数量	2
24	中置扬声器类别	额定功率 50W 阻抗 6 Ω 声压级 114-118dB
25	麦克风数量	1
26	麦克风类别	DC1.5V 频率: 200-6000Hz
27	警示系统控制器数量	1
28	警示系统控制器类别	工作电压 9-16v 喇叭警报电流=4.5A 警灯电流=5A
29	智能识别控制器总成数量	1
30	智能识别控制器总成参数	DC9-36V 待机功耗<3W 典型功耗<35W 工作温度: -30-70℃
31	智能识别摄像头数量	1
32	智能识别摄像头参数	DC12V±10% 分辨率: 1920H*1080V 防护等级: IP69K 功耗: 260mA/DC12V±5% 工作温度: -40-70℃

14号
J21731442

