

# YZCG-DLG2025059 禹州市水利局禹州市 2025 年度水预算管理试点建设项目（包 A、包 B）-中标公告

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：禹财公开采购-2025-28
2. 项目名称：禹州市水利局禹州市 2025 年度水预算管理试点建设项目
3. 采购方式：公开招标
4. 招标公告发布日期：2025 年 9 月 17 日
5. 评审日期：2025 年 10 月 9 日

## 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期

1. 项目概况：禹州市已被纳入水预算管理试点，其实施区域覆盖了整个市域，包括 26 个乡镇（办）。2025 年取水口安装计量监测设施单位共 312 家 332 处（其中，新建 160 家 180 处，更换 152 家 152 处）。
2. 采购内容：摸底调查与供需分析，编制完成《禹州市水预算管理摸底调查与供需分析报告》，为禹州市水预算管理决策提供真实、规范、系统、完整的数据支撑；计量监测设施提升工程，补充完善水预算管理对象取水口的计量设施，实现对水预算管理对象取用水信息的在线计量监测；应用软件定制开发，建成禹州市水预算智慧管理平台，与现有其他水利业务系统的数据同源共享，实现水预算“告知-申报-核算-下达-监督执行-交易-决算”等全流程信息化管理，提升水预算管理能力和水平。（见本项目招标文件第二章“项目需求”）
3. 项目地点：禹州市
4. 合同履行期限：见招标文件。

## 三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位	备注信息
YZCG-DLG2025059-A	摸底调查与供需分析。编制完成《禹州市水预算管理摸底调查与供需分析报告》，为禹州市水预算管理决策提供真实、规范、系统、完整的数据支撑。	水清规划设计有限公司	河南自贸试验区郑州片区（郑东）锦润路19号2号楼4层403室	706,000.00	元	评审总得分:86.85分
	序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	
	1	摸底调查与供需分析	编制完成《禹州市水预算管理摸底调查与供需分析报告》，为禹州市水预算管理决策提供真实、规范、系统、完整的数据支撑。	符合国家标准、省、市相关规范标准，并满足采购人实际需求。	自合同生效之日起90日历天内完成所有工作。	符合本项目招标文件、《禹州市水利局禹州市2025年度水预算管理试点建设项目实施方案》及其他相关文件（如有）的所有要求。
YZCG-DLG2025059-B	见招标文件	禹州天地仁和科技有限公司	禹州市东商贸零号街10号	1,841,250.00	元	评审总得分:91.57分
	序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	
	1	计量监测设施提升工程	补充完善水预算管理对象取水口的计量设施，实现对水预算管理对象取水信息的在线计量监测。	合格	自合同生效之日起90日历天内完成所有工作。	符合本项目招标文件、《禹州市水利局禹州市2025年度水预算管理试点建设项目实施方案》及其他相关文件（如有）的所有要求。

#### 四、评审专家名单

王勇（评标委员会主任）、丁大许、李晓瑞、陈元、赵静、孙金伟、安军普（采购人评标代表）

#### 五、代理服务收费标准及金额

收费标准：按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协〔2023〕2号）的规定计取，由成交人在领取成交通知书时一次性支付给采购代理机构。其中，包 A：12002.00 元，包 B：27094.76 元。

收费金额：39096.76 元

#### 六、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》上发布，中标公告期限为 1 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1. 监督单位：禹州市政府采购监督管理办公室

联系方式：0374-8112523

2. 各有关当事人对中标结果有异议的，可以在中标结果期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构质疑（加盖单位公章并由法定代表人签字），按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，已质疑的供应商可以依法向财政部门提起书面投诉，由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件提交，逾期提交或未按照要求提交的书面投诉将不予受理。

#### 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：禹州市水利局  
地址：河南省禹州市禹王大道东段  
联系人：冯世钰  
联系电话：13733619997

2. 采购代理机构信息（如有）

名称：河南大观工程咨询管理有限公司  
地址：河南省郑州市郑东新区商都路8号（商都世贸中心）东4单元12层1206

联系人：郭婉青  
联系方式：0371-39937959、18539937959

3. 项目联系方式：

项目联系人：郭婉青  
联系方式：0371-39937959、18539937959